

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 65/2020

No dia 23 do mês de Novembro do ano de 2020, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO, Estado de MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.614.516/0001-99, com sede administrativa localizada na AVENIDA VALDIR MASUTTI 779-W, bairro BOM JARDIM, CEP nº. 78307-000, nesta cidade de Campos de Júlio/MT, representado pelo(a) Prefeito Municipal, o Sr(a). José Odil da Silva, inscrito no CPF sob o nº. 355.257.890-00, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 68/2020, Processo Licitatório nº. 146/2020, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus Departamentos. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
5832	A H DA S MORAES-EPP	58
5873	ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134-MEI	12, 20, 22, 30, 41, 45, 46, 48, 52, 53, 59, 60, 62, 63
5874	CAPITAL COM. DE ELETRONICOS, MOVEIS E EQUIP. LTDA-	8, 9, 10, 11, 67, 68, 69
4875	DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA-ME	15, 56, 70
5770	ERICA DE FATIMA GENTIL-EPP	19, 37, 39, 49, 73, 74, 79, 80, 81, 86
5896	F RIBEIRO PEREIRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
4856	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	51, 87, 89
5875	HS COM., LOCACAO E MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.-EPP	44
3997	L F COM. DE EQUIP. DE INF. E REPRESENTACOES LTDA-E	31, 38, 66
5826	LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA E	27
4730	LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	3, 42, 85
4854	LUCAS C. RUBEL - ME	28
5876	MESQUITA E OLIVEIRA LTDA-EPP	5, 7, 18, 29, 33, 65, 72, 77
5828	RAPHAEL SILVA ARAUJO-ME	16, 17, 24, 25, 26, 71
5877	SERGIO PROVIM & CIA LTDA-EPP	83
3024	STUDIO COM. ATACADISTA DE PROD. DE INFORMATICA EIR	40
4877	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-EPP	
4878	VALE COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO E INFORM. EIRELI	1, 2, 4, 13, 23, 32, 35, 36, 50, 54, 61, 76, 78, 88, 90

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº. 27 (pregão) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
A H DA S MORAES-EPP	02.437.839/0001-17		...
ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134-MEI	32.154.542/0001-05		...
CAPITAL COM. DE ELETRONICOS, MOVEIS E EQUIP. LTDA-	37.934.286/0001-92		...
DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA-ME	32.302.947/0001-43		...
ERICA DE FATIMA GENTIL-EPP	36.656.877/0001-82		...
F RIBEIRO PEREIRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.880.068/0001-61		...
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	15.435.299/0001-84		...
HS COM., LOCACAO E MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.-EPP	24.802.687/0001-47		...
L F COM. DE EQUIP. DE INF. E REPRESENTACOES LTDA-E	22.328.534/0001-84		...
LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA E	33.848.018/0001-05		...
LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	13.201.732/0001-91		...
LUCAS C. RUBEL - ME	22.246.173/0001-27		...
MESQUITA E OLIVEIRA LTDA-EPP	07.300.151/0001-04		...
RAPHAEL SILVA ARAUJO-ME	24.884.690/0001-57		...
SERGIO PROVIM & CIA LTDA-EPP	03.607.889/0001-68		...
STUDIO COM. ATACADISTA DE PROD. DE INFORMATICA EIR	08.710.871/0001-00		...
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-EPP	27.274.178/0001-87		...

Viviane Barbosa Silva
 Procuradora Jurídica
 Portaria Nº 071 de 23/02/2016
 Matricula 1413

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº. 27 (pregão) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
VALE COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO E INFORM. EIRELI	24.418.247/0001-90		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:

Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de materiais e equipamentos de informática para atender as necessidades das Secretarias Municipais e seus Departamentos.

Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas na ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 3024 - STUDIO COM. ATACADISTA DE PROD. DE INFORMATICA EIR

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
40	Notebook - Processador: I7 10ª geração 10th Generation Intel® Core™ i7-10510U (4 Core, 8M cache, base 1.8GHz, up to 4.9GHz) ou modelo superior; Sistema Operacional Windows 10 Pro 64bit Brazil Portuguese; Memória RAM de 8 a 16GB, 1x8GB, DDR4 Non-ECC; Disco rígido M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive; Tela de no mínimo 14" HD (1366 x 768) Anti-Glare Non-Touch, Camera & Microphone, WLAN Capable Wireless Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 Bateria 3 Cell 40Whr ExpressCharge Capable Battery; Portas e Slots: 1. Leitor de cartão SD 2. USB 2.0 3. Slot de segurança em formato de cunha 4. Alimentação 5. HDMI 1.4b 6. RJ45 7. USB 3.1 Gen 1 8. USB 3.1 Gen 1 9. Entrada de fones de ouvido e microfone; Dimensões e peso aproximado: Altura: 1,9 - 2,1cm X Largura: 33,9cm X Profundidade: 24,1cm Peso inicial: 1,71kg Material: Policarbonato Energia: Bivolt Modelo de referência: Dell Latitude 3410	UN	ACER A515	68,000	6.239,9800	424.318,64

Fornecedor: 3997 - L F COM. DE EQUIP. DE INF. E REPRESENTACOES LTDA-E

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
31	Mini Rack Padrão 19 12U Monobloco, estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm, porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico, fechadura cilíndrica com chaves, medindo aproximadamente 51cm de altura, 55cm de largura, 47cm de fundidade e na cor berge.	UN	curitiba racks	44,000	355,0000	15.620,00

Fornecedor: 3997 - L F COM. DE EQUIP. DE INF. E REPRESENTACOES LTDA-E

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
38	Notebook - Processador: 10ª geração do Processador 10th Generation Intel® Core™ i3-10110U (2 Core, 4M cache, base 2.1GHz, up to 4.1GHz) ou modelo superior; sistema operacional: Windows 10 Pro 64bit Brazil Portuguese; memória RAM DE 5 A 8GB, 1x8GB, DDR4; expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre); Disco Rígido SSD modelo M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive ou superior; Bateria: 3 Cell 40Whr ExpressCharge Capable Battery Wireless: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1; Tela HD de no mínimo 14" (1366 x 768), antirreflexo e retro iluminação por LED; Portas e Slots: 1. Leitor de cartão SD 2. USB 2.0 3. Slot de segurança em formato de cunha 4. Alimentação 5. HDMI 1.4b 6. RJ45 7. USB 3.1 Gen 1 8. USB 3.1 Gen 1 9. Entrada de fones de ouvido e microfone; Dimensões e peso aproximados: Altura: 1,9 - 2,1cm X Largura: 33,9cm X Profundidade: 24,1cm Peso inicial: 1,71kg Material: Policarbonato Energia: Bivolt; Modelo de referência: Dell Latitude 3410	UN	dell inspiron 3i	67,000	4.100,0000	274.700,00
66	Computador completo 9ª geração com processador Intel® Core™ i3-9100T (3.1GHz até 3.7GHz, cache de 6MB, quad-core, 9ª geração) ou AMD 10 - Com monitor de 21,5" (Modelo referência): Monitor Dell de 21.5" P2219H, Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666 MHz, SSD de 128GB PCIe NVMe M.2, Teclado Multimídia Preto - em Português (padrão ABNT2) Mouse com fio preto, Dimensões e peso Largura 3,6 cm (1,4") Profundidade 17,8 cm (7"). Altura 18,2 cm (7,2") Peso 1,18 kg, Portas e Slots: Botão liga/desliga Tomada de áudio universal Saída de linha 2 portas USB 3.1 Type-A de 1ª geração Parafuso de orelhas Porta serial/de vídeo, /DP/HDMI 2.0/VGA RJ-45 2 portas USB 2.0 (1 com SmartPower On) 2 portas USB 3.1 Type-A de 1ª geração Anel para cadeado Slot de segurança K DisplayPort Porta HDMI Conexão de energia, Modelo de referência: OptiPlex 3070 micro XCTO, BCC	UN	dell optiplex 3i	34,000	4.400,0000	149.600,00

Fornecedor: 4730 - LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	Alicate de crimp Rj-45 Cat5 / Cat6, crimpagem frontal, crimpa os conectores modulares da AMP/TYCO, além de todos os conectores comuns do mercado tanto Cat5e e Cat6, auxiliada pela catraca do alicate, faz com que todas as vias do conector seja pressionadas ao mesmo tempo e com a mesma intensidade.	UN	HOOPSON AL	8,000	261,0000	2.088,00
42	Placa de rede usb wireless suporta banda dupla (2.4GHz IEEE 802.11b/g/n, 5GHz IEEE 802.11a / n) Velocidade máxima de até 300Mbps a 2.4GHz e 300Mbps a 5GHz Interface USB 2.0, Fácil Criptografia de segurança wireless com um simples toque do botão WPS, modelo referencial Adaptador USB Wireless Dual Band N600 TL-WDN3200	UN	MERCUSYS M	30,000	101,2100	3.036,30
85	Radio tipo Ubiquiti Air Fiber 5x HD AF-5X, Max Throughput 500+ Mbps, Max PPS 1,000,000, Spectral Efficiency 17,1 bps/Hz, Spectral Widths Supported 10/20/30/40/50 MHz; Ubiquiti Antena AF-5G23-S45; Dimensões: 378 x 378 x 290 mm (14.88 x 14.88 x 11.42"); Freqüência: 5.1 - 5.9 GHz; Ganho: 23dBi; Polarização: Dual Linear; F/B Ration: 33dB	UN	UBIQUITI AIR	5,000	4.400,0000	22.000,00

Fornecedor: 4854 - LUCAS C. RUBEL - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
28	Mikrotik Router AP - Router board com sistema operacional RouterOS, frequência nominal CPU 650 MHz, memória RAM 64 MB, nível de licença 4, 1 portas Ethernet 10/100 Wireless 802.11 b/g/n, Storage size 16 MB e que seja de qualidade igual ou superior o modelo de referencia RBcAP2nD.	UN	MIKROTIK RE	67,000	415,0000	27.805,00

Fornecedor: 4856 - FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
51	Switch 16p Fast Poe Com 1p Gigabit Intelbras, O SF 1811 PoE com 16 portas Fast Ethernet com suporte à função PoE e 2 portas exclusivas para uplink, 1 Gigabit Ethernet e 1 Mini-GBIC/SFP; ESPECIFICAÇÕES: Switch 16 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+; 1 porta extra 10/100/1000 Mbps + 1 Mini-GBIC para uplink de dados; Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 135 W de potência máxima total; Função PoE extender para transmissão de dados e energia da porta 1 a 8 ¹ ; Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação ² ; QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p); Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x); Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queueing - CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+); Fonte de alimentação bivolt automática; Guia do usuário em português ¹ Sujeito à redução na taxa de transmissão para 10 Mbps da porta 1 a 8. Nas portas de 9 a 16, mantém a taxa de 100 Mbps, assim como nas portas uplink; 15 kV, 45 µs em modo comum e 1 kV, 10/700 µs em modo diferencial	UN	INTELBRAS S	99,000	1.189,6600	117.776,34
87	Switch 16p Fast Poe Com 1p Gigabit Intelbras, O SF 1811 PoE com 16 portas Fast Ethernet com suporte à função PoE e 2 portas exclusivas para uplink, 1 Gigabit Ethernet e 1 Mini-GBIC/SFP; ESPECIFICAÇÕES: Switch 16 portas 10/100 Mbps com suporte à PoE/PoE+; 1 porta extra 10/100/1000 Mbps + 1 Mini-GBIC para uplink de dados; Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 135 W de potência máxima total; Função PoE extender para transmissão de dados e energia da porta 1 a 8 ¹ ; Proteção contra surtos elétricos em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação ² ; QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p); Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x); Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queueing - CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+); Fonte de alimentação bivolt automática; Guia do usuário em português ¹ Sujeito à redução na taxa de transmissão para 10 Mbps da porta 1 a 8. Nas portas de 9 a 16, mantém a taxa de 100 Mbps, assim como nas portas uplink; 15 kV, 45 µs em modo comum e 1 kV, 10/700 µs em modo diferencial	UN	INTELBRAS 1	33,000	1.189,6600	39.258,78
89	Switch 24 Portas Gigabit Poe Gerenciável - Suporta 24 portas PoE + 802.3 at/af com fornecimento total de energia de 192w; Função L2 + Roteamento estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede; Vínculo de Ip-MAC Porta, ACL, segurança de porta, proteção DoS, Storm Control, Snooping DHCP e autenticação Radius 802.1X oferecem excelentes estratégias de segurança; - QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping otimizam aplicações de voz e de vídeo; A compatibilidade com IP v6 oferece empilhamento IPv4 / IPv6. Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor; Os modos gerenciáveis WEB/CLI, SNMP, RMON e Dual Image oferecem completas funções de gerenciamento; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto negociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP Gigabit; Quantidade de Ventoinhas: 2; Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz; Consumo de Energia: Máximo (PoE habilitado): 264.8W (220V/50Hz); Máximo (PoE desligado): 28.2W (220V/50Hz); Dimensões (L X C X A): 17.3 x 8.7 x 1.73 pol. (440 x 220 x 44 mm) - Largura de Banda / Backplane: 56Gbps; Certificação: CE, FCC, RoHS; Requerimentos do Sistema: Microsoft, Windows XP, Vista ou Windows 7, Windows 8, MAC, OS, NetWare, UNIX ou Linux.	UN	TP-LINK T160	32,000	2.950,0000	94.400,00

Fornecedor: 4875 - DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA-ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	Fonte Nobreak 12v - 8ª; Voltagem de entrada110V/220V; Entrada Tensão 100 a 133 / 200 a 250 Seleção automática Conexão Cabo AC três Pinos Saída Tensão da Saída 12Vcc Corrente da Saída 8A Corrente Bateria 1ª máx. Potência 120W Corte por Subtensão Saída 12Vcc em modo bateria Aproximadamente 10,5Vcc	UN	VOLT FULL P	114,000	685,9000	78.192,60
56	Tela de projeção 2,35x1,32 Manual, Tela retrátil manual 106 pol. Formato wide 16:9, Área de projeção 2,35 x 1,32, Estojo em aço carbono, Tecido mathe white, Pintura eletrostática anti corrosiva, Bordas pretas, Fixação no teto ou parede	UN	TES TECNOL	33,000	595,0000	19.635,00
70	Fonte Nobreak 12v - 8ª; Voltagem de entrada110V/220V; Entrada Tensão 100 a 133 / 200 a 250 Seleção automática Conexão Cabo AC três Pinos Saída Tensão da Saída 12Vcc Corrente da Saída 8A Corrente Bateria 1ª máx. Potência 120W Corte por Subtensão Saída 12Vcc em modo bateria Aproximadamente 10,5Vcc	UN	VOLT FULL P	38,000	685,9000	26.064,20

Fornecedor: 4878 - VALE COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO E INFORM. EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Access Point 2.4 Ghz E 5 Ghz 802.11 A/B/G/N/Ac (Ver Descrição Detalhada No Termo De Referência Anexo Do Edital): Access Point Profissional, Velocidade 1300mbps; Portas 2 Gigabit Ethernet Poe (10/100/1000 Mbps); 1 Usb 2.0; Botões Reset; Antenas 3 Antenas Dual-Band, Tri-Polaridade, 3 Dbi; 2.4 Ghz Mimo 3x3; 5 Ghz Mimo 3x3; Padrões Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac; Energia Power Over Ethernet Passivo (48v); Suporta 802.3af/803.2at; Suporta Voltagem: 44v ~ 57v; Fonte Alimentação 48v, 0.5a Adaptador Gigabit Poe Incluso. Referência: Produto Equivalente Ou Superior Ao Modelo: Ubiquiti Unifi Uap-Ac-Pro	UN	UBIQUITI Uap	81,000	1.275,0000	103.275,00
2	Acess Point Ubiquiti Ap Unifi Uap-Ac Lite Br Mimo 2.4/5.0ghz 300/867mbps Bivolt Características: - Unifi Ac Lite Ap Implantação Economicamente Rentável De Redes Sem Fio De Alto Desempenho. - Modo De Poe: 24v Passive Poe - Fonte De Alimentação: 100-240 24vdc 0.5a Gige Poe - Cabo De Alimentação Dos Estados Unidos, O Canal Dos Eua / Fcc / Plano De Frequência Única - Networking Interface (1) Porta Ethernet 10/100/1000 - Botões (1) Redefinir Padrões - Antenas (2) Dual-Band Antenas, 3 Dbi Cada - Wi-Fi Padrões 802.11 A / B / G / N / Ac - Poder Método Passivo Poe (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte De Alimentação 24v, 0.5a Adaptador Gigabit Poe - Max. Consumo De Energia 6.5w Max. Tx Poder 2.4 Ghz 5 Ghz 20 Dbm 20 Dbm - Bssid Até Quatro Por Rádio - Segurança Sem Fio Wep, Wpa-Psk, Wpa-Enterprise (Wpa / Wpa2, Tkip / Aes) - Certificações Ce, Fcc, Ic - Montagem Na Parede / Teto (Kits Includiu) - Garantia De 12 Meses	UN	UBIQUITI AP	81,000	750,0000	60.750,00
4	Antena Setorial Ubiquiti Airmax AM-M-V5G-TI - 5,8ghz Titanium Especificações Técnicas: Frequência: 5.45 - 5.85GHz Polarização: Dupla Linear Conector: 2 conectores RP-SMA (à prova d'água) Ganho: 20dBi @ 90° Isolação polarização cruzada: 25dB típico Razão frente-costas: 30dB típico VSWR: 1.7:1 Ângulo de elevação: 8° Elétrica Downtilt: 3° Resistência ao vento: 125mph Velocidade do vento: 15 lbf @ 100 mph Compatível com: RocketM5 Titanium, RocketM5, RocketM5 GPS; Especificação ETSI: EN 302 326 DN2 Certificações: CE, FCC, IC Dimensões: 385 x 149 x 76 mm Peso: 3.25kg.	UN	UBIQUITI AM-	35,000	2.050,0000	71.750,00

Fornecedor: 4878 - VALE COM. DE MAT. PARA ESCRITORIO E INFORM. EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	Disco Rígido HD externo 4 TB USB 3.0, HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 - Seagate. Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de Armazenamento: 4TB. Velocidade de Transferência de Dados: USB3.0=4.8 Gbp/s 10x superior a USB 2.0. Velocidade de Rotação:5400 RPM Requisitos do Sistema: WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WIN 7. Alimentação: USB. Dimensões Aproximadas (A X L X P): 2,69 X 8,4 X 15,16 cm. Conteúdo Da Embalagem: 01 discos Externo portátil; 01 Cabo USB; 01 Guias rápido de instalação.	UN	SEAGATE ST	76,000	869,0000	66.044,00
23	Memória 8gb (1x8GB) Ddr4 Frequência 2666mhz, C18, marca de qualidade igual ou superior Kingston, Samsung ou Corsair.	UN	CRUCIAL CB8	96,000	354,0000	33.984,00
32	Monitor LED 18.5 a 21" Resolução Mínima: 1366 x 768@60Hz - TIPO: LED,LCD,TELA WIDESCREEN,ANALOGICO RCB,SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHOES, CABO VGA, MANUAL DE USUARIO, CABO DE DVI., MINIMA DE 12 MESES	UN	BRAZILPC 19	97,000	450,0000	43.650,00
35	Nobreak 1200VA, tensão de entrada Bivolt, padrão brasileiro de plugues e tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V e pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída 115 V, potência 1200 VA / 300 W, 2 bateria interna de 12 V 7A, estabilizador de 3 estágios, 8 tomadas, tensão de saída 115 V, 1 porta fusíveis e de qualidade igual ou superior modelo referencia Nobreak APC 1200VA/600W.	UN	TS-SHARA Cc	92,000	720,0000	66.240,00
36	Nobreak 700VA, tensão de entrada Bivolt, padrão brasileiro de plugues e tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída 115 V, potência 700 VA / 300 W, 1 bateria interna 12 V 7A, estabilizador 3 estágios, 4 tomadas, tensão de saída 115 V e de qualidade igual ou superior Modelo referencia Nobreak APC 700VA BZ700BI-BR Bivolt.	UN	TS-SHARA Pc	156,000	400,0000	62.400,00
50	Switch 16 Portas 10/100/1000 Mbps de qualidade igual ou superior a marcas D-link, Tp-link e HP.	UN	TP-LINK TL-S	81,000	400,0000	32.400,00
54	Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps de qualidade igual ou superior a marcas D-link, Tp-link e HP.	UN	TP-LINK TL-S	46,000	1.570,0000	72.220,00
61	Access Point 2.4 Ghz E 5 Ghz 802.11 A/B/G/N/Ac (Ver Descrição Detalhada No Termo De Referência Anexo Do Edital): Access Point Profissional, Velocidade 1300mbps; Portas 2 Gigabit Ethernet Poe (10/100/1000 Mbps); 1 Usb 2.0; Botões Reset; Antenas 3 Antenas Dual-Band, Tri-Polaridade, 3 Dbi; 2.4 Ghz Mimo 3x3; 5 Ghz Mimo 3x3; Padrões Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/Ac; Energia Power Over Ethernet Passivo (48v); Suporta 802.3af/803.2at; Suporta Voltagem: 44v ~ 57v; Fonte Alimentação 48v, 0.5a Adaptador Gigabit Poe Incluso. Referência: Produto Equivalente Ou Superior Ao Modelo: Ubiquiti Unifi Uap-Ac-Pro	UN	UBIQUITI Uap	27,000	1.275,0000	34.425,00
76	Monitor LED 18.5 a 21" Resolução Mínima: 1366 x 768@60Hz - TIPO: LED,LCD,TELA WIDESCREEN,ANALOGICO RCB,SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHOES, CABO VGA, MANUAL DE USUARIO, CABO DE DVI., MINIMA DE 12 MESES	UN	BRAZILPC 19	32,000	450,0000	14.400,00
78	Nobreak 1200VA, tensão de entrada Bivolt, padrão brasileiro de plugues e tomadas (Plugue NBR 14136 10A/250V e pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída 115 V, potência 1200 VA / 300 W, 2 bateria interna de 12 V 7A, estabilizador de 3 estágios, 8 tomadas, tensão de saída 115 V, 1 porta fusíveis e de qualidade igual ou superior modelo referencia Nobreak APC 1200VA/600W.	UN	TS-SHARA UF	30,000	720,0000	21.600,00
88	Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps de qualidade igual ou superior a marcas D-link, Tp-link e HP.	UN	TP-LINK SG10	19,000	680,0000	12.920,00
90	Switch 48 Portas 10/100/1000 Mbps de qualidade igual ou superior a marcas D-link, Tp-link e HP.	UN	TP-LINK TL-S	15,000	1.570,0000	23.550,00

Fornecedor: 5770 - ERICA DE FATIMA GENTIL-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	Impressora Laser Monocromática com tecnologia Wi-Fi e Fast Ethernet, Suprimentos Compatíveis Cartucho HP LaserJet preto, CE285A, marca de referencia igual ou superior HP 1102W.	UN	ELGIN P2500	46,000	970,0000	44.620,00

Fornecedor: 5770 - ERICA DE FATIMA GENTIL-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
37	Nobreak Senoidal 6000VA fornecer energia aos equipamentos em momento de queda de energia, nobreak senoidal on line dupla conversão com chaveamento automático, potencia máxima de 6000 va / 4800 w (real),forma de onda senoidal pura, tensão de entrada de 115-1227 / 220 bivolt/automático, variação de entrada de 98-139 em 115v e 180 a 260 em 220 v, frequência de entrada de 60 +- 0,5 % ,isolamento de entrada galvânica, tensão de saída de 115-127,tensao de saída de 115-127,circuito de controle microprocessador, proteção contra subtensa, aquecimento, sobrecarga, descarga das baterias, distorção harmônica da rede..,leds de sinalização rede / bateria, com alarme para bateria crítica / pico de corrente, com alarme para bateria crítica / pico de corrente, baterias com autonomia de 42 min a 25% de carga e 15 min a 50% de carga, tempo de recarga de baterias de 8 horas (deve acompanhar banco de bateria adicional) / com conexão de bateria externa, gabinete: tipo ante chamas, item conexão de saídas: com conexão de saída composta por 6 (seis) tomadas padrão nbr 14.136,com conexão de saída composta por 6 (seis) tomadas padrão nbr 14.136,chave liga/desliga: externa, acompanha adaptador de rede / certificação i s o 9001,garantia minima:12 meses, dada pelo fabricante do produto, certificação i s o 9001.	UN	TS SHARA T:	9,000	12.945,0000	116.505,00
39	Notebook - Processador: I5 10ª geração 10th Generation Intel® Core™ i5-10210U (4 Core, 6M cache, base 1.6GHz, up to 4.2GHz) ou modelo superior; Sistema Operacional: Windows 10 Pro 64bit Brazil Portuguese; Memória RAM de 5 a 8GB, 1x8GB, DDR4 Non-ECC Disco rígido M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive; Tela de no minimo 14" HD (1366 x 768) Anti-Glare Non-Touch, Camera & Microphone, WLAN Capable Wireless Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1; Bateria 3 Cell 40Whr ExpressCharge Capable Battery; Portas e Slots: 1. Leitor de cartão SD 2. USB 2.0 3. Slot de segurança em formato de cunha 4. Alimentação 5. HDMI 1.4b 6. RJ45 7. USB 3.1 Gen 1 8. USB 3.1 Gen 1 9. Entrada de fones de ouvido e microfone; Dimensões e peso aproximados: Altura: 1,9 - 2,1cm X Largura: 33,9cm X Profundidade: 24,1cm Peso inicial: 1,71kg Material: Policarbonato Energia: Bivolt Modelo de referência: Dell Latitude 3410	UN	POSITIVO N4	66,000	5.305,0000	350.130,00
49	Suporte All-In-One para OptiPlex Micro - MFS18 - Nº de peça do fabricante: 0R4M8 Nº de Peça da Dell: 452-BCQH	UN	DELL MFS18	112,000	586,0000	65.632,00
73	Impressora Laser Monocromática com tecnologia Wi-Fi e Fast Ethernet, Suprimentos Compatíveis Cartucho HP LaserJet preto, CE285A, marca de referencia igual ou superior HP 1102W.	UN	ELGIN P2500	15,000	970,0000	14.550,00
74	Mikrotik Router AP - Router board com sistema operacional RouterOS, frequência nominal CPU 650 MHz, memoria RAM 64 MB, nível de licença 4, 1 portas Ethernet 10/100 Wireless 802.11 b/g/n, Storage size 16 MB e que seja de qualidade igual ou superior o modelo de referencia RBcAP2nD.	UN	MIKROTIK RE	22,000	850,0000	18.700,00
79	Nobreak Senoidal 6000VA fornecer energia aos equipamentos em momento de queda de energia, nobreak senoidal on line dupla conversão com chaveamento automático, potencia máxima de 6000 va / 4800 w (real),forma de onda senoidal pura, tensão de entrada de 115-1227 / 220 bivolt/automático, variação de entrada de 98-139 em 115v e 180 a 260 em 220 v, frequência de entrada de 60 +- 0,5 % ,isolamento de entrada galvânica, tensão de saída de 115-127,tensao de saída de 115-127,circuito de controle microprocessador, proteção contra subtensa, aquecimento, sobrecarga, descarga das baterias, distorção harmônica da rede..,leds de sinalização rede / bateria, com alarme para bateria crítica / pico de corrente, com alarme para bateria crítica / pico de corrente, baterias com autonomia de 42 min a 25% de carga e 15 min a 50% de carga, tempo de recarga de baterias de 8 horas (deve acompanhar banco de bateria adicional) / com conexão de bateria externa, gabinete: tipo ante chamas, item conexão de saídas: com conexão de saída composta por 6 (seis) tomadas padrão nbr 14.136,com conexão de saída composta por 6 (seis) tomadas padrão nbr 14.136,chave liga/desliga: externa, acompanha adaptador de rede / certificação i s o 9001,garantia minima:12 meses, dada pelo fabricante do produto, certificação i s o 9001.	UN	TS SHARA T:	2,000	12.945,0000	25.890,00

Fornecedor: 5770 - ERICA DE FATIMA GENTIL-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
80	Notebook - Processador: 10ª geração do Processador 10th Generation Intel® Core™ i3-10110U (2 Core, 4M cache, base 2.1GHz, up to 4.1GHz) ou modelo superior; sistema operacional: Windows 10 Pro 64bit Brazil Portuguese; memória RAM DE 5 A 8GB, 1x8GB, DDR4; expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre); Disco Rígido SSD modelo M.2 128GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive ou superior; Bateria: 3 Cell 40Whr ExpressCharge Capable Battery Wireless: Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1; Tela HD de no mínimo 14" (1366 x 768), antirreflexo e retro iluminação por LED; Portas e Slots: 1. Leitor de cartão SD 2. USB 2.0 3. Slot de segurança em formato de cunha 4. Alimentação 5. HDMI 1.4b 6. RJ45 7. USB 3.1 Gen 1 8. USB 3.1 Gen 1 9. Entrada de fones de ouvido e microfone; Dimensões e peso aproximados: Altura: 1,9 - 2,1cm X Largura: 33,9cm X Profundidade: 24,1cm Peso inicial: 1,71kg Material: Policarbonato Energia: Bivolt; Modelo de referência: Dell Latitude 3410	UN	POSITIVO MA	22,000	4.477,0000	98.494,00
81	Notebook - Processador: i5 10ª geração 10th Generation Intel® Core™ i5-10210U (4 Core, 6M cache, base 1.6GHz, up to 4.2GHz) ou modelo superior; Sistema Operacional: Windows 10 Pro 64bit Brazil Portuguese; Memória RAM de 5 a 8GB, 1x8GB, DDR4 Non-ECC Disco rígido M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive; Tela de no mínimo 14" HD (1366 x 768) Anti-Glare Non-Touch, Camera & Microphone, WLAN Capable Wireless Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1; Bateria 3 Cell 40Whr ExpressCharge Capable Battery; Portas e Slots: 1. Leitor de cartão SD 2. USB 2.0 3. Slot de segurança em formato de cunha 4. Alimentação 5. HDMI 1.4b 6. RJ45 7. USB 3.1 Gen 1 8. USB 3.1 Gen 1 9. Entrada de fones de ouvido e microfone; Dimensões e peso aproximados: Altura: 1,9 - 2,1cm X Largura: 33,9cm X Profundidade: 24,1cm Peso inicial: 1,71kg Material: Policarbonato Energia: Bivolt Modelo de referência: Dell Latitude 3410	UN	POSITIVO MA	22,000	5.305,0000	116.710,00
86	Suporte All-In-One para OptiPlex Micro - MFS18 - N° de peça do fabricante: 0R4M8 N° de Peça da Dell: 452-BCQH	UN	DELL MFS18	37,000	586,0000	21.682,00

Fornecedor: 5826 - LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA E

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
27	Mikrotik Router - Roteador routerboard, 256MB RAM, frequência mínima do cpu 850mhz, sistema operacional, com 5 portas e de qualidade igual ou superior o modelo Routerboard Mikrotik rb750GL.	UN	MIKROTIK RE	61,000	732,0000	44.652,00

Fornecedor: 5828 - RAPHAEL SILVA ARAUJO-ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	HD Dell 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5polegadas Cabo Unidade Taxa de transferência de dados 1.2 GBps, Interface SAS 12Gb/s, Projetado para PowerEdge R220 (3.5"), R320 (3.5"), R420 (3.5"), T110 II (3.5"), T130 (3.5"), T430 (3.5"); PowerEdge R230 (3.5"), R330 (3.5"), R430 (3.5")	UN	DELL 1MVTT	17,000	1.202,5000	20.442,50
17	HD Dell 8TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 4Kn 3.5 polegadas Unidade. Taxa de transferência de dados 1.2 GBps Capacidade 8 TB Interface SAS 12Gb/s Velocidade de Rotação 7200 rpm, Compatível com os seguintes sistemas: PowerEdge R430, PowerEdge T430, PowerEdge R230, PowerEdge R330, PowerEdge T440, PowerEdge R240.	UN	DELL GKWHF	15,000	3.400,0000	51.000,00

Fornecedor: 5828 - RAPHAEL SILVA ARAUJO-ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
24	Memória Atualização - 16GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC. Marca Igual ou Superior a Dell, Compatível com os seguintes sistemas: Precision Workstation T3620 MT, Precision Workstation T3420 SFF; PowerEdge T130; PowerEdge T330; PowerEdge R230; PowerEdge R330; PowerEdge T30; Precision Workstation 3630 Tower; Precision Workstation 3430 SFF; Precision Workstation 3430 XL; Precision Workstation 3630XL Tower; Precision Workstation R3930; Precision Workstation R3930 XL; PowerEdge R240; PowerEdge R340; PowerEdge T340; PowerEdge T140; PowerVault NX440; Precision Workstation 3431 SFF; PowerEdge T40; Precision Workstation 3440 SFF; Precision Workstation 3440 XE; Precision Workstation 3640 Tower; Precision Workstation 3640XE Tower	UN	SAMSUNG M:	16,000	2.500,0000	40.000,00
25	Memória atualização - 8GB - 1RX8 DDR4 UDIMM 2666MHz ECC. Marca Igual ou Superior a Dell, compatível com os seguintes sistemas: Precision Workstation T3620 MT; Precision Workstation T3420 SFF; PowerEdge T130; PowerEdge T330; PowerEdge R230; PowerEdge R330; PowerEdge T30; Precision Workstation 3630 Tower; Precision Workstation 3430 SFF; Precision Workstation 3430 XL; Precision Workstation 3630XL Tower; Precision Workstation R3930; Precision Workstation R3930 XL; PowerEdge R240; PowerEdge R340; PowerEdge T340; PowerEdge T140; PowerVault NX440; Precision Workstation 3431 SFF; PowerEdge T40; Precision Workstation 3440 SFF; Precision Workstation 3440 XE; Precision Workstation 3640 Tower; Precision Workstation 3640XE Tower.	UN	SK HYNIX HM	28,000	1.400,0000	39.200,00
26	Memoria para Upgrade - 16GB - 2RX8 DDR4 RDIMM 2666MHz; Marca Igual ou Superior a Dell Compatível com os seguintes sistemas: PowerEdge R630; PowerEdge R730; PowerEdge R730XD; PowerEdge R430; PowerEdge R530; PowerEdge T430; PowerEdge M630; PowerEdge C4130; PowerEdge FC630; PowerEdge FC430; PowerEdge FC830; PowerEdge M830; PowerEdge R930; PowerEdge R830; PowerEdge R740; PowerEdge R940; PowerEdge R740XD; PowerEdge C6420; PowerEdge R440; PowerEdge T640; PowerEdge T440; PowerEdge FC640; PowerEdge M640; PowerEdge R540; PowerEdge R640; PowerEdge C4140; PowerEdge R6415; PowerEdge R7415; PowerEdge R7425; PowerEdge R840; PowerEdge R940xa; PowerVault NX3240; PowerEdge MX740c; PowerEdge MX840c; PowerEdge R740xd2; PowerEdge XR2	UN	SAMSUNG M	16,000	1.634,0000	26.144,00
71	HD Dell 8TB 7.2K RPM SAS 12Gbps 4Kn 3.5 polegadas Unidade. Taxa de transferência de dados 1.2 GBps Capacidade 8 TB Interface SAS 12Gb/s Velocidade de Rotação 7200 rpm, Compatível com os seguintes sistemas: PowerEdge R430, PowerEdge T430, PowerEdge R230, PowerEdge R330, PowerEdge T440, PowerEdge R240.	UN	DELL GKWHF	4,000	3.400,0000	13.600,00

Fornecedor: 5832 - A H DA S MORAES-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
58	Toner TN1060 original, impressora Brother HL1112, impressora Brother HL1202, impressora Brother HL1212W, impressora Brother HL1210W, multifuncional Brother DCP1602, multifuncional Brother DCP1512 e multifuncional Brother DCP1617NW	UN	DSI TN-1060	260,000	68,0000	17.680,00

Fornecedor: 5873 - ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134-MEI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	Conjunto de Porca Gaiola - Parafuso com bucha e porca, material em aço sae 1070, referencia bucha 19 polegadas, tipo porca gaiola, aplicação fixação de acessórios e ativos do rack	UN	SECCON WT-	8.500,000	3,3400	28.390,00
20	Impressora matricial compatível com o sistema de impressão do DETRAN e que seja de qualidade igual ou superior o modelo referência utilizado Epson FX 2190.	UN	EPSON FX21!	2,000	5.040,0000	10.080,00
22	Licença de Uso Vitalícia de Software OFICCE Professional Plus 2019, 32 bits e 64 bits, Versões completas dos aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote além de Publisher e Access"	UN	MICROSOFT	352,000	275,0000	96.800,00
30	Mikrotik Router Switch 24 portas - Swith com sistema operacinal RouterOS, Freqüência nominal CPU 600 MHz, tamanho de RAM 128 MB, Nível de licença 5, 24 Portas Ethernet 10/100/1000, modelo de referencia CRS125-24G-1S-RM.	UN	MIKROTIK CF	38,000	1.875,0000	71.250,00

Fornecedor: 5873 - ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134-MEI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
41	Parafusadeira e Furadeira à Bateria 18,0V com Impacto 2 Bateria 3,0Ah Bivolt e Maleta; Resistente à água e poeira; Freio instantâneo; 2 velocidades mecânicas; Velocidade variável; Rotação reversível; Mandril de aperto rápido; 21 níveis de torque; Rotações por minuto: - Alta: 2.000 - Baixa: 400; Impactos por minuto: - Alta: 0 - 30.000 - - Baixa: 0 - 6.000; Capacidades: - Metal: 13mm; - Concreto: 16mm; - Madeira: 76mm; Torque:- Junta rígida: 91 N.m; - Junta flexível: 58 N.m; Dimensões(C x L x A): 225 x 79 x 259mm; Peso: 2.3kg; Bateria : 18V. igual ou superior ao modelo de referencia: DHP458RFE MAKITA	UN	MAKITA DHP4	35,000	2.046,0000	71.610,00
45	Rack Piso Padrão 19 24U, monobloco estrutura em chapa de aço 0,75/1,2mm, porta frontal em chapa de aço 0,75 mm, visor em acrílico e fechadura cilíndrica com chaves, altura 1,25MT, largura 56CM, profundidade 75CM e na cor Berge.	UN	FIBRACEM BI	27,000	1.635,0000	44.145,00
46	Radio tipo Ubiquiti Air Fiber 5x HD AF-5X, Max Throughput 500+ Mbps, Max PPS 1,000,000, Spectral Eficiency 17,1 bps/Hz, Spectral Widths Supported 10/20/30/40/50 MHz; Ubiquiti Antena AF-5G23-S45; Dimensões: 378 x 378 x 290 mm (14.88 x 14.88 x 11.42"); Frequência: 5.1 - 5.9 GHz; Ganho: 23dBi; Polarização: Dual Linear; F/B Ration: 33dB	UN	UBIQUITI AF-1	17,000	3.100,0000	52.700,00
48	Régua Patch Panel 5 Portas Poe Fast Aplicações: Equipamentos de telecomunicações; Pontos de acesso sem fio; Câmeras IP e equipamentos de CFTV; Telefonia sobre IP (VOIP); IPTV; Redes industriais; Principais características: Taxa de transmissão 10/100 Fácil instalação Proteção individual por porta Material resistente com pintura eletrostática Tensão de alimentação de 5 até 56Vcc Conectores 100% Blindados Terminal para aterramento; Modelo 5 Portas; Taxa de transmissão: 10/100Mbps Padrão: IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3 100Base-TX IEEE 802.3at IEEE 802.3af Pinos: +4,5 e -7,8 Proteção individual por Saída: Sim Carcaça aterrada: Sim Tensão de alimentação: Até 56V Tensão de saída: Até 56V(saída = entrada) Capacidade por porta: Máx. 2A Número de portas POE: 5 Número de portas Dados: 5 Conexão de saída: RJ45 100% blindado Conexão de entrada: Bendal 2 vias Temperatura de operação: -20 á +70°C Umidade de operação: 10% até 90% (Sem condensação) Dimensões(AxLxP): 30mmx192mmx50mm Peso: 0,25Kg	UN	FAG PATCH F	136,000	177,0000	24.072,00
52	Switch 24 Portas 10/100/1000 Mbps de qualidade igual ou superior a marcas D-link, Tp-link e HP.	UN	TP LINK TL-S	57,000	534,5000	30.466,50
53	Switch 24 Portas Gigabit Poe Gerenciável - Suporta 24 portas PoE + 802.3 at/af com fornecimento total de energia de 192w; Função L2 + Roteamento estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede; Vínculo de Ip-MAC Porta, ACL, segurança de porta, proteção DoS, Storm Control, Snooping DHCP e autenticação Radius 802.1X oferecem excelentes estratégias de segurança; - QoS L2/L3/L4 e IGMP snooping otimizam aplicações de voz e de vídeo; A compatibilidade com IP v6 oferece empilhamento IPv4 / IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor; Os modos gerenciáveis WEB/CLI, SNMP, RMON e Dual Image oferecem completas funções de gerenciamento; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Auto negociação/Auto MDI/MDIX) 4 Slots SFP Gigabit; Quantidade de Ventoinhas: 2; Fonte de Alimentação: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz; Consumo de Energia: Máximo (PoE habilitado): 264.8W (220V/50Hz); Máximo (PoE desligado): 28.2W (220V/50Hz); Dimensões (L X C X A): 17.3 x 8.7 x 1.73 pol. (440 x 220 x 44 mm) - Largura de Banda / Backplane: 56Gbps; Certificação: CE, FCC, RoHS; Requerimentos do Sistema: Microsoft, Windows XP, Vista ou Windows 7, Windows 8, MAC, OS, NetWare, UNIX ou Linux.	UN	TP LINK TL-S	99,000	2.500,0000	247.500,00
59	Ubiquiti Radio Rocket M5 Airmax Mimo 5.8ghz.	UN	UBIQUITI RO	20,000	959,0000	19.180,00

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO

Fornecedor: 5873 - ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134-MEI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
60	Ubiquiti Tough Switch Poe 5 Portas, suporta 24V passiva PoE para alimentar vários dispositivos em sua rede, Interface intuitiva, Monitoramento de portas; Serviços de conexão e gerenciamento de sistema; Rede de Area Local Virtual (VLAN) de configuração; Spanning Tree Protocol (STP) / Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP); Suporte a quadros Jumbo; Ping Watchdog; Alertas configuráveis; produto genuíno.	UN	UBIQUITI ES-	10,000	952,0000	9.520,00
62	Acess Point Ubiquiti Ap Unifi Uap-Ac Lite Br Mimo 2.4/5.0ghz 300/867mbps Bivolt Características: - Unifi Ac Lite Ap Implantação Economicamente Rentável De Redes Sem Fio De Alto Desempenho. - Modo De Poe: 24v Passive Poe - Fonte De Alimentação: 100-240 24vdc 0.5a Gige Poe - Cabo De Alimentação Dos Estados Unidos, O Canal Dos Eua / Fcc / Plano De Frequência Única - Networking Interface (1) Porta Ethernet 10/100/1000 - Botões (1) Redefinir Padrões - Antenas (2) Dual-Band Antenas, 3 Dbi Cada - Wi-Fi Padrões 802.11 A / B / G / N / Ac - Poder Método Passivo Poe (Pares 4, 5+, 7, 8 Retorno) - Fonte De Alimentação 24v, 0.5a Adaptador Gigabit Poe - Max. Consumo De Energia 6.5w Max. Tx Poder 2.4 Ghz 5 Ghz 20 Dbm 20 Dbm - Bssid Até Quatro Por Rádio - Segurança Sem Fio Wep, Wpa-Psk, Wpa-Enterprise (Wpa / Wpa2, Tkip / Aes) - Certificações Ce, Fcc, Ic - Montagem Na Parede / Teto (Kits Incluíu) - Garantia De 12 Meses	UN	UBIQUITI UAF	27,000	739,0000	19.953,00
63	Antena Setorial Ubiquiti Airmax AM-M-V5G-TI - 5,8ghz Titanium Especificações Técnicas: Frequência: 5.45 - 5.85GHz Polarização: Dupla Linear Conector: 2 conectores RP-SMA (à prova d'água) Ganho: 20dBi @ 90° Isolação polarização cruzada: 25dB típico Razão frente-costas: 30dB típico VSWR: 1.7:1 Ângulo de elevação: 8° Elétrica Downtilt: 3° Resistência ao vento: 125mph Velocidade do vento: 15 lbf @ 100 mph Compatível com: RocketM5 Titanium, RocketM5, RocketM5 GPS; Especificação ETSI: EN 302 326 DN2 Certificações: CE, FCC, IC Dimensões: 385 x 149 x 76 mm Peso: 3.25kg.	UN	UBIQUITI AM	11,000	1.965,0000	21.615,00

Fornecedor: 5874 - CAPITAL COM. DE ELETRONICOS, MOVEIS E EQUIP. LTDA-

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	Computador completo 9ª geração com processador Intel® Core™ i3-9100T (3.1GHz até 3.7GHz, cache de 6MB, quad-core, 9ª geração) ou AMD 10 - Com monitor de 21,5" (Modelo referência): Monitor Dell de 21.5" P2219H, Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666 MHz, SSD de 128GB PCIe NVMe M.2, Teclado Multimídia Preto - em Português (padrão ABNT2) Mouse com fio preto. Dimensões e peso Largura 3,6 cm (1,4") Profundidade 17,8 cm (7"). Altura 18,2 cm (7,2") Peso 1,18 kg. Portas e Slots: Botão liga/desliga Tomada de áudio universal Saída de linha 2 portas USB 3. Type-A de 1ª geração Parafuso de orelhas Porta serial/de vídeo, /DP/HDMI 2.0/VGA RJ-45 2 portas USB 2.0 (1 com SmartPower On) 2 portas USB 3.1 Type-A de 1ª geração Anel para cadeado Slot de segurança K DisplayPort Porta HDMI Conexão de energia, Modelo de referência: OptiPlex 3070 micro XCTO, BCC	UN	CAPITAL PC I	104,000	4.000,0000	416.000,00
9	Computador completo 9ª geração com processador Intel® Core™ i5-9500T (2.2 GHz até 3.7 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª geração) ou superior, Com monitor de 21,5" (Modelo referência): Monitor Dell de 21.5" P2219H Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666 MHz SSD de 256GB PCIe NVMe M.2. Teclado Multimídia Preto - em Português (padrão ABNT2), Mouse com fio preto, Dimensões e peso Largura 3,6 cm (1,4") Profundidade 17,8 cm (7"). Altura 18,2 cm (7,2") Peso 1,18 kg, Portas e Slots: Botão liga/desliga Tomada de áudio universal Saída de linha 2 portas USB 3. Type-A de 1ª geração Parafuso de orelhas Porta serial/de vídeo, /DP/HDMI 2.0/VGA RJ-45 2 portas USB 2.0 (1 com SmartPower On) 2 portas USB 3.1 Type-A de 1ª geração Anel para cadeado Slot de segurança K DisplayPort Porta HDMI Conexão de energia Modelo de referência: OptiPlex 3070 micro XCTO, BCC	UN	CAPITAL PC I	69,000	4.400,0000	303.600,00

Fornecedor: 5874 - CAPITAL COM. DE ELETRONICOS, MOVEIS E EQUIP. LTDA-

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	Computador completo 9ª geração do Processador Intel® Core™ i5-9400 (2.9 GHz até 4.1 GHz, cache de 9MB, hepta-core, 9ª Geração) OU SUPERIOR - SEM MONITOR, Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 630 emória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; Expansível até 32GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre) HD de 1TB (7200 RPM) Portas e Slots Botão liga/desliga Leitor de cartão multimídia 5 em 1 Tomada combinada de áudio 2 portas USB 3.0 Unidade óptica Entrada de ar Microfone e entrada/saída de linha VGA HDMI 4 portas USB 2.0 Slots da placa de expansão Unidade de fonte de alimentação Slot do cabo de segurança Porta Ethernet Anéis de cadeado	UN	CAPITAL PC I	49,000	2.700,0000	132.300,00
11	Computador completo 9ª geração do Processador Intel® Core™ i7-9700T (8 núcleos/12 MB/8 segmentos/2 GHz até 4,3 GHz/35 W) OU MODELO COMPATIVEL OU SUPERIOR, Com monitor de 21,5" (Modelo referência): Monitor Dell de 21.5" P2219H Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666 MHz, (SSD) PCIe NVMe M.2 de 512GB, classe 35, Teclado Multimídia Preto - em Português (padrão ABNT2) Mouse com fio preto, Largura 3,6 cm (1,4") Profundidade 17,8 cm (7"). Altura 18,2 cm (7,2") Peso 1,18 kg Portas e Slots: Botão liga/desliga Tomada de áudio universal Saída de linha 2 portas USB 3.0 Type-A de 1ª geração Parafuso de orelhas Porta serial/de vídeo, /DP/HDMI 2.0/VGA RJ-45 2 portas USB 2.0 (1 com SmartPower On) 2 portas USB 3.1 Type-A de 1ª geração Anel para cadeado Slot de segurança K DisplayPort Porta HDMI Conexão de energia; Modelo de referência: OptiPlex 3070 micro XCTO, BCC	UN	CAPITAL PC I	72,000	5.396,9800	388.582,56
67	Computador completo 9ª geração com processador Intel® Core™ i5-9500T (2.2 GHz até 3.7 GHz, cache de 9MB, hexa-core, 9ª geração) ou superior, Com monitor de 21,5" (Modelo referência): Monitor Dell de 21.5" P2219H Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666 MHz SSD de 256GB PCIe NVMe M.2, Teclado Multimídia Preto - em Português (padrão ABNT2), Mouse com fio preto, Dimensões e peso Largura 3,6 cm (1,4") Profundidade 17,8 cm (7"). Altura 18,2 cm (7,2") Peso 1,18 kg, Portas e Slots: Botão liga/desliga Tomada de áudio universal Saída de linha 2 portas USB 3.0 Type-A de 1ª geração Parafuso de orelhas Porta serial/de vídeo, /DP/HDMI 2.0/VGA RJ-45 2 portas USB 2.0 (1 com SmartPower On) 2 portas USB 3.1 Type-A de 1ª geração Anel para cadeado Slot de segurança K DisplayPort Porta HDMI Conexão de energia Modelo de referência: OptiPlex 3070 micro XCTO, BCC	UN	CAPITAL PC I	22,000	4.400,0000	96.800,00
68	Computador completo 9ª geração do Processador Intel® Core™ i5-9400 (2.9 GHz até 4.1 GHz, cache de 9MB, hepta-core, 9ª Geração) OU SUPERIOR - SEM MONITOR, Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil) Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 630 emória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; Expansível até 32GB (2 slots UDIMM, 1 slot livre) HD de 1TB (7200 RPM) Portas e Slots Botão liga/desliga Leitor de cartão multimídia 5 em 1 Tomada combinada de áudio 2 portas USB 3.0 Unidade óptica Entrada de ar Microfone e entrada/saída de linha VGA HDMI 4 portas USB 2.0 Slots da placa de expansão Unidade de fonte de alimentação Slot do cabo de segurança Porta Ethernet Anéis de cadeado	UN	CAPITAL PC I	16,000	2.700,0000	43.200,00
69	Computador completo 9ª geração do Processador Intel® Core™ i7-9700T (8 núcleos/12 MB/8 segmentos/2 GHz até 4,3 GHz/35 W) OU MODELO COMPATIVEL OU SUPERIOR, Com monitor de 21,5" (Modelo referência): Monitor Dell de 21.5" P2219H Windows 10 Pro Single Language, de 64 bits - Português (Brasil), Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2666 MHz, (SSD) PCIe NVMe M.2 de 512GB, classe 35, Teclado Multimídia Preto - em Português (padrão ABNT2) Mouse com fio preto, Largura 3,6 cm (1,4") Profundidade 17,8 cm (7"). Altura 18,2 cm (7,2") Peso 1,18 kg Portas e Slots: Botão liga/desliga Tomada de áudio universal Saída de linha 2 portas USB 3.0 Type-A de 1ª geração Parafuso de orelhas Porta serial/de vídeo, /DP/HDMI 2.0/VGA RJ-45 2 portas USB 2.0 (1 com SmartPower On) 2 portas USB 3.1 Type-A de 1ª geração Anel para cadeado Slot de segurança K DisplayPort Porta HDMI Conexão de energia; Modelo de referência: OptiPlex 3070 micro XCTO, BCC	UN	CAPITAL PC I	23,000	5.396,9800	124.130,54

Fornecedor: 5875 - HS COM., LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
44	<p>Projektor Bivolt - Lâmpada econômica e ultraeficiente E-TORL Gera mais brilho (lúmens) por watt. Dura até 12.000 horas. Tecnologia: 3 LCD, Método de projeção: frontal / traseira / montada no teto; Resolução: 1280 x 800 (WXGA) Contraste: 15.000:1; Reprodução de Cores: Acima de 1.07 bilhões de cores Luminosidade: 3.500 Lúmens; Formato de Exibição: 16:10; Conectividade: Entradas: 2x HDMI, 2x VGA (D-Sub 15 pin), 1x RCA (Video amarelo), 2x RCA (Audio Branco e Amarelo), 2x Audio Stereo Mini, 1x USB Type A (Memória USB, Wireless LAN, Câmera, Download), 1x USB Type B (Display USB, mouse, Controle, Download), 1x R232c, 1x RJ45 Saídas: 1x D-Sub 15 pin, 1x Audio Stereo Mini Modelo de referência: Projektor Epson PowerLite W39</p>	UN	EPSON W39	35,000	3.077,6100	107.716,35

Fornecedor: 5876 - MESQUITA E OLIVEIRA LTDA-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	Bateria 12v 7a selada para nobreak e com garantia mínima de 6 meses. Bateria De Chumbo-Ácido 12 V, Com Tensão De 12 Vdc, Capacidade De 7 Ah, Carga Em Tensão Constante 25 °C, Flutuação 13,6 A 13,8 V, Peso Aprox. 2 Kg (Tolerância De ± 4%), Dimensões (C X L X A) 151 X 65 X 100 Mm. Para Alimentar Equipamentos De Segurança Eletrônica, Informática E Telecom. Modelo de Referência: Bateria Xb 1270 INTELBRAS.	UN	WEG 132937*	276,000	74,0000	20.424,00
7	Câmera Speed Dome Vip 5220 Sd Ir Full HD, 2 megapixels de alta definição de imagem, sistema de alimentação via PoE+, entrada para micro cartão SD de até 64GB, tecnologia de análise de sistema, zoom óptico de 20x sem perda de qualidade, prova a resistência de até 5kg, visão noturna, mapa de calor, detecção de áudio, gravação de 360°, acesso remoto e proteção contra resíduos sólidos e líquidos.	UN	INTELBRAS V	42,000	5.490,0000	230.580,00
18	Impressora Ecotank Multifuncional, Jato de Tinta, USB 2.0 de alta velocidade, Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi / Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores, Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm / Número de Cópias: 1 ou 20, T664120, T664220, T664320 e T664420.	UN	EPSON L315C	36,000	1.389,0000	50.004,00
29	Router board com sistema operacional RouterOS, frequência nominal CPU 1,4 GHz, tamanho de RAM 1 GB, nível de licença 7, 10 portas Ethernet 10/100/1000 e que seja de qualidade igual ou superior o modelo de referência RB3011UiAS-RM.	UN	MIKROTIK RE	35,000	1.922,0000	67.270,00
33	Monitor LED 21.5 a 22" com uma resolução mínima 1366 x 768@60Hz - - mínimo 21,5 polegadas, suporte a resolução de 1920x1008 a 60hz ou superior, tecnologia LED backlit, angulo de visão horizontal mínimo de 170 graus e vertical de mínimo de 160 graus, formato widescreen, ajuste de altura com elevação mínima de 13cm, ajustes de imagem, brilho, contraste, acompanhar pelo menos 01 (um) cabo para conexão analógica, 01 (um) cabo para a conexão digital e cabo de força, 36 meses	UN	AOC E2270SV	108,000	755,0000	81.540,00
65	Câmera Speed Dome Vip 5220 Sd Ir Full HD, 2 megapixels de alta definição de imagem, sistema de alimentação via PoE+, entrada para micro cartão SD de até 64GB, tecnologia de análise de sistema, zoom óptico de 20x sem perda de qualidade, prova a resistência de até 5kg, visão noturna, mapa de calor, detecção de áudio, gravação de 360°, acesso remoto e proteção contra resíduos sólidos e líquidos.	UN	INTELBRAS V	14,000	5.490,0000	76.860,00
72	Impressora Ecotank Multifuncional, Jato de Tinta, USB 2.0 de alta velocidade, Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi / Velocidade de impressão: 27 ppm em preto e 15 ppm em cores, Tamanho das cópias: Carta/ A4 ou 10 cm x 15 cm / Número de Cópias: 1 ou 20, T664120, T664220, T664320 e T664420.	UN	EPSON L315C	12,000	1.389,0000	16.668,00
77	Monitor LED 21.5 a 22" com uma resolução mínima 1366 x 768@60Hz - - mínimo 21,5 polegadas, suporte a resolução de 1920x1008 a 60hz ou superior, tecnologia LED backlit, angulo de visão horizontal mínimo de 170 graus e vertical de mínimo de 160 graus, formato widescreen, ajuste de altura com elevação mínima de 13cm, ajustes de imagem, brilho, contraste, acompanhar pelo menos 01 (um) cabo para conexão analógica, 01 (um) cabo para a conexão digital e cabo de força, 36 meses	UN	AOC E2270SV	35,000	755,0000	26.425,00

Fornecedor: 5877 - SERGIO PROVIM & CIA LTDA-EPP

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
83	Parafusadeira e Furadeira à Bateria 18,0V com Impacto 2 Bateria 3,0Ah Bivolt e Maleta; Resistente à água e poeira; Freio instantâneo; 2 velocidades mecânicas; Velocidade variável; Rotação reversível; Mandril de aperto rápido; 21 níveis de torque; Rotações por minuto: - Alta: 2.000 - Baixa: 400; Impactos por minuto: - Alta: 0 - 30.000 - - Baixa: 0 - 6.000; Capacidades: - Metal: 13mm; - Concreto: 16mm; - Madeira: 76mm; Torque:- Junta rígida: 91 N.m; - Junta flexível: 58 N.m; Dimensões(C x L x A): 225 x 79 x 259mm; Peso: 2.3kg; Bateria : 18V. igual ou superior ao modelo de referencia: DHP458RFE MAKITA	UN	Makita DHP4E	11,000	2.043,3000	22.476,30

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao restabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:

b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:

b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;

b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

2.4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com consequente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;
- 4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.
- 4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.
- 4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.
- 4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- 5.1. Compete ao Órgão Gestor:
- 5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;
- 5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.
- 5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.
- 5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;
- 5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.
- 5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;
- 5.1.6. Emitir a autorização de compra;
- 5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;
- 5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:
- 5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;
- 5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;
- 5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.



5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais situações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuários, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.


6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.



CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- 7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.
- 7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.
- 7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.
- 7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.
- 7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.
- 7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar o prazo conforme descrito no Edital da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.
- 7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.
- 7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.
- 7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.
- 7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.
- 7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
- 7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.
- 7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.
- 7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.
- 7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO


- 8.1. As condições de pagamento estão disposta especificamente no Instrumento Convocatorio e no Termo de Referencia, que fazem parte da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

- 9.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.2. A supressão dos produtos registrados na Ata de Registro de Preços poderá ser total ou parcial, a critério do órgão gerenciador, considerando-se o disposto no § 4.º do artigo 65 da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

1.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

1.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;
- b) cancelamento do preço registrado;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

1.1.1.1. As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

1.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

1.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

1.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 1.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

1.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

1.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

1.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 1.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Comodoro para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.



E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Campos de Júlio, 23 de Novembro de 2020.



José Odil da Silva
Prefeito Municipal

Empresas Participantes:

A H DA S MORAES-EPP	CNPJ: 02.437.839/0001-17	_____
ANTONIA DE PAULA BONFIM 53794478134-MEI	CNPJ: 32.154.542/0001-05	_____
CAPITAL COM. DE ELETRONICOS, MOVEIS E EQUIP. LTDA-	CNPJ: 37.934.286/0001-92	_____
DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA-ME	CNPJ: 32.302.947/0001-43	_____
ERICA DE FATIMA GENTIL-EPP	CNPJ: 36.656.877/0001-82	_____
F RIBEIRO PEREIRA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CNPJ: 33.880.068/0001-61	_____
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	CNPJ: 15.435.299/0001-84	_____
HS COM., LOCAÇÃO E MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.-EPP	CNPJ: 24.802.687/0001-47	_____
L F COM. DE EQUIP. DE INF. E REPRESENTAÇÕES LTDA-E	CNPJ: 22.328.534/0001-84	_____
LIBERTY PRO IND. E COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA E	CNPJ: 33.848.018/0001-05	_____
LICITAMAI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	CNPJ: 13.201.732/0001-91	_____
LUCAS C. RUBEL - ME	CNPJ: 22.246.173/0001-27	_____
MESQUITA E OLIVEIRA LTDA-EPP	CNPJ: 07.300.151/0001-04	_____
RAPHAEL SILVA ARAUJO-ME	CNPJ: 24.884.690/0001-57	_____
SERGIO PROVIM & CIA LTDA-EPP	CNPJ: 03.607.889/0001-68	_____
STUDIO COM. ATACADISTA DE PROD. DE INFORMATICA EIR	CNPJ: 08.710.871/0001-00	_____
TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI-EPP	CNPJ: 27.274.178/0001-87	_____
VALE COM. DE MAT. PARA ESCRITÓRIO E INFORM. EIRELI	CNPJ: 24.418.247/0001-90	_____



Viviane Barbosa Silva
Procuradora Jurídica
Portaria Nº 071 de 23/02/2016
Matrícula 1413