



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL "SRP" 033/2011

Acha-se aberta no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situado à Av. Valdir Masutti, nº 1.999, Bom Jardim, nesta cidade de Campos de Júlio - MT, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL "SRP", com a finalidade de selecionar propostas objetivando futuras e eventuais aquisições de Móveis, utensílios e equipamentos de informática, cujas especificações detalhadas encontram-se no edital e seus anexos.

Rege a presente licitação a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal 10.520/2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000, 3.697/2000 e nº 5.450/05, os Decretos Municipais nº. 40, 41, 47, 48 e 49/2006 e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos:

Recebimento das Propostas: até as 08h00 (oito horas), horário local, do dia 18/08/2011

Início da Sessão: as 08h00 (oito horas), horário local, do dia 18/08/2011

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Licitações, situado à Av. Valdir Masutti, 1.999, Lot. Bom Jardim, em meio magnético, de segunda a sexta-feira, nos horários entre 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00, ou pelo endereço eletrônico www.camposdejulio.mt.gov.br. É necessário que, ao fazer download do edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via fone ou via fax, (65) 3387-1260, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital. Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (65) 3387-1260.

Com o intuito de agilizar o certame, solicitamos que os interessados entrem em contato com a CPL e requeiram o envio do arquivo e do programa para cotação das propostas.

Campos de Júlio - MT, 08/08/2011

Juliane Paes de Farias
Pregoeira Oficial
Portaria nº. 240/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL 127/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011
PROCESSO DE COMPRA: 127/2011
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 033/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 004/2011, de 03 de janeiro de 2011, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Municipal n. 47,48 e 49/2006.

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste edital e seus anexos deverão ser entregues até as **08h00 (oito horas)**, horário local, do dia **18 de Agosto de 2011**, no Auditório da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situado à Av. Valdir Masutti, 1.999, Bairro Bom Jardim. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **18 de Agosto de 2011**, às **08h00 (oito horas)** do horário local, dando-se início ao certame com a fase de credenciamento.

Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone/fax: (65) 3387-1260.

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. O Pregão presencial será realizado em sessão pública, por meio eletrônico, em todas as suas fases.
- 1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "betha compras".

IMPORTANTE:

- Acolhimento das propostas até:
Data: 18/08/2011
Hora: 08h00 (oito horas) do horário local.
- Abertura da sessão:
Data: 18/08/2011
Hora: 08h00 (oito horas) do horário local, dando-se início, em seguida, ao credenciamento.
- Início da Disputa de Preços:
Após o fim do credenciamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

2 - DO OBJETO

2.1. Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de móveis, utensílios e equipamentos de informática, a serem utilizados pela administração pública municipal em geral. A descrição detalhada do objeto e quantitativos da presente licitação consta do Anexo I deste edital.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta licitação:

- 3.1. Empresas que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial nº 033/2011.
- 3.2. As empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes na elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.
- 3.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no anexo VI.
- 3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:
 - a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
 - b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
 - c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; e,
 - d) Estrangeiras que não funcionem no País;

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo os respectivos documentos para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

A. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de:

*Cópia da Cédula de identidade ou documento equivalente com foto do procurador e de todos os sócios da empresa licitante;

*Procuração pública ou particular com firma reconhecida (com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame);

*Cópia do contrato social da empresa e suas alterações, se for caso;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

*Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
(Modelo III, Anexo V).

Desta forma, o representante poderá assumir as obrigações decorrentes de tal investidura.

B. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, faz-se necessário o credenciamento através de:

*Cópia da Cédula de identidade ou documento equivalente com foto do sócio-gerente, diretor ou proprietário e de todos os sócios da empresa licitante;

*Cópia do contrato social da empresa e suas alterações, se for o caso;

*Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
(Modelo III, Anexo V).

Desta forma, o representante poderá assumir as obrigações decorrentes de tal investidura.

4.1.1. Os documentos mencionados no Item anterior deverão obrigatoriamente ser apresentados em fotocópias devidamente autenticadas.

4.4.1. Empresas que apenas enviarem suas propostas e que não desejarem credenciar representante, deverão apresentar, fora dos envelopes de proposta e habilitação, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. No caso de microempresas que desejem usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar, ainda, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial que comprove tal situação, datada de no máximo 90 (noventa) dias da abertura da sessão. Se não apresentarem tais documentos, suas propostas não serão apreciadas ou, se não apresentarem a referida certidão, não terão direito aos benefícios da lei.

4.2. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de números 01 e 02.

4.3. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

4.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.1 (A e B), não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.

4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá ser apresentada também a Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para as empresas cadastradas como tais e que assim desejarem obter os benefícios da Lei Complementar 123/2006), com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão.

4.6. Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de habilitação, não sendo necessária sua duplicação.

5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

5.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s) entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.

5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá conter expresso, em seu exterior, as seguintes informações:

ENVELOPE "01" - PROPOSTA DE PREÇOS
DEPTº DE LICITAÇÃO PMCJ.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes informações:

ENVELOPE "02" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DEPTº DE LICITAÇÃO PMCJ.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 033/2011
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA

5.5. Inicialmente, será aberto o ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS, e após a rodada de negociações, o ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (anexo III), redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante. (Modelo Anexo).

6.2. Deverá constar a razão social da licitante, nº. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº. da conta corrente, agência e respectivo Banco;

6.2.1. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso não conste, será considerado o prazo de 60 dias.

6.2.2. Os valores descritos nos itens anteriores são preços máximos, sendo que o valor da contratação será definido por ocasião da abertura das propostas de preços, sendo vencedora a menor proposta.

6.2.3. O objeto licitado será fornecido mediante Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Administração, conforme CLÁUSULA QUINTA DO ANEXO II.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, transporte, frete, entrega, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos;

6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais;

6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos;

6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.7. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não impliquem em nulidade do procedimento.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio;

7.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM;

7.4. Mediante a inserção e monitoramento dos dados gerados no aplicativo, o Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente.

7.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

7.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita;

7.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

7.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital;

7.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

7.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas das propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

7.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;

7.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

7.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;

7.15. Nas situações previstas nos subitens 7.10, 7.11 e 7.14, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

7.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar à assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito.

8 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

8.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos;

- qualificação técnica;
- habilitação jurídica;
- regularidade fiscal;
- qualificação econômico-financeira;

8.1.1. As licitantes cadastradas deverão comprovar o Certificado de Registro Cadastral ou o espelho do SICAF e os documentos que completam o anexo VI e estejam em plena validade ou Declaração de Atualização de Documentos, emitido por esta Prefeitura;

8.1.2. Não serão aceitos Declaração de Atualização de Documentos fornecidos por outros órgãos ou entidades da Administração Pública de outras Unidades da Federação;

8.2 As empresas que já estiverem cadastradas no SICAF ou no Cadastro Municipal de Fornecedores deverão providenciar a revalidação/atualização dos documentos, também no mínimo de 03 (três) dias úteis antes da designada para o recebimento da proposta junto a sua Unidade Cadastradora ou apresentar a documentação (anexo VI) atualizada, na própria sessão do Pregão;

8.3 A regularidade do cadastramento da licitante inscrita no SICAF será comprovada mediante a apresentação de espelho listando a validade da documentação apresentada naquele sistema, e no Cadastro de Fornecedores do Estado os que apresentarem o respectivo Certificado de Regularidade;

8.3.1. As empresas que forem cadastradas somente no Cadastro Municipal de Fornecedores deverão apresentar ainda os documentos constantes no anexo VI.

8.4 As empresas licitantes não cadastradas deverão apresentar no Envelope nº. 02 os documentos de habilitação (anexo VI) em plena validade.

8.5 Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de habilitação, não sendo necessária sua duplicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.

9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93.

10 - DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

10.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

11 - DO CONTRATO - ATA S.R.P

11.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à prestação dos serviços será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório.

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

11.2. A Secretaria Municipal de Administração convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

11.3. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão n.º 033/2011, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

11.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.5. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

DA EFICÁCIA

11.6. O presente contrato terá eficácia após a publicação do extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.7. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão n.º 033/2011.

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02 % (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a PMC poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, por prazo de até 02 (dois) anos, e;

12.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa.

12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. A importância com a aquisição dos materiais de que trata o objeto correrá à conta do Orçamento do Exercício de 2011, conforme recursos orçamentários futuros, e efetivamente consignados valores a esse título.

14 - DO PAGAMENTO

14.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme cláusula nona do **anexo II**.

15 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. A entrega dos materiais será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria que solicitar o material e pela Secretaria Municipal de Administração, na condição de representante do Município de Campos de Júlio.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

16.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

16.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato.

16.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

16.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido, e, novamente publicado no DOE (Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município).

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, *excluir-se-á* o dia do início e *incluir-se-á* o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

16.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

16.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO, por escrito, ao (a) Pregoeiro (a), devendo ser sido protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

16.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.10. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal Nº 040/2006.

17 - DOS ANEXOS

17.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

- itens específicos: anexo I
- minuta do contrato - Ata de Registro de preços: Anexo II



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

- proposta econômica "modelo": Anexo III
- atestado de capacidade técnica "modelo": anexo IV
- declarações "modelos": Anexo V
- exigências para habilitação: Anexo VI

18. DO FORO

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de COMODORO - MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Campos de Júlio - MT, 08 de Agosto de 2011.

Juliane Paes de Farias
Pregoeira Oficial
Portaria n. 240/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011

PROCESSO DE COMPRA: 127/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "Registro de Preços" Nº. 033/2011

ITEM	QTIDADE	UNIDADE	MATERIAL
1	4	UN	Antena de tela de alumínio com diâmetro aproximado de 1,50 cm recomendada para captar sinais analógicos via satélite, receptor - PR 2010 - Áudio Variável, LNBF Mono ponto, produto totalmente nacional, projetado e produzido com excelência ISO9001-2000, sintoniza canais abertos na Banda C, com design avançado, possui o que há de melhor em recepção via satélite. Capacidade para 60 canais. Saída de Vídeo conector RCA e canal VHF 3/4. Programação automática para todos os sistemas. Timer para desligar o receptor e a tomada traseira em 30, 60 e 90 minutos. Entrada para sinal de antena local. Teclas de mudança de canal e Liga/Desliga no painel. Controle remoto para todas as funções do receptor. Canais Disponíveis: Canais de Áudio: Rádio Nacional AM, Paraná Educativa FM, Rede Boa Nova de Rádio, Nossa Rádio FM, Rádio Nova Canção AM, Rádio Verdes Mares 810, Rádio Câmara, Rádio Senado, Rádio Rural AM, Rádio Aparecida AM. Canais de Imagem: 1 - Globo, 2 - TV Esporte Interativo, 3 - Band, 4 - Rede Vida, 5 - SBT, 6 - Rede TV, 7 - Record, 8 - Record News ...31 - MTV, dentre outras. Garantia de no mínimo 1 Ano.
2	6	UN	Aparador de grama elétrico, 110V, de no mínimo, 1.000W, Fio de nylon. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
3	47	UN	Aparelho de DVD com entrada USB - Mídias compatíveis: DivX; DVD (NTSC / PAL); DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; MPEG4; JPEG; MP3 ID3 TAG; CD; CD G; CD-R; CD-RW; MP3 e WMA. Formatos de leitura: DivX; DVD (NTSC / PAL); DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; MPEG4; JPEG; MP3 ID3 TAG; CD; CD G; CD-R; CD-RW; MP3 e WMA. Conexões: Áudio: 01 Áudio Esquerda / Direita e 01 Digital Coaxial. Vídeo: 01 Composto e 01 Componente. Entrada frontal para 01 microfone. Entrada USB. Sistema de cores: NTSC. Sistema de som: Dolby Digital 2ch; DTS Digital Out. Idiomas Mínimos do menu: Inglês, Espanhol e Português (Brasil) Resolução de vídeo: Vídeo DAC - 108 MHz/14bit. Controle de imagem, Controle de som, Menu de funções, MP3 Voltagem: Bi volt. Garantia do fornecedor: 12 meses.
4	16	UN	Aparelho de fax com agenda telefônica mínima de 40 contatos; bobina 30.0 metros; memória para recepção de no mínimo 17 pagina; papel tipo térmico; telefone com fio; cor preta; voltagem 110, com garantia, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

5	49	UN	Aparelho de som; mini-system; contendo no mínimo: Reproduzir: CD, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA, Display: LCD, Portátil, Número de discos: 1, Rádio AM/FM: estéreo com sintonia digital, Modos de reprodução de discos: program, repeat e random, Controle de volume, Relógio: digital, contendo: Cabo de força, Manual do Usuário, Termo de Garantia, Alimentação: bivolt. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
6	16	UN	Aparelho de telefone com fio, Posição: Mesa, Parede; Funções no mínimo: Flash, Mute, Rediscar. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
7	3	UN	Aparelho de telefone com fio, com chave com fio, Posição: Mesa, Parede; Funções no mínimo: Flash, Mute, Rediscar. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
8	8	UN	Aparelho de telefone sem fio; com tecnologia analogica; com frequencia de operacao em 2,4 ghz; na cor branca; sem identificador de chamada; sem secretaria eletronica; na posicao de mesa; com 10 posicoes de memoria; com discagem do tipo tom e pulso; com tempo de flash de ate 700 ms; com 4 tipos de campainha; com as funcoes de mute,flashe,pausa,rediscagem; com volume de recepcao ajustavel; alcance entre a base e a unidade portatil de 300 metros; com capacidade para 20 codigos de segurancia; com capacidade de scaniar 25 canais; alimentacao 110 volts; com energia alternativa; sem intercomunicador; monofone com entrada para fone de ouvido; sem viva voz; com acessorios de presilha de cinto; com garantia de no minimo 1 ano e maunais em portugues; e suas condicoes deverao estar de acordo com as normas vigentes da anatel de acordo com a resolucao 242 de 30/11/2000.
9	3	UN	Aparelho de vídeo cassete. 4 heads, com controle remoto. Qualidade igual ou susperior a marca " PHILIPS modelo VR410". Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
10	2	UN	Armário balcão com medidas aproximadas de (CxLxA):1,50x60x70cm, com gaveteiro contendo 2 portas e 3 gavetas com chave, fabricado em MDF mínimo de 25mm, na cor tabaco, com acabamentos em perfil de PVC na cor tabaco, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"
11	82	UN	Armário de Aço com 2 portas, com fechadura, com dimensões aproximadas de 1,90 x 80 x 40 com 4 prateleiras, com chave, sendo 02 na cor cinza com as portas em tabaco e o restante todo em cinza, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
12	11	UN	Armário de aço com 4 gavetas para pasta suspensa, medidas aproximadas de (AxLxP):1,33x0,47x0,57 cm, sendo na cor tabaco, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

13	1	UN	Armário de Aço para área de serviço com medidas aproximadas de 182 x 79,5 x 48,5 cm, na cor branco, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
14	39	UN	Armário de Aço com 4 Gavetas para pasta suspensa, medidas aproximadas de (AxLxP):1,33x0,47x0,57 cm, sendo 23 na cor cinza com a frente da gaveta na cor preta, 03 na cor cinza com a frente da gaveta na cor tabaco e o restante na cor cinza, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
15	29	UN	Armário de Aço com 2 portas, com fechadura, com dimensões aproximadas de 1,90 x 80 x 40 com 4 prateleiras, sendo 25 na cor preta, e 04 na cor cinza acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
16	6	UN	Armário de aço para pia de cozinha contendo 3 portas e puxadores, medidas mínimas de 1,20x46, cor branco, de qualidade igual ou superior a marca "Itatiaia".
17	4	UN	Armário de Aço, com 2 portas de abrir com maçanetas e 4 prateleiras em cada lado. Corpo do armário com opções de chapa com medidas aproximadas de 26x24x22, que possua abertura internas com abertura de 135° que podem evitar arrombamentos. Acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
18	3	UN	Armario em madeira mdf 20mm; revestido em lâminas na cor tabaco; medindo (1,20 x 60 x 1,80)cm = (axlxc); contendo:2 portas de abrir, 02 prateleiras internas; as chapas de madeira deverao ter espessura minima de 25 mm para o tampo; laterais,base,fundo e prateleiras de no minimo 18mm com acabamento em preto texturizado; e portas de no minimo 18 mm, niveladores de piso; com prazo de garantia de no minimo 12 meses; e fabricado de acordo com as normas vigentes, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"
19	3	UN	Armário em MDF 20mm, 02 portas com puxadores, na cor tabaco, medindo (75x78x38)cm = (axlxp). Com 01 prateleira interna. Com prazo de garantia de no minimo 12 meses; e fabricado de acordo com as normas vigentes, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"
20	9	UN	Armário em aço, guarda volumes com 16 portas, pitão p/ cadeados com medidas de no mínimo 1,98x1,30x0,50 cor cinza
21	21	UN	Armário de aço para pasta suspensa com 04 gavetas e medidas aproximadas de 1,33X0,71X0,47, para pastas suspensas, colorido.
22	13	UN	Arquivo de aço para pasta suspensa, com 02 gavetas, medidas aproximadas de 1,33X0,71X0,47, na cor cinza com a frente da gaveta na cor preta.
23	50	UN	Balança de banheiro digital, em plástico resistente, fácil para transporte, que afira até 150 kg, pesa de 100 a 200 gramas, com certificado do INMETRO.
24	13	UN	Balança de banheiro digital, em vidro temperado, com material resistente de boa qualidade, com divisões de 5 gramas, certificado pelo INMETRO.
25	6	UN	Balança digital de cozinha. 3 à 5 KG, em metal, digital, capacidade de até 5 kg, botão on/off para ligar ou desligar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

26	3	UN	Balcão em MDF 30MM, com 3 gavetas e duas prateleiras, medidas mínimas de (LxAxP) 180X92X50, na cor tabaco de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"
27	1	UN	Balcão para pia em aço na cor branca, tamanho 1,20X0,40cm com portas e gavetas, com cuba em granito, qualidade igual ou superior a marca "ITATIAIA"
28	5	UN	Balcão pia para cozinha com cuba inox, estrutura e portas 100% em MDF de no mínimo 15 mm, acabamento em pintura UV brilho e verniz anti-risco, pés com regulagem de altura, puxadores retos e modernos, portas com dobradiças em aço, com no mínimo 4 gavetas com corrediças metálicas, garantia de 6 meses para possíveis defeitos de fabricação; medidas aproximadas de 120x50x80 cm com tampo e pia, na cor branca.
29	7	UN	Banqueta giratória em Aço Inoxidável com 5 rodízios e elevação a gás. Banqueta giratória: confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável com acabamento polido e base com 5 rodízios giratórios. Possui assento e encosto confeccionados em P.U. Injetado na cor BRANCA. A elevação é proporcionada através de sistema a gás, acionado por dispositivo localizado abaixo do assento. DIÂMETRO DO ASSENTO: 350 mm. DIMENSÕES: Alt. Mínima: 580 mm Alt. Máxima: 670 mm
30	5	UN	Batedeira grande tipo Planetária com voltagem 110 W, com no mínimo 5 Velocidades, potencia 300W, tigela com capacidade de 04 litros, garantia de no mínimo 01 ano, com 03 Batedores de Metal . Com qualidade igual a superior a Arno. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
31	14	UN	Bebedouro tipo coluna refrigerado, inox, com tubulação de cobre, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada, confeccionada em polipropileno, vedante em silicone atóxico, com molas em aço inox, com alças laterais, bandeja de água removível, confeccionada em polipropileno, controle de temperatura, alimentação 110 Volts, capacidade do reservatório de água gelada de no mínimo 2,8 litros, suporta galões de 20 litros, com dimensões aproximadas de 29x93x38 cm, garantia mínima de 1 ano, devidamente aprovado pelo IMETRO, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

32	7	UN	<p>Bebedouro - com medidas aproximadas de medidas :Largura: 535 mm, Altura: 1450 mm, Profundidade: 590 mm, desenvolvido para atender as locais com um grande fluxo de pessoas e que necessitam de grande vazão de água. Possuem capacidade para servir no mínimo 100 litros de água com temperatura controlada. Ideal para postos de gasolinas, canteiros de obra e escolas. Características Técnicas: Segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO; Capacidade de refrigeração de aproximadamente 33 litros por hora; Capacidade de armazenamento de proximadamente 100 litros; Depósito de água em aço inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Gabinete em aço inox aproximadamente 430, totalmente desmontável; Painel frontal de plástico injetado; Torneiras metálicas de alta resistência e grande vazão que agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção; Termostato regulável fixado na parte traseira; Pingadeira removível que facilita o manuseio e a higienização; Conectado à rede hidráulica recomenda-se instalação de filtro; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; No mínimo 1 ano de garantia; Capacidade de Refrigeração, Temperatura Ambiente Resfriamento 10 °C, 21 °C Aproximadamente- 42,0 Litros/h.27 °C 37,0 Litros/h.32 °C - 33,0 Litros/h.38 °C - 30,0 Litros/h. Capacidade de atendimento Escritórios, hospitais e escolas: aproximadamente 225 Pessoas, Manufatura leve: aproximadamente 135 Pessoas Manufatura pesada: aproximadamente 109 Pessoas, Manufatura pesada e quente: aproximadamente 89 Pessoas, Dados Elétricos, Voltagem (V) Amperagem (A) Potência (W), 127 V 4,3 A 340 W 220 V 2,5 A 390 W.</p>
33	4	UN	<p>Bicicleta aro 26, quadro aluminum 6061 T6, 21 marcha, garfo aço carbono. Guidão MTB aço carbono. Freios V-Brake PLT Manoplasplástica para grip em PVC Corrente indexada, Selim MTB Sport em PU, Canote do selim em alumínio oversize, Pedivela Triplo reforçado - 170mm, Pneus Aro "26". Qualidade igual ou superior a marca Caloi.</p>
34	5	UN	<p>Bonsai artificial com folhas de tuia, altura mínima aparente de 30cm e o tamanho total com a base é de 40cm. Medidas aproximadas de: 50x35x30 cm e peso de: 1,470 kg. De qualidade igual ou superior a marca "Kriza".</p>
35	5	UN	<p>Botijão para gás, 13kg, 360mm de diametro e 476mm de altura, em aço carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura, seguindo a norma ABNT NBR 8614 (consumo).</p>
36	20	UN	<p>Cachepo em MDF laminado, na cor tabaco escuro, com altura mínima de 65cm, base de 24x24xm, boca com borda de 37x37cm. Medidas externas: 65x37x37 cm, peso aproximado: 7,5kg, de qualidade igual ou superior a marca "Kriza"</p>
37	20	UN	<p>Cachepo quadrado em MDF laqueado com frizo, na cor tabaco escuro. Medidas aproximadas de 20x20x16cm. De qualidade igual ou superior a marca "Kriza".</p>
38	330	UN	<p>Cadeira inteira de polipropileno e aditivos, com medidas aproximadas, dimensões aproximadas da cadeira: Largura= 43 cm. Comprimento= 51 cm. Altura= 90 cm. Peso=2,05 Kg. Suporta até 140kg. De qualidade igual ou superior a modelo e marca "Atalaia da Tramontina".</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

39	144	UN	Cadeira Secretária estofada fixa, com base em nylon resistente, com encosto e assento feitos em tecido 100% poliéster em espuma injetada, acabamento plástico na base, com 4 pés, com tubos $\frac{3}{4}$ confeccionados em aço carbono pintados com tinta epóxi, na cor preta, com suporte de peso até 140 KG, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
40	9	UN	Cadeira Secretária estofada, com base em nylon resistente, com encosto e assento feitos em tecido 100% poliéster em espuma injetada, acabamento plástico na base e 5 pés com rodízios, confeccionados em aço carbono pintados com tinta epóxi, com regulagem de altura a gás, com dimensões aproximadas de 48x87,5x48 cm, na cor preta, com suporte para braços reguláveis, confeccionados em polipropileno, com suporte de peso até 140 KG, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
41	95	UN	Cadeira giratória ergonômica, espaldar alto, com braço, medidas aproximadas: (LxAxP)=69x115x46cm. Ângulo de inclinação do assento: mínimo -2 e máximo -7. Ângulo de abertura entre o assento e encosto: mínimo 95 e máximo 110. Movimentos sincronizados, independentes ou tipo relax com bloqueio na posição de trabalho, com espuma injetada em poliuretano, isento de CFC, de alta resistência e resiliência, assegurando alto padrão de qualidade e conforto. Três alturas de espaldar e dois tamanhos de assento, com capas de proteção e acabamento em polipropileno, pés e estrutura em pintura epóxi-pó na cor preta, fabricada conforme a NBR 13962/2006. Qualidade igual ou superior a marca "FLEXFORM modelo Erme Alta". Apresentar Laudo comprovando o atendimento das normas referente a NBR 13962/2006, emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro
42	33	UN	Cadeira Diretor Giratório com estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas. Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado, com alma interna em aço. Mecanismo relax, regulagem de altura do assento mecânica a gás, estrela em aço com capa cromado, acabamento dos braços, perfis e estrutura na cor preta em pintura epóxi-pó na cor preta com revestimento de couro.
43	32	UN	Cadeira Secretária estofada, com base em nylon resistente, com encosto e assento feitos em tecido 100% poliéster em espuma injetada, acabamento plástico na base e 5 pés com rodízios, confeccionados em aço carbono pintados com tinta epóxi, com regulagem de altura a gás, com dimensões aproximadas de 48x87,5x48 cm, na cor preta, sem suporte para braços reguláveis, confeccionados em polipropileno, com suporte de peso até 100 KG, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
44	16	UN	Cadeira longarina secretária 03 lugares, ideal para recepção, auditório e sala de espera, Dimensões aproximadas do assento: 435mm x 410mm e encosto: 360mm x 270mm. Dimensões mínimas da espuma: assento: 27mm / densidade 45 kg/m ³ e encosto: 30mm / densidade 45 kg/m ³ , espuma injetada; revestimento estofado em tecido polipropileno. Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C. Acabamento com sapatas fixas de 30x50mm. Na cor preta.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

45	8	UN	Caixa Amplificada com microfone Multiuso USB 500 Frahm, Com Entrada USB, Alto-Falantes: Woofer 12" e Super Tweeter, Equalizador: 3 vias (Graves, Médios e Agudos), Entradas: Canal 1 - Microfone, Canal 2 - Microfone, Canal 3 - Guitarra e Violão / Cavaquinho, Canal 4 - Entrada USB / Teclado / Auxiliar, 2 entradas - CD, DVD, TV, IPOD, MP3 / Acordeon, alimentação: Auto Volt - Voltagem Automática (110V/220V), saídas: Videokê e Line Out, tweeter: Chave Liga / Desliga, potência RMS: 60W, baixo Ruído e Baixa Microfonia, 2 aparelhos auxiliares sem precisar desplugar um deles, voltagem Automática, limitador de distorção, 02 Entradas RCA, dimensões: de no mínimo 66,5cm x 55,0cm x 26,0cm (A x L x P). Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
46	22	UN	Caixa de som para fixar em parede, potência mínima de 60W, 127V. Na cor preta.
47	5	UN	Calculadora de mesa com impressão em bobina de papel, visor fluorescente. calculadora com bobina, voltagem 110V, 12 dígitos, 2,4 linhas por segundo modo ADD, Sub-total e Tecla GT, memória independente, impressão em 2 cores, contador de itens, seletor decimal 0,2,3,4 e rolete IR-40T. Qualidade igual ou superior a marca "Casio modelo FR-2650TWE-U".
48	1	UN	Calculadora financeira, com mínimo de 120 funções embutidas. Funções financeiras/de negócios: TVM (empréstimos, poupanças e arrendamento), amortização, preço e rendimento no vencimento de títulos de dívida, valor presente líquido (NPV) e taxa de retorno interna (IRR) em análise do fluxo de caixa baseado em registros, memória para 20 fluxos de caixa, método de depreciação SL, DB, SOYD, mudanças %, % do total. Funções estatísticas/matemáticas: análise estatística cumulativa, desvio padrão, média e média ponderada, regressão linear, projeção, correlação e coeficiente, total, Σx , Σx^2 , Σy , Σy^2 , Σxy ; +, -, x, $\sqrt{\quad}$, \div , $1/x$, \pm , In, ex, LOG, 10^x , x 2. Tamanho aproximado: 12,70 x 7,87 x 1,52 cm. Incluso com manual do proprietário, baterias e estojo. De qualidade igual ou superior a marca "HP"
49	2	UN	Cama de solteiro em madeira 188x88, com acabamento em verniz, estrado para colchão sem acabamento, fabricada em madeira maciça de reflorestamento.
50	1	UN	Central telefônica PABX c/ 24 ramais, com dimensões Aproximadas: 380 x 250 x 115 mm; proteção elétrica nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede; alcance das linhas troncas: aproximada de 2000 Ohms; ramais: aproximado de 1100 Ohms (incluindo o telefone); sinalização decádica ou multifrequencial; Numeração dos ramais de aproximadamente 200 a 223 (ou aberta de 2 - 2999); Na falta de energia linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201; potência máxima 40 W; Modularidade linhas 2; Proteção de programação através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável; Peso Aproximado 4,61 Kg ; Alimentação AC 100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz.
51	2	UN	Central telefônica PABX c/ 16 ramais, com dimensões aproximadas: 263 x 323 x 105 mm, proteção elétrica nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede; alcance das linhas troncas de aproximadamente 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone); Sinalização decádica ou multifrequencial; Numeração dos ramais de aproximadamente 200 a 223 (ou aberta de 2 - 2999); Na falta de energia linhas 01 e 02 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201; Potência máxima 40 W; Modularidade linhas 02; Proteção de programação através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável; Peso Aproximado 3,85 Kg; Alimentação AC 100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

52	3	UN	Central telefônica PABX com 8 ramais, com dimensões aproximadas: 310 x 375 x 145 mm, proteção elétrica nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede, alcance das linhas troncos de aproximadamente 2000 Ohms; ramais de aproximadamente 1100 Ohms (incluindo o telefone); Sinalização decádica ou multifrequencial, numeração dos ramais de aproximadamente 200 a 263 (ou aberta de 2 - 2999), na falta de energia linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201; Potência máxima aproximada de 40 W, modularidade linhas 2, proteção de programação através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável; Peso Aproximado 10,6 Kg ; Alimentação AC 100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz.
53	3	UN	Centrífuga de roupas, capacidade para no mínimo 8 kg, 110w. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
54	3	UN	Cilindro elétrico para massas, 1/4CV, voltagem 110/220V, com cortador de talharim, cor branca, medindo aproximadamente A33 X L57 X P20CM, peso 9 KG, qualidade igual ou superior a marca "MONTE CASTELO".
55	4	UN	Climatizador umidificador de ar, 110W, consumo de água 6l/h, dimensões aproximadas de (LxAxP)= 50x62x41, área de climatização não inferior a 80m ² , peso aproximado de 14kg, com certificado ISO9001:2008, de qualidade igual ou superior a marca "TRON".
56	132	UN	Colchão Solteiro Espuma Physical D33, revestido em tecido 51% viscose, 49% poliéster, Placa de espuma 100% poliuretano D33, Proteção anti-ácaro, Peso máximo recomendado 65kg, qualidade igual ou superior a marca "Ortobom".
57	5	UN	Computador completo com processador de no mínimo 3.10 ghz, com 04 núcleos de execução em um único processador físico, mínimo de 6 mb cache ; memória com a tecnologia ddr3 ,freqüência mínima de 1333 mhz de no mínimo 4 gb; cooler e placa mãe (igual ou superior a "Asus P7H55D-EVO") compatíveis com o processador e memória descritos acima, com suporte a lan gigabit (10\100\1000),soquete mínimo de 1156, suporte para áudio e vídeo onboard no mínimo 3 entradas pci, hd de no mínimo 500 gb sata; gravador e leitor de dvd e cd rom; gabinete tipo torre na cor preta, compatível com a placa mãe, com pelo menos 4 baias, entradas usb frontais , fonte de no mínimo 450w reais; teclado multimídia, usb slim teclas baixas padrão abnt2; mouse óptico usb ps2 preto, 800dpi, com dois botões, um esquerdo, um direito e um central com rolagem, com sistema operacional genuíne WINDOWS 7 HOME PREMIUM; monitor com sinal de vídeo analog rgb / dvi - d,sicronismo de sinal separate h / v, composite, sog, conector d-sub / dvi-d, brilho 250 cd/m ² , taxa de contraste mega dcr (static cr 1000 : 1), resolução 1600 x 900, tempo de resposta 5 ms,cores 16.7 m, tamanho da tela superior a 20", ângulo de visão (horizontal/vertical) 170° / 160° (crx10), igual ou superior ao monitor led 20, widescreen samsung bx2050. garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

58	12	UN	<p>Condicionador de ar split 36.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital ligam e desliga saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa, 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.</p>
59	35	UN	<p>Condicionador de ar split 24000 BTUs, área indicada 36 a 42 m², consumo (Kw/h) 2400, potência (w) 2400, compressor rotativo, vazão de ar 1000, funções de ventilação, refrigeração, desumidifica e aquece, direcionadores de Ar, saída regulável do ar, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura, composição 35% Plástico, 20 metal, 5% alumínio, 40% ferro, voltagem 220V, dimensões aproximadas do produto - cm (A x L x P) 31,5 x 102 x 20,3, peso liq. aproximado do produto (Kg) 13,5kg, qualidade igual ou superior a marca "Elgin" envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.</p>
60	35	UN	<p>Condicionador de ar split 12.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital liga e desliga, saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.</p>
61	15	UN	<p>Condicionador de ar split 18.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital ligam e desligam, saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

62	17	UN	<p>Condicionador de ar split 9.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital liga e desliga, saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.</p>
63	9	UN	<p>Descarte de copos água/café/palheta, construído em polipropileno injetado, design que se assemelha a um coletor de lixo, dimensões diâmetro 24cm e Altura 52cm capacidade : 500 copos.</p>
64	9	UN	<p>Descarte de copos água/café/trilho, construído em Polietileno, design Inovador que facilita a limpeza, dimensões diâmetro 55mm de diâm. (Por Tubo) Altura - 750mm / Dimensões da base : 215mm X 130mm, capacidade : 240 Copos (Por Tubo).</p>
65	5	UN	<p>Encadernadora Espiral - 15 folhas Dimensões: Repouso: altura 149,30 mm, largura 356,6 mm, comprimento 363,20 mm. Acionado: altura: 149,1 mm, largura: 365,6 mm, comprimento: 363,2 mm. Material: Aço, alumínio e plástico ,diâmetro dos punções: 04 mm, espaço entre os punções: 02 mm, peso: 6,2 Kg, capacidade de furação: 15 folhas (75 g/m²), posição dos furos: 03 posições em 54 furos, tampo com pintura eletrostática para maior resistência, punções e matriz em aço temperado e escalonado, lixeira lateral com capacidade para 0,3 litros, apoio de borracha para maior aderência, alavanca de acionamento excêntrico.</p>
66	3	UN	<p>Escada de alumínio 6 degraus, estrutura em alumínio e peças plásticas em Polipropileno, dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP96x46x159cm, dobrável, peso líq. aproximado do produto (kg)3,869, qualidade igual ou superior a marca "MOR".</p>
67	18	UN	<p>Escrivanhinha; em madeira aglomerada; revestido em laminado melaminico; na cor tabaco, medindo 1,50 x 0,60cm, espessura mínima de 18 mm; na altura total de 0,75 cm; com estrutura em aço; de seção retangular; e chapa com espessura mínima de 1,2 mm; com pintura em epóxi pó na cor preta; contendo um gaveteiro; com 03 gaveta; e fechadura; com painel frontal; de espessura mínima de 15mm; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado de acordo com as normas vigentes.</p>
68	7	UN	<p>Espremedor de frutas; industrial; com capacidade mínima para espremer 6 litros; copo em aço inox, de alta densidade e peneira; corpo em aço inox, pé anti-derrapante em pvc flexível; castanha em polietileno de alto impacto; para espremer laranja e limão; medindo (alt.390xlarg.240xprof.195)mm; tampa protetora em polietileno de alta densidade; bica em alumínio polido, bivolt, motor com potencia mínima de 0,25cv; Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.</p>
69	1	UN	<p>Estabilizador de 110 v, mínimo de 500 VA, que atenda à norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006, filtro de linha integrado, com aproximadamente 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136, led no painel frontal, sinaliza quando o estabilizador está ligado da chave liga/desliga, micro processado com aproximadamente 6 estágio de regulação, de qualidade igual ou superior a marca "SMS".</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

70	2	UN	Estação de trabalho com 02 lugares paralelos, composta por 02 mesas de atendimento abauladas, em MDP mínimo de 20mm com medidas mínimas de : 1,35 esquerdo x 1,40 direito x 0,60 profundidade. Pannel divisor suspenso mínimo de 20mm, com medidas de : 1,40 largura x 0,50 altura. Gaveteiro volante com 03 gavetas com medidas: 0,40largura x 0,46profundidade x 0,61altura e suporte para CPU e Nobreak. Na cor tabaco.
71	1	UN	Estação de trabalho com 03 lugares paralelos para atendimento, composta por 03 mesas em MDP mínimo de 20mm com medidas mínimas de : 1,35 esquerdo x 1,40 direito x 0,60 profundidade. 02 painéis divisores suspensos, mínimo de 20mm, com medidas de : 1,40 largura x 0,50 altura. 03 gaveteiros volantes com 03 gavetas com medidas: 0,40largura x 0,46profundidade x 0,61altura e 03 suporte para CPU e Nobreak. Na cor tabaco.
72	45	UN	Estante em aço 3 prateleiras colorida pequena, medindo aproximadamente Alt.0,90 cm x Larg.0,92 cm x Prof. 0,40 cm. Qualidade igual ou superior a marca "PANDIN".
73	10	UN	Estante de aço 6 prateleiras, Alt.: 1980 Larg.: 925 Prof.: 300mm, 0,64mm de espessura. Fechada nas laterais e no fundo. Qualidade igual ou superior a marca "PANDIN".
74	16	UN	Estante para biblioteca aço 5 prateleiras, desmontável, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços na parte interna das prateleiras, com 4 sapatas plásticas, tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 20 kg distribuídos de forma uniforme. Medindo 1,80 x 0,92 x 0,40 cm, cor cinza.
75	10	UN	Estante pedestal para partitura de metal, com suporte para microfone, altura mínima de 1,90 e máxima de 2m, peso mínimo de 2,1kg, base articulada, acabamento em preto.
76	3	UN	Ferro a vapor / passar roupa, voltagem 110 V, potência mínima de 1.200 W, frequência aproximada de 50-60 Hz, comprimento aproximado de 30 cm, Largura: aproximada de 10,58 cm, Altura: aproximada de 13,52 cm comprimento do cabo elétrico 1,63 m, peso aproximado de 1,3 kg, funciona a vapor e seco, base com revestimento antiaderente, resistente à corrosão e de fácil limpeza, com spray para umedecer as rugas mais resistentes, vapor vertical, jato de vapor concentrado para desamassar pequenos amassados de roupas leves em cabides, Função de auto-limpeza, mínimo de 23 saídas de vapor na base, Poupa botões em toda lateral do ferro, cabo anatômico, duplo visor de nível de água, suporte para enrolar o cabo elétrico. garantia mínima do fabricante de 01 (UM) ano contra defeitos de fabricação, na rede de assistência técnica em todo o território nacional
77	4	UN	Fogão: convencional; com corpo em acabamento esmaltado na cor branca mesa em aço inox; alimentação a gás/funcionamento elétrico 220 v; com 04 bocas; com 03 queima dores simples e 01 duplo; com acendimento automático; forno auto limpante; vidro duplo na porta, luz interna; prateleiras fixas; sem termostato; sem grill; proteção traseira; contendo pés niveladores; o produto devera estar de acordo com as normas NBR de segurança; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e contendo manual de instrução



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

78	1	UN	Fogão industrial com 04 bocas e forno limpa fácil, queimadores frontais com chama tripla, possui 4 bocas, mesa, estrutura e paineleiro em chapa de aço e queimadores frontais triplas em ferro fundido, controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, injetor de gás horizontal que evita entupimento, bandeja coletora de resíduos, paineleira de cantoneira de aço, estrutura de antoneiras de aço, manipulador de temperatura de cinco posições, puxador do Forno de PVC que proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Qualidade igual ou superior a marca "DAKO".
79	7	UN	Fogão industrial 6 Bocas, com forno com opcionais de no mínimo: queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, mesa limpa fácil, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, injetor de gás horizontal que evita entupimento, bandeja coletora de resíduos, grade paineleira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço, robustez e resistência, manipulador de temperatura de cinco posições, puxador do forno de PVC que proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Medindo aproximadamente :Altura: 81 cm X Largura: 150 cm X Profundidade: 90 cm. Qualidade igual ou superior a marca "DAKO".
80	1	UN	Fogão tipo piso, 6 bocas, mesa em aço inox, forno autolimpante, botões limpa fácil removível, vidro duplo na porta, luz interna; prateleiras fixas; proteção traseira; contendo pés niveladores. O produto deverá estar de acordo com as normas NBR de segurança; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e contendo manual de instrução, dimensões aproximadas de (LxAxP) 76,0 x 86,0 x 61,6 cm, na cor branca.
81	4	UN	Forno elétrico voltagem 110v, autolimpante, com no mínimo 44 litros, controle de temperatura (automatico ou total), luz piloto, bandeja para resíduos que facilita a limpeza após preparar o prato, corpo externo Pintado em branco, abertura: Ergonômica, frontal: Em termoplástico, controle automático de temperatura, controle das resistências, Luz piloto, corpo interno: Easy clean, capacidade: 44L, bandeja para resíduos em Alumínio, Dimensões do Produto (Largura X Altura X Profundidade): 5770 x 360 x 490 mm, Peso do Produto: 13,370 kg, qualidade igual ou superior a marca " FISCHER". Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
82	1	UN	Fotocopiadora com velocidade mínima de ate 18 ppm, tempo para 1º pagina de no máximo 7,4 segundos, memória mínima do dispositivo de 96 MB, resolução mínima de 600X600 dpi, redução/aplicação de 50 a 200% em incrementos de 1%, interfaces USB 2,0 padrão, IEEE 1284, 10/100 base TX ethernet, rede local sem fio (IEEE 802.11), capacidade de entrada de papel bandeja adicional para 500 folhas, bandeja padrão para 250 folhas e bandeja manual para 100 folhas, de qualidade igual ou superior a marca "Xerox".
83	6	UN	Fragmentadora de papel com capacidade para fragmentar 20 folhas simultaneamente, cartão de crédito, CD/DVD e grampos, fragmentos em tiras, com cesto fabricado em aço, com pintura em epóxi na cor preta, com dimensões aproximadas de 67,5cmx39cmx27cm, com voltagem 110 V, acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto.
84	2	UN	Freezer Horizontal, material: Gabinete externo com pintura eletrostática a pó, Gabinete interno galvanizado, 2 portas com 1 grade, rodízios para transporte, dreno de gelo Frontal, com termostato, capacidade mínima de 480L, temperatura de -25°C a +5°C. Qualidade igual ou superior a marca "ESMALTEC".



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

85	5	UN	Furadeira elétrica 220V, 600 watts de potência mínima, capacidade de perfuração: concreto 13 mm Ø, aço 10 mm Ø e madeira 25 mm Ø, peso aproximado de 1,6kg. Acompanha manual de instruções, empunhadura auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade. Com selo do Inmetro. de qualidade igual ou superior a marca "Bosch".
86	2	UN	Gaveteiro para escritório; em madeira MDF, na cor tabaco, com no mínimo 20 mm de espessura; L47 x C45 x A70 cm, tipo volante, contendo 04 gavetas, com sistema de travamento por chave, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"
87	2	UN	Geladeira duplex, capacidade mínima de 430lt, puxadores externos resistentes e com design diferenciado, facilitam a abertura da porta, porta-latas para 6 unidades, sistema que melhora a circulação do ar frio, mantendo a temperatura interna uniforme e conservando melhor os alimentos, compartimento para alimentos frescos: ideal para armazenar carnes, massas, frios e laticínios, mantendo o refrigerador organizado, prateleiras em PS Crystal, antiderramamento no refrigerador e no freezer: resistentes, evitam que líquidos derramados escorram e facilitam a limpeza, amplo gavetão de frutas, legumes e verduras com controle de umidade: mais espaço e melhor conservação dos alimentos, porta-ovos removível e empilhável para 20 unidade, duas prateleiras de PS Crystal removíveis na porta do freezer, duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas, pés niveladores frontais e rodízios traseiros, iluminação interna, duas fôrmas de gelo suspensas, capacidade total de armazenamento aproximadamente 430 litros, capacidade Líq. Congelador: 115 litros, capacidade Líq. Refrigerador: 315 litros, Cor Branco, medidas aproximadas: (AxBxC)=176x70x73cm e peso 81 kg. Qualidade igual ou superior a marca "ELECTROLUX".
88	7	UN	Impressora/copiadora/scaner, laser, 220V, conexões 1 USB 1 Ethernet; 2 Portas RJ-11 para fax, capacidade mínima de 53ppm qualidade normal; Saída da primeira página mínima de 6 segundos, alimentador automático de documentos; cópia automática frente e verso; resolução 600x600 dpi; memória de 256/512mb; Ciclo mensal de trabalho mínimo de 250000 páginas. Sistema Operacional com suporte total: Windows XP 32; Windows XP x64, Windows Vista 32, Windows Vista 64, Mac OS X v10.3 ou superior; Impressão/digitalização/scaner. Contendo cabo de força, cartuchos de impressão, guia de introdução, folheto de suporte, CD de instalação do software. Interface de ecrã de toque, dimensões mínimas de:(LxBxA)622 x 483 x 648 mm; Peso: 44 kg;. Voltagem110V. O que vem na caixa: Cartucho de toner (capacidade para 12.000 impressões), Cartucho de tambor (com um rendimento de 80.000 páginas), Software e CD de documentação com manual do usuário e guia de instalação rápida, cabo de energia, Garantia do Fornecedor de 12 meses. Qualidade igual ou superior a modelo e marca "Xerox Worcentre 4260"
89	12	UN	Lâmpada para projetor multimídia BENQ, modelo MP610-6K J1s17.001
90	5	UN	Lavadora de piso versátil com sistema de reutilização da água, podendo ser reutilizada até 3 vezes, com cesto porta objetos dianteiro e cesto porta saco traseiro para coleta de lixo. Produtividade média aproximada de 1.575 m ² /h, faixa de limpeza aproximada de 450 mm, comprimento do rodo aproximado de 730 mm, tanque de água limpa aproximada de 25 l, tanque de água recolhida de aproximadamente 25 l, alimentação 220 v ou à bateria, peso aproximado de 45 Kg, dimensões aproximadas de: CxBxA 109x52x95 cm. A ser utilizada na limpeza e higienização da Unidade de Saúde, de qualidade igual ou superior a marca "Gansy"



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

91	10	UN	Liquidificador industrial aço 04litros, bivolt, com corpo do motor em aço inox, copo em aço inox com alças laterais, tampa em alumínio. Com manual e garantia de no mínimo 01 ano, frequência de no mínimo (HZ): 50/60, potência de no mínimo (CV): 1/2, rotação de no mínimo (R.P.M.): 3.740, consumo (KW/H): 0,370, altura (CM): 75,5, profundidade (CM): 41,0. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
92	1	UN	Liquidificador doméstico; com capacidade mínima para 2 litros; com copo de acrílico; base de polipropileno; lamina em aço inox; tensão de alimentação 110 v; com 05 velocidades; na cor branca; potencia mínima 500w; com filtro, qualidade igual ou superior a marca "PHILIPS", com garantia mínima de 1 ano apos a entrega do equipamento, com certificação compulsória do inmetro.
93	4	UN	Lixadeira elétrica, 220v, potência mínima de 1.400 watts, com prato diamantado não inferior a 5" (125 mm). Acompanham prato diamantado cinza, maleta de transporte, flange, porca, empunhadora auxiliar, chave pinos, 3 escovas. Fabricado de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses.
94	5	UN	Longarina 03 lugares, tipo poltrona, concha monobloco totalmente revestida em couro ecológico, na cor tabaco, com molas tipo percinta elástica, estrutura e braços totalmente revestidos em poliuretano injetado. Acabamento da estrutura na cor preta. Medidas aproximadas de (CxAxP)=1,77x0,77x0,70.
95	22	UN	Longarina; modelo cadeira; para 03 lugares, 1,50m de comprimento; sem braços; com assento em espuma injetada de densidade mínima de .50mm, couro ecológico, e perfil de PVC nas bordas; na cor verde clara/cinza/tabaco, estrutura em aço, de secção retangular, com chapa em espessura mínima de 1,6 mm; em pintura epóxi pó na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado de acordo com a legislação vigente.
96	1	UN	Manequim masculino adulto em fibra, inteiro com cabeça com base com mãos, pintura automotiva fosca palha, mãos de vinil e anatomia perfeita.
97	5	UN	Maquina cortador de grama elétrico, 110V, com saída lateral, de, no mínimo, 1.300W, equipado com botão trava de segurança que impede o acionamento acidental da máquina, liberando a partida do motor, somente quando pressionado. Lâmina em aço, com têmpera total. Chave elétrica interruptora bipolar, que permite isolamento total e independente da posição do plugue na tomada. Cabo ergonômico para maior conforto do operador e dobrável facilitando o transporte e armazenamento. Tem regulagem de altura em três posições, que varia de 2,5cm a 5,5cm, sistema de regulagem individual para duas rodas que permite efetuar o corte do gramado numa única operação e o acabamento na borda dos canteiros, largura de corte 30 cm, com rodas. Que atenda às exigências da norma internacional de segurança IEC 335.1 e garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

98	5	UN	<p>Maquina lavadora de alta pressão. Motor com protetor térmico - 1,6 CV - 110 V / 2,0 CV - 220V, PRESSÃO: 1.300 lbf/pol2 - 110 V / 1.450 lbf/pol2 - 220 V, BOMBA: alta resistência ao desgaste, VAZÃO: 6 L/min, chave elétrica, bico regulável, gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo, engate rápido ao sistema de sucção de água, recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes, carrinho de transporte, prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. De qualidade igual ou superior "JACTO". Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.</p>
99	7	UN	<p>Maquina de lavar roupa tanquinho, 110 W, 7 kg, semi automática, cesto de polipropileno, tampa transparente de polipropileno, e gabinete de polipropileno, funções: lava e enxágua. Tipo de painel: eletromecânico, 05 programas de lavagem, dispenser para sabão, função super molho automático, durante alguns programas de lavagem. Duplo filtro de fiapos, super turbina: design único, com pás elevadas projetados para não danificar os tecidos, oferecendo melhor desempenho na movimentação e lavagem das roupas pesadas, enxágue manual, peso aproximado 15,5 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 54,5 x 100 x 61 cm. Qualidade igual ou superior a marca "CONSUL".</p>
100	4	UN	<p>Maquina de lavar roupa 12KG 110W, 6 níveis de água, tecla Avança Etapas, Tecla Duplo Enxágue, com filtro, alças laterais, 12 programas, cesto superior e inferior. pés niveladores, eliminação de fiapos, tampo de vidro temperado, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)102x66x73cm, Peso aproximado do produto (Kg)47,3Kg. Garantia do fornecedor 12 meses. Qualidade igual ou superior a marca "ELECTROLUX"</p>
101	1	UN	<p>Maquina de lavar roupa, com capacidade aproximada de 15,2kg, mínimo de 12 programas de lavagem e aproximadamente 6 níveis de água, com turbo secagem, tira manchas, dispense abre fácil, prática e econômica, programa rápido 25 minutos, tecla avança etapas, tecla passa fácil, filtro pega fiapos, cesto com 10 anos de garantia, especificações técnicas. Cor: branca. Voltagem: 110 V / 220 V. Velocidade de centrifugação: 779rpm (110 v) 773rpm (220 v). Classificação energética: A. Consumo de energia: aproximado de 0,47kWh/ciclo. Consumo de água total (litros/ciclo). Aproximado 197. Consumo de água espec. (litros/ciclo/kg). 13,0. Dimensões (LxAxP): aproximada de 660x1015x720mm. Peso: aproximado de 50kg. Garantia de no mínimo 1 ano.</p>
102	5	UN	<p>Mesa com 04 cadeiras escolar, em MDF. Sendo: mesa empilhável e quatro cadeiras padrão ensino pré-escolar empilháveis, estrutura da mesa em tubo de 1 polegada chapa 18, sistema de solda MIG, pintura eletrostática preta tratada contra ferrugem, tampo em MDP de 18 mm revestido com fórmica lisa, brilhante na cor bege, medidas do tampo mínimas de 70x70cm e altura 50 cm. Cadeira: Estrutura em tubo de 3/4 chapa 18, pintura eletrostática preta tratada contra ferrugem, sistema de solda MIG, assento em compensado de 10mm revestido em fórmica bege, medindo 28x28 cm, encosto em compensado 10 mm revestido em fórmica em dupla face, medindo 28x17 cm, altura da cadeira 30 cm. De acordo com as normas da ABNT.</p>
103	1	UN	<p>Mesa para cozinha, em madeira, com 6 cadeiras, revestida em fórmica na cor branca; no formato retangular, com tampo medindo (1,00Lx 1,80C) cm; e espessura mínima de 18mm, na altura total de 80 cm, com estrutura de aço; de seção tubular de no mínimo 7/8" de diâmetro; e chapa com espessura mínima de 1,6 mm; pintada em epóxi na cor preta; o móvel devera ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

104	3	UN	Mesa auxiliar com medidas aproximadas de 70mx53cm, sem gavetas, fabricado em MDP ou MDF 24mm, na cor cinza claro, com acabamentos em perfil de PVC na cor cinza claro, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
105	5	UN	Mesa auxiliar para consultório em aço inox, branca, com duas gavetas, medidas aproximadas de (CxPx A) 90x52x80cm.
106	2	UN	Mesa com 10 cadeiras em madeira com medida 1,65X0,85 Fechada 2,00X0,85 Aberta.
107	1	UN	Mesa em fórmica, quadrada, medindo 90X90 cm, na cor cinza, Mesa aberta: Altura 715mm, Profundidade: 760 mm, Largura: 760mm, Mesa fechada: Altura 715mm, Profundidade 380 mm e Largura 760mm.
108	30	UN	Mesa em formato "L", 180°, contendo uma mesa com medidas aproximadas de 1,5,0mx60cm, uma conexão, e uma mesa com medidas aproximadas de 80x60cm, um gaveteiro com 03 gavetas com chave, fabricado com material de MDP, com aproximadamente 18 mm, na cor cinza, com acabamentos em perfil de PVC na cor cinza, pés em aço com pintura epóxi na cor cinza, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
109	2	UN	Mesa para escritório, inteira em MDF de 54mm, na cor tabaco, medidas aproximadas de (CxPx A)= 180x78x70, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"
110	5	UN	Mesa infantil com dimensão aproximada de (L x A x P): 52 x 49 x 52 cm, acompanhada com 04 cadeiras, com medidas aproximadas de (A x L x C) 47x25x25 cm fabricada com madeira reflorestada - Pintura a base d água, atóxica; - Móvel recomendado para área coberta. Garantia no mínimo 3 meses para defeitos de fabricação, na cor unissex.
111	30	UN	Mesa para escritório com medidas aproximadas de 1,50x60x70 cm, com gaveteiro contendo 3 gavetas com chave, fabricado em MDP, na cor cinza, com acabamentos em perfil de PVC na cor cinza claro, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
112	1	UN	Mesa para escritório com medidas aproximadas de 1,50x60x70 cm, com gaveteiro contendo 3 gavetas com chave, fabricado em MDP na cor tabaco, com acabamentos em perfil de PVC na cor tabaco, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
113	1	UN	Mesa para escritório com medidas aproximadas de 1,50x60x70 cm, com gaveteiro contendo 3 gavetas com chave, fabricado em MDP na cor azul, com acabamentos em perfil de PVC na cor azul, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.
114	55	UN	Mesa quadrada medindo 90x90, em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Qualidade igual ou superior a marca "TRAMONTINA".
115	7	UN	Microfone com fio, unidirecional dinâmico; constituído de resposta de frequência de 50 a 15000 hz; padrão polar unidirecional cardióide simétrico; impedância nominal de 150 ohms; conector de áudio profissional de 3 pinos tipo xlr macho; adaptador para pedestal ajustável em 180 com rosca padrão; acondicionado de forma adequada garantindo o perfeito estado do equipamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

116	7	UN	Microfone sem fio, microfone profissional; dinâmico, padrão polar cardióide, em montagem antimicrofônica, sistema balanceado, sem fio; diafragma moldado a alta temperatura, em liga metálica imune as condições ambientais externas; faixa de frequência de 50hz a 15khz; a 1khz -41db em alta impedância/ -50db em baixa impedância; nominal 150ohms; comutação interna para alta e baixa impedância; padrão; tipo cannon de 03 pinos; alcance mínimo 50mts, com frequências em uhf; suporte plástico altas resistência, rosca de 5/8" x27 fios, peso do microfone 298grs.
117	5	UN	Monitor para computador LCD 18,5", sinal de Vídeo Analog RGB / DVI - D , sincronismo de Sinal Separate H / V, composite, SOG Conector D-Sub / DVI-D Brilho 250 cd/m² Taxa de Contraste MEGA DCR (Static CR 1000 : 1) Resolução 1600 x 900 Tempo de Resposta 5 ms Cores 16.7 M Tamanho da Tela 20" Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical) 170° / 160° (CR>10), igual ou superior ao Monitor LED 20" Widescreen Samsung BX2050. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
118	2	UN	Morça de bancada n.º 08, fabricado totalmente em aço forjado, com bigorna especial para trabalhos extra pesados, mordentes com tratamento térmico integrados ao corpo que garante resistência ao desgaste, fuso e porca de alta resistência. Garantia mínima de 10 anos. De qualidade igual ou superior a marca "Forjasul"
119	10	UN	Nobreak 1200 wa, microprocessado; tecnologia on line; potencia mínima suportada 1200va; rendimento a plena carga 95% para operação bateria; tensão de entrada bivolt automático; variação de tensão de entrada +/- 15%; frequência de entrada 60hz+/-4%; fator de potencia 0,35; isolamento de entrada transformador isolador; tensão de saída 115v; variação da tensão de saída +/-5%; distorção harmônica <3%; forma de onda senoidal por aproximação(pwm); proteção contra sobre carga,sobretensao,subtensao,curto circuito e transientes; tipo de baterias acida, estacionaria, selada; com autonomia minima de 30 minutos; tempo Maximo de recarga das baterias 06 a 10horas; software de gerenciamento compatível com windows 95,98,nt,unix; interface de comunicação serial padrão rs232; leds de sinalização para estado da bateria e equipamento; com audiovisual para modo rede, modo bateria, final do tempo de autonomia sub/sobretensao,bateria; gabinete fechado,em aco sae 1010, com pintura eletrostática preta padrão ab402; quantidade de saídas 04 tomadas tripolares padrão nema; chave liga/desliga embutida no equipamento; garantia 12 meses, balcão; com manual técnico; com cabos; e suas condições deverão estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do conama.
120	10	UN	Nobreak 700wa, potencia mínima suportada 700 va, com roteador para internet; linha telefônica/fax; proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; proteção contra sub/sobre tensão de rede com retorno automático; proteção contra descarga profunda da bateria; proteção contra potência excedida em modo rede e bateria. nobreak interativo e regulação on line; microprocessado com microprocessador risc de alta velocidade com memória flash; estabilizador interno; extensão com 03 (três) tomadas de saída auxiliares); filtro de linha interno; recarregador "strong charger"; recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado); inversor sincronizado com a rede (sistema pll); forma de onda senoidal por aproximação, retangular pwm - controle de largura e amplitude; bivolt automático; chave multifunção liga-desliga; gerenciador de bateria; led bicolor que indica as condições gerais. garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

121	5	UN	<p>Notebook com processador mínimo de 2.53 ghz , com 4 núcleos, 3072 de cache, memória ram ddr3 mínima de 4gb, hd mínimo de 320gb com velocidade não inferior a 7200rpm, tela de led 15,6" widescreen, resolução 1366x768 pixels, placa de vídeo mínima de 128mb de memória, , webcam 1,3mp, mouse touchpad, mídias compatíveis cd e dvd+r, dvd+rw, rede ethernet 10/100,entradas / saídas rj-45, vga rede e modem conexões bluetooth, wireless , sistema operacional: microsoft windows 7 home premium original de fábrica, áudio de alta definição com auto falantes embutidos e bateria com 6 células de íons de lítio recarregável, 4000mah.</p>
122	100	KG	<p>Pedra dolomita branca (granito) com peças de 1 a 10cm em média, usada para arranjos, e cobertura de terra em vasos tanto de plantas naturais como artificiais.</p>
123	1020	MT ²	<p>Persiana vertical de PVC, liso, na cor branco gelo/bege. Lâminas com largura aproximada de 8,5cm. Instalada. Com acionamento por sistema tradicional.</p>
124	18	UN	<p>Persiana de alumínio, peças medindo 50x2,50m, na cor prata fosca. Lâminas com largura: 25 mm e espessura: 0,21 mm. Instalada. Com acionamento por sistema tradicional.</p>
125	1	UN	<p>Pia para cozinha medindo 1,20 x 52,5 cm, Com Escorredor, em inox, cuba central, válvula de 3.1/2", acabamento polido, sem solda. Qualidade igual ou superior a marca "TRAMONTINA".</p>
126	4	UN	<p>Plaina elétrica profissional, potência mínima de 850 watts, rotação mínima sem carga 13.500 min-1, profundidade de corte 0 - 4 mm e rebaixo 24 mm, peso aproximado de 3,2kg, 220 / 230 V. Acompanham 1 lâmina, guia paralelo, maleta plástica, guia de profundidade de rebaixo.</p>
127	20	UN	<p>Planta artificial para decoração tipo palmeiras diversas, tronco natural com folhas de seda artificial na cor verde escuro, com 03 troncos, medidas mínimas de 100cm e 02kg. De qualidade igual ou superior a "Kriza".</p>
128	4	UN	<p>Poltrona reclinável, madeira mista tratada com sustentação de percintas de borracha, fixadas com grampos de arame de aço galvanizado, mecanismo reclinável de ferro chato laminado aço 1020, espuma densidade D-24 no assento e nos braços, encosto com espuma densidade D-20. Revestido em courvin, cor azul. Dimensões: Fechada: 1,10 X 0,76 X 0,52m. Aberta: 0,92X 0,76 X 1,44m. Assento: 52cm</p>
129	11	UN	<p>Porta copos dispenser redondo em acrílico para copo de café (50mL). Medidas aproximadas: 6,5cm (diâmetro) x 50cm (altura). Devendo possuir garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafusos e buchas. Cor branca.</p>
130	11	UN	<p>Porta copos dispenser redondo em acrílico para copo de água (180mL). Medidas aproximadas: 8,5cm (diâmetro) x 50cm (altura). Devendo possuir garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafusos e buchas. Cor branca.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

131	39	UN	Prateleira desmontável de aço; aberta no fundo, lateral e entre seções; medindo 1,98 de altura com tolerância de +/- 5 cm; com prateleiras de 90 cm de largura e 50 cm de profundidade; para suportar carga útil de 100 kg por prateleira; as chapas de aço serão simples e perfiladas; obedecendo as espessuras: com 12 bandejas em aço chapa 22/24; colunas em aço chapa 16 reforçada; estrutura lateral parafusadas; dupla face; as folhas de aço terão tratamento anti-ferruginoso e após 2 demãos de tinta eletrostática, cor cinza; o móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado.
132	3	UN	Prateleira em MDF simples com 30mm, medidas aproximadas de (LxPxA)=80x22x28cm, na cor tabaco. Qualidade igual ou superior a marca "REGIANE".
133	2	UN	Projetor com tecnologia de formação de imagem 3LCD com prisma ótico, Ultraportátil, fácil de transportar, Conexão USB Plug and Play instantânea, Memória USB - Realize apresentações sem necessitar do PC, direct Power on/off, com Cabo de energia, Controle remoto, Cabo VGA, Cabo USB, Maleta para transporte, com manual. Com no mínimo: - Resolução: XGA 1024x768 Pixels; Brilho/lumens 2.600 Ansi Lumens; Nível de ruído 40dB (modo normal) 30dB (modo eco); Correção de trapézio; Lentes F-number: 1,58 - 1,7 Distância focal: 13,52 - 16,22 mm Enfoque manual 1,2x; Lampada 230W UHE - 4000H (modo normal), 5000H (modo eco); Reprodução de cores 24 bit, 16,7 milhões de cores; Largura: 29,2cm / Comprimento: 21 cm / Altura: 4,4 cm / Peso 1,7 Kg, Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequência: 50/60 Hz, 3 anos para o projetor. Com qualidade igual ou superior a Epson. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
134	5	UN	Projetor de bolso, mini portátil datashow multimídia com tripé, alta resolução (800x600 e 1024x768), mínimo de 30 LUMENS, Luz com vida de 30.000 horas (aproximadamente 5 anos!!), Amplia e projeta imagens de até 2,5 metros, possui memória interna de 4GB, e ainda possui um leitor de cartões SD, pode usá-lo independentemente de computador, basta apertar o play, e ele lê arquivos de vídeo MPEG, XVID, AVI, 3GP, MP3, OGG, WMA, FLAC, JPG, BMP, GIF e TXT) diretamente de sua memória, alto falantes, entrada para Fones de ouvido, Possui botões auto- explicativos, e zoom manual de fácil ajuste, Entrada para headphone; entrada USB para o Computador, medindo aproximadamente 11,1cm x 6,1 cm x 2,1 cm, Acompanha cabos, controle remoto, bateria, carregador de parede, Base de sustentação, CD e capa de proteção.
135	2	UN	Projetor Multimídia (1600x1200) até 300 polegadas, de, no mínimo, 2500 ANSILumens (similar ou superior a marca BENQ). Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
136	3	UN	Projetor multimídia Mini ultra portátil 50 Ansi lumens. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
137	3	UN	Projetor Portátil Mini, 15 lumens no modo alto brilho. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

138	1	UN	Projektor com tecnologia de formação de imagem 3LCD com prisma ótico, Ultra portátil, fácil de transportar, Conexão USB Plug and Play instantânea, Memória USB - Realize apresentações sem necessitar do PC, direct Power on/off, com Cabo de energia, Controle remoto, Cabo VGA, Cabo USB, Maleta para transporte, com manual. Com no mínimo: - Resolução: XGA 1024x768 Pixels, Brilho/lumens 2.600 Ansi Lumens, Nível de ruído 40DB (modo normal) 30dB (modo eco);Correção de trapézio; Lentes F-number: 1,58 - 1,7 Distancia focal: 13.52 - 16,22 mm Enfoque manual 1,2x; Lâmpada 230W UHE - 4000H (modo normal), 5000H (modo eco); Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores; Largura: 29,2cm / Comprimento: 21 cm / Altura: 4,4 cm / Peso 1,7 Kg, Voltagem: AC 100-240V, +-10% Freqüência: 50/60 Hz, 3 anos para o projetor. Com qualidade igual ou superior a Epson. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
139	3	UN	Purificador de água refrigerado Natural/Gelada, 110V, reservatório para água gelada com capacidade de, no mínimo 4 litros.Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.
140	2	UN	Receptor de parabólica, de sinais digitais em Banda C e Ku. Capacidade para 300 Transponders / 900 canais, Menu simplificado (Português/Inglês) e configurações inteligentes, Tela miniatura para visualização de canais, Função para renomear Canais /Transponders. Fácil interligação com receptor analógico sem uso de chave específica, Atualização de software rápida. Sistema de TV - NTSC / PAL-M / PAL-N, Máximo Número de Satélites - 30, LNBF monoponto/multiponto, LNBF Ku universal/simples, Chave Diseq C para no máximo 4 antenas, Chave Tom 22Khz, Chave SW, Tuner: Conector de Entrada - Tipo F com loopthrough, Freqüência de Entrada - 950 ~ 2150 MHZ, Largura de Banda - 27 MHz / 55MHzControle de polarização do LNB: Alimentação / mudança de polaridade do LNB 13V / 18V , 350 mA Max, Saída de video:Conector - RCA phono Jack, Saída de áudio, Modo de Operação -Stereo , Dual Mono, Conector de Saída - RCA, Padrão de TV - PAL-M/NTSC/PAL-N, Saída - Ch 3 / 4, Conector - Tipo F, Tensão de Entrada: 90 V ~ 240 Vac, Freqüência da Tensão: 60 Hz, Controle Remoto. Qualidade igual ou superior a marca "CENTURY".
141	3	UN	Refrigerador com mínimo de 275L,degelo prático, gavetão transparente para frutas e legumes, além da gaveta extra fria, prateleiras aramadas removíveis com altura reguláveis, iluminação interna, pés deslizantes, niveladores frontais, nível A em consumo de energia. De qualidade igual ou superior a marca " Electrolux".
142	5	UN	Refrigerador freezer vertical com 01 porta, com tecla liga/desliga para iniciar o descongelamento, sem necessidade de desligar o produto da tomada. Cestos removíveis para facilitar a limpeza e organização. Compartimento com tampa basculante. Pés niveladores. Puxador externo super resistente e dreno de degelo, consumo: aproximado de 39.8 Kwh/mês, selo procel: Garantia de baixo consumo de energia, capacidade de armazenagem mínima de 173 L, capacidade bruta aproximada de 215 L, tamanho aproximado (AXLXP) 1519X550X645 mm, peso bruto Aproximado: 47 Kg, freqüência: 60 Hz, na cor: branco, voltagem: Bivolt. De qualidade igual ou superior a marca " Electrolux".



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

143	4	UN	Refrigerador 110V, branco, mínimo de 458L, Degelo automático (Refrigerador), Função dynamic cooling, dreno para descongelamento; Gaveta para carnes; Prateleiras em acrílico antiderramamento; Forma para gelo; Controle do refrigerador com mínimo 5 temperaturas, Prateleiras no refrigerador: Acrílico; Porta garrafas: Para garrafas de até 2,5 L, com separador e protetor de garrafas; Regulável, Gavetão transparente para frutas e verduras. Rodízios e pés reguláveis, Capacidade Líquida: do Freezer mínima de 142 litros e do refrigerador de 316 Litros. Peso aproximado de 68,5 kg e dimensões:(LxAxP) - 69,5 x 185,0 x 65,5 cm. Garantia mínima de 01 ano. De qualidade igual ou superior a marca "Electrolux".
144	50	UN	Rodinha para cadeira giratória de escritório, tamanho do pino de encaixe padrão de 11mm. Com suporte e encaixe em aço maciço, na cor preta.
145	60	UN	Rodízio 3" p/ suporte de televisão, com capacidade de carga mínima de 150kg, com qualidade igual ou superior VONDER
146	11	UN	Roupeiro para vestiário de aço contendo 03 portas com dimensões externa aproximadas de (mm): Alt. 1950 / Larg. 930 / Prof. 400, Dimensões interna aproximadas (mm): Alt. 1400 / Larg. 240 / Prof. 400 mm, corpo do roupeiro com opções de chapa em medidas aproximadas de 26/24/22, portas com pitão para cadeado
147	6	UN	Sanducheira, em Aço inox escovado; para qualquer tipo de pão, capacidade de 4 pão, superfície antiaderente, Indicador luminoso liga/desliga, Voltagem: 110V, Peso aproximado do produto 1,3Kg. Garantia do fornecedor 12 meses, Cor: Preto. Qualidade igual ou superior a marca "MONDIAL".
148	3	UN	Scanner de mesa. Digitalização de alta definição a 6 cores, filmes 35mm. Máxima Resolução Óptica 4800 x 9600 dpi. Medidas aproximadas: (LxAxP):303x108x508 mm e peso de 5,3 Kg. Slides/negativos múltiplos, opção de médio formato. Remove olhos vermelhos, restaura cores, repara pó e riscos, um toque para digitalizar, digitalizar película, copiar e digitalizar para PDF. Com tecnologia OCR, 96 bits de cores, área de digitalização de 216 x 311 mm. Níveis de Escala de Cinza: 256 bit. Com conexões USB. De qualidade igual ou superior a marca e modelo "HP Scanjet G4050"
149	3	UN	Scanner para digitalização de imagens com alimentador automático de documentos (adf); tipo mesa, colorido e monocromático, visualização previa de no maximo 7 segundos; resolução óptica hardware mínima de 2400x2400dpi; 2400dpi; quantidade mínima de cores 256 tons de cinza, profundidade de 48 bits; interface usb 2.0, compatível com hardware de microcomputador pc; com programa de captura e tratamento de imagem em sistema de escaneamento; digitalização mínima de 216x297mm; garantia de 12 meses, balcão; com manual técnico em português, fonte de alimentação externa bivolt (100 a 240 volts) a 60hz; acompanha cabos, conectores, drivers de instalação para windows 98, 2000 e xp professional. Medidas aproximadas: (LxAxP)286x62x152 mm. Garantia de 12 meses. De qualidade igual ou superior a marca e modelo "HP Scanjet 3000".
150	24	UN	Suporte p/ sabonete liquido, em ABS Super resistente, modelo moderno e atualizado, fácil instalação, fixada com parafusos e buchas já inclusos, sistema de abertura inteligente, visor frontal transparente para visualização de sabonete liquido, acompanhado de reservatório interno com tampa que evita contato do liquido com o ambiente, medidas aproximadas de 27 x 12,5 x 11,5 cm e capacidade de no mínimo 400 ml de sabonete ou álcool gel. De qualidade igual ou superior a marca "Bettanin".



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

151	5	UN	<p>Suporte para monitor LCD/plasma/LED. 10" até 40" polegadas + Suporte DVD compatível com TVs LCD/plasma/LED de 10" até 40" polegadas. - com Articulação e Movimento com 4, articulável. - Ângulo de visão frontal, superior (15°) e lateral (180°). - Local de instalação na parede. - Distância mín/máx da parede: 9 cm / 38cm. - Pontos de fixação do Suporte na tv de 4. - Furação (vesa): 50, 75, 100, 200, 300x300mm. - Acompanha hastes extensoras, manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede. - Peso sustentado: 40kg - Parafusos: M4, M5 e M6 . - Garantia no mínimo de 3 anos.</p>
152	55	UN	<p>Suporte para CPU, em plástico de alta resistência (polipropileno); com regulagens longitudinal e transversal medindo (230 larg. x 85 alt. x 310 compr.)mm; contendo 04 rodízios; cor preta.</p>
153	8	UN	<p>Suporte para forno de elétrico, medindo aproximadamente, L: 56 cm - 33 cm, A: min. 31 cm, P: max. 44 cm.</p>
154	3	UN	<p>Suporte para projetor com tripé, ideal para acondicionar seu DVD ou Notebook e Projetor, com duas plataformas mínimas de 35 x 45 cm. Regulagem de altura de 1,20 até 1,70 m, ajuste de ângulo até 90°. Tripé em aço - super resistente, capacidade - até 15 Kgs, com prolongadores em aço carbono zincado. De qualidade igual ou superior a marca "Notecom".</p>
155	3	UN	<p>Suporte para projetor de parede universal com versatilidade de aplicação, podendo ser utilizado em quase todos os projetores disponíveis no mercado. Com hastes de fixação reguláveis de acordo com suas diferentes posições de furação. Ajustes milimétricos nos eixos vertical, horizontal e diagonal. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Regulagem de 35 a 55 cm. Com 4 buchas de 8 mm + parafusos p/ fixação + todos os parafusos para fixação do projetor + chave allen para regulagem. Peso aproximado : 1,2 Kgs. De qualidade igual ou superior a marca "Notecom".</p>
156	5	UN	<p>Switch, Hub Switch 8 Portas 10/100mbps D-Link Des1008, Auto-deteccção portas 10/100, 10Base-T e 100BASE-TX, assim como entre cheios e half-duplex, permitindo-lhe obter a velocidade máxima possível para cada dispositivo conectado à rede. Auto MDI/MDIX CrossOver, Part Number DES-1008A, 8 Portas 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, Taxa de Transferência 10/100 MBPS, Tecnologias e Recursos IDEAL PARA INTEGRAÇÃO DE REDES 10BASET E 100BASETX; ULTRA COMPACTO, Alimentação 100V ~ 240V AC, com adaptador de energia, guia rapido e termo de garantia de pelo menos 1 ano. Medindo aproximadamente 128 X 28 X 69 MM. Qualidade igual ou superior a marca "D-LINK".</p>
157	10	UN	<p>Tapete antiderrapante, tipo não tecido; filamentos de vinil entrelaçado com costado sólido em vinil, antiderrapante; medindo no 1,20 x 0,60 cm, espessura mínima de 8 mm.</p>
158	1	UN	<p>Tela de projeção retrátil com acionamento por controle remoto sem fio, radio frequência com alcance mínimo de 100 metros. Com acionamento por botões localizados no módulo receptor do controle remoto. Ponto de parada controlado pelo usuário. Motor tubular ultra silencioso. Película tensionada nas laterais (através de barbantes que esticam a tela ao desenrolar) deixando a superfície da tela 100% plana. Película Matte White Nacional, ganho 1.0, branca-Case em aço com acabamento em pintura eletrostática na cor branca.Suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação. Voltagem - 110 V, com garantia mínima de 1 ano na Tela e de 5 anos no motor. Peso - 80 Kgs. Tamanho mínimo:300" - 4:3, Área Visual (A x L): 457,0 x 609,0 cm, Área Total (A x L): 500,0 x 620,0 cm, Case - cm 22,0 x 22,0 x 660,0. De qualidade igual ou superior a "Notecom".</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

159	2	UN	Tela de projeção, Película matte-white, com 1.1 de ganho; Precisão de cores; Amplo ângulo de visão, 160 graus; Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Fixação no teto ou na parede; Ajuste preciso no ponto de parada; Produto de fácil instalação e grande durabilidade; Área Visual (cm): 132,0 x 234,7 Área Total(cm): 172,0 x 241,7, Caixa Externa(cm): 9,0 Prof. x 9,5 Alt. x 254,0 Comp.
160	3	UN	TV 21 polegadas tipo LED, que reproduz vídeos em alta definição, com função que proporciona economia de energia, Resolução: aproximada de 1920x1080 pixels. Conector de entrada com componente, HDMI, vídeo composto, RGB, áudio, saída para fone de ouvido, áudio: aproximado 10 w RMS potência com consumo de aproximado 30w voltagem: automática - (110/220)V. Acessórios contendo controle remoto, pilhas, cabos de força, P2 estereo, cabo D-Sub, Adaptador Medidas do produto (L/A/P): 510 / 396 / 194 mm Medidas embalagem (L/A/P): 440 / 130 / 565 mm Pesos bruto/líquido: 5.30 / 3.60 kg. Garantia no mínimo de 12 meses. Especificação técnico tamanho aproximado de 21,5in Wide com resolução máxima: aproximada de 1920x1080-60HZ (Analogico e Digital) com brilho mínimo de 250cd/m 2PIXEL Pitch:0.248 mm x 0.248 mm, contraste de até DFC 5.000.000, Cores aproximadas de 16, 7 m Ângulo de Visão170°/160° Tempo de Resposta mínima de 5ms Áudio de 5W x 2Furação VESA75x75 mm Freqüência Analógica/Digita H: 30 ~ 69 kHz/ 28 ~ 83 kHz V: 56 ~ 61 Hz/ 48 ~ 61 Hz. Consumo de Energia de 30 w (Típico)/45W (Max). Na Cor: Preto brilhante Sufixo: AWZ 72.00 Dimensões (L x A x P): Líquida (produto com pedestal): 509,6x396, 2x193, 8 mm Bruta (embalagem): 575x446x140mm Peso (Kg) Líquido: aproximado de 3,6 kg Bruto: 5,5 kg.
161	02	UN	TV 32 Polegadas LED HDTV. Reproduz vídeos em alta definição fotos e músicas. Com função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV. Com ajuste automático da imagem da TV conforme a luz do ambiente. Com tecnologia que permite um maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade em cenas de velocidade.Tamanho da tela aproximadamente 32" (Polegadas).Conexões: Vídeo componente; Entradas A/V; USB; HDMI; RGB; PC; TV a Cabo; RF; Fone de ouvido; Wireless Control.Consumo: (kW/h)130 w. Cor: Preto.Idiomas Mínimos do menu: Português, Inglês e Espanhol.Timer: On/Off.Sleeptimer.Guia de programas, Entrada para Cartão de Memória. Sistema em cores, PAL-M/N/NTSC/ISDB-TB.Resolução Mínima 1365 x 768 pixels.Contraste 3.000.000: Brilho, 500cd/m2. HDTV, HDMI Full HD Progressive Scan Menu na Tela, Potência de áudio20W RMS.Som estéreo .SAP - Closed Caption Conteúdo da Embalagem: TV LED, Controle Remoto e Manual de Instruções.Voltagem Bi volt. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)50,3x80x7,4cm. Peso líquido aproximado do produto (Kg)9,2Kg. Garantia Mínima do Fornecedor 12 meses.
162	40	UN	TV LCD com tecnologia LED 32", Full HD 1080p com conversor digital integrado, Tela widescreen (16:9), ajustes do formato da tela: 4:3/16:9. Sistema de cor: PAL-M; PAL-N; ISDB-TB; NTSC, com controle remoto. Alto-falantes integrados. Brilho: 500 cd/m ² . Contraste: 3.000.000:1 - dinâmico.Sleep timer. Som surround.CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TV LCD; 01 Manual em Português; 01 Controle remoto; Pilhas; Cabo de Força. Bivolt. Ângulo de visão: 178° x 178°. Conexões: Entradas - 02 USB, 03 V-Componente (01 lateral - P2), 01 RGB (15 pinos), 01 áudio para PC, 01 RF para TV aberta (Digital e analógica), 01 RF para TV aberta, 02 áudio e vídeo, 04 HDMI, entrada para fone de ouvido, 01 LAN para conexão de cabo de rede e 01 Wireless Control. Saídas - 01 áudio Digital (óptico/coaxial). Peso aprox. do produto com a base - 12,7 Kg. Peso aprox. com embalagem: 16,8 Kg.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

163	4	UN	Ventilador de Coluna - de aproximadamente 40 cm - 110V, altura: aproximada de 1,50 metros, largura: aproximada de 45 centímetros, profundidade: aproximada de 41,5 centímetros, peso: aproximada de 2,80 quilos, características gerais: alta performance, grande vazão de ar, design e cores sofisticadas, coluna com regulagem de altura, oscilante, inclinação regulável, altura mínima e máxima: aproximada de 1,11 m e 1,46 m, tipo coluna. Nº de velocidades aproximada de 3, grade removível, inclinação vertical ajustável.
164	21	UN	Ventilador de Parede Oscilante 60cm Preto Bivolt, Controle de Velocidade Girar o botão do Controle de Velocidade para regular a intensidade da ventilação. Botão de Ajuste da Oscilação Apertar o botão de Ajuste da oscilação para o ventilador começar a oscilar. Puxar o botão para parar a oscilação. Trava de Movimento Vertical Soltar a trava de regulamento de inclinação até que esteja totalmente livre para se obter a posição desejada, e reapertar novamente até que fique bem firme. Hélice Injetada, Grade de polipropileno, Cor preto, Protetor térmico Sim, Voltagem Bivolt, RPM 1500, Watts 200, Vazão 220 m3/m, Área de Ventilação 38 m2. Garantia 1 ano ofertada pelo fabricante



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO 0xx/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011

PROCESSO DE COMPRA: 127/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 033/2011

Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT, situada à Av. Valdir Masutti, 1.999, Lot. Bom Jardim, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.614.516/0001-99, neste ato representada por seu prefeito, Sr. DIRCEU MARTINS COMIRAN, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Campos de Júlio - MT, portador da CI/RG nº. 1135359-7 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº. 173.867.301-44, doravante denominado GERENCIADOR e a empresa..... pessoa jurídica devidamente inscrita no CNPJ n.º, neste ato representada por, CPF n.º, vencedora do certame doravante denominada FORNECEDORA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 033/2011, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0. É objeto deste registro de preços as futuras e eventuais aquisições de móveis, utensílios e equipamentos de informática a serem utilizadas pela administração pública municipal em geral, segundo as condições previstas neste edital e especificações constantes abaixo:

ITEM	QTIDADE	UNIDADE	MATERIAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	4	UN	Antena de tela de alumínio com diâmetro aproximado de 1,50 cm recomendada para captar sinais analógicos via satélite, receptor - PR 2010 - Áudio Variável, LNBF Mono ponto, produto totalmente nacional, projetado e produzido com excelência ISO9001-2000, sintoniza canais abertos na Banda C, com design avançado, possui o que há de melhor em recepção via satélite. Capacidade para 60 canais. Saída de Vídeo conector RCA e canal VHF 3/4. Programação automática para todos os sistemas. Timer para desligar o receptor e a tomada traseira em 30, 60 e 90 minutos. Entrada para sinal de antena local. Teclas de mudança de canal e Liga/Desliga		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			no painel. Controle remoto para todas as funções do receptor. Canais Disponíveis: Canais de Áudio: Rádio Nacional AM, Paraná Educativa FM, Rede Boa Nova de Rádio, Nossa Rádio FM, Rádio Nova Canção AM, Rádio Verdes Mares 810, Rádio Câmara, Rádio Senado, Rádio Rural AM, Rádio Aparecida AM. Canais de Imagem: 1 - Globo, 2 - TV Esporte Interativo, 3 - Band, 4 - Rede Vida, 5 - SBT, 6 - Rede TV, 7 - Record, 8 - Record News ...31 - MTV, dentre outras. Garantia de no mínimo 1 Ano.		
2	6	UN	Aparador de grama elétrico, 110V, de no mínimo, 1.000W, Fio de nylon. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
3	47	UN	Aparelho de DVD com entrada USB - Mídias compatíveis: DivX; DVD (NTSC / PAL); DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; MPEG4; JPEG; MP3 ID3 TAG; CD; CD G; CD-R; CD-RW; MP3 e WMA. Formatos de leitura: DivX; DVD (NTSC / PAL); DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; MPEG4; JPEG; MP3 ID3 TAG; CD; CD G; CD-R; CD-RW; MP3 e WMA. Conexões: Áudio: 01 Áudio Esquerda / Direita e 01 Digital Coaxial. Vídeo: 01 Composto e 01 Componente. Entrada frontal para 01 microfone. Entrada USB. Sistema de cores: NTSC. Sistema de som: Dolby Digital 2ch; DTS Digital Out. Idiomas Mínimos do menu: Inglês, Espanhol e Português (Brasil) Resolução de vídeo: Vídeo DAC - 108 MHz/14bit. Controle de imagem, Controle de som, Menu de funções, MP3 Voltagem: Bi volt. Garantia do fornecedor: 12 meses.		
4	16	UN	Aparelho de fax com agenda telefônica mínima de 40 contatos; bobina 30.0 metros; memória para recepção de no mínimo 17 pagina; papel tipo térmico; telefone com fio; cor preta; voltagem 110, com garantia, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

5	49	UN	Aparelho de som; mini-system; contendo no mínimo: Reproduzir: CD, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA, Display: LCD, Portátil, Número de discos: 1, Rádio AM/FM: estéreo com sintonia digital, Modos de reprodução de discos: program, repeat e random, Controle de volume, Relógio: digital, contendo: Cabo de força, Manual do Usuário, Termo de Garantia, Alimentação: bivolt. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
6	16	UN	Aparelho de telefone com fio, Posição: Mesa, Parede; Funções no mínimo: Flash, Mute, Rediscar. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
7	3	UN	Aparelho de telefone com fio, com chave com fio, Posição: Mesa, Parede; Funções no mínimo: Flash, Mute, Rediscar. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
8	8	UN	Aparelho de telefone sem fio; com tecnologia analógica; com frequência de operação em 2,4 ghz; na cor branca; sem identificador de chamada; sem secretaria eletrônica; na posição de mesa; com 10 posições de memória; com discagem do tipo tom e pulso; com tempo de flash de até 700 ms; com 4 tipos de campainha; com as funções de mute, flashe, pausa, rediscagem; com volume de recepção ajustável; alcance entre a base e a unidade portátil de 300 metros; com capacidade para 20 códigos de segurança; com capacidade de scanear 25 canais; alimentação 110 volts; com energia alternativa; sem intercomunicador; monofone com entrada para fone de ouvido; sem viva voz; com acessórios de presilha de cinto; com garantia de no mínimo 1 ano e manuais em português; e suas condições deverão estar de acordo com as normas vigentes da anatel de acordo com a resolução 242 de 30/11/2000.		
9	3	UN	Aparelho de vídeo cassete. 4 heads, com controle remoto. Qualidade igual ou superior a marca " PHILIPS modelo VR410". Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

10	2	UN	Armário balcão com medidas aproximadas de (CxLxA):1,50x60x70cm, com gaveteiro contendo 2 portas e 3 gavetas com chave, fabricado em MDF mínimo de 25mm, na cor tabaco, com acabamentos em perfil de PVC na cor tabaco, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"		
11	82	UN	Armário de Aço com 2 portas, com fechadura, com dimensões aproximadas de 1,90 x 80 x 40 com 4 prateleiras, com chave, sendo 02 na cor cinza com as portas em tabaco e o restante todo em cinza, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
12	11	UN	Armário de aço com 4 gavetas para pasta suspensa, medidas aproximadas de (AxLxP):1,33x0,47x0,57 cm, sendo na cor tabaco, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
13	1	UN	Armário de Aço para área de serviço com medidas aproximadas de 182 x 79,5 x 48,5 cm, na cor branco.acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
14	39	UN	Armário de Aço com 4 Gavetas para pasta suspensa, medidas aproximadas de (AxLxP):1,33x0,47x0,57 cm, sendo 23 na cor cinza com a frente da gaveta na cor preta, 03 na cor cinza com a frente da gaveta na cor tabaco e o restante na cor cinza, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
15	29	UN	Armário de Aço com 2 portas, com fechadura, com dimensões aproximadas de 1,90 x 80 x 40 com 4 prateleiras, sendo 25 na cor preta, e 04 na cor cinza acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
16	6	UN	Armário de aço para pia de cozinha contendo 3 portas e puxadores, medidas mínimas de 1,20x46, cor branco, de qualidade igual ou superior a marca "Itatiaia".		
17	4	UN	Armário de Aço, com 2 portas de abrir com maçanetas e 4 prateleiras em cada lado. Corpo do armário com opções de chapa com medidas aproximadas de 26x24x22, que possua abertura internas com abertura de 135° que podem evitar arrombamentos. Acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

18	3	UN	Armario em madeira mdf 20mm; revestido em lâminas na cor tabaco; medindo (1,20 x 60 x 1,80)cm = (axlxc); contendo:2 portas de abrir, 02 prateleiras internas; as chapas de madeira deverao ter espessura minima de 25 mm para o tampo; laterais,base,fundo e prateleiras de no minimo 18mm com acabamento em preto texturizado; e portas de no minimo 18 mm, niveladores de piso; com prazo de garantia de no minimo 12 meses; e fabricado de acordo com as normas vigentes, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"		
19	3	UN	Armário em MDF 20mm, 02 portas com puxadores, na cor tabaco, medindo (75x78x38)cm = (axlxp). Com 01 prateleira interna. Com prazo de garantia de no minimo 12 meses; e fabricado de acordo com as normas vigentes, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"		
20	9	UN	Armário em aço, guarda volumes com 16 portas, pitão p/ cadeados com medidas de no mínimo 1,98x1,30x0,50 cor cinza		
21	21	UN	Armário de aço para pasta suspensa com 04 gavetas e medidas aproximadas de 1,33X0,71X0,47, para pastas suspensas, colorido.		
22	13	UN	Arquivo de aço para pasta suspensa, com 02 gavetas, medidas aproximadas de 1,33X0,71X0,47, na cor cinza com a frente da gaveta na cor preta.		
23	50	UN	Balança de banheiro digital, em plástico resistente, fácil para transporte, que afira até 150 kg, pesa de 100 a 200 gramas, com certificado do INMETRO.		
24	13	UN	Balança de banheiro digital, em vidro temperado, com material resistente de boa qualidade, com divisões de 5 gramas, certificado pelo INMETRO.		
25	6	UN	Balança digital de cozinha. 3 à 5 KG, em metal, digital, capacidade de até 5 kg, botão on/off para ligar ou desligar.		
26	3	UN	Balcão em MDF 30MM, com 3 gavetas e duas prateleiras, medidas mínimas de (LxAxP) 180X92X50, na cor tabaco de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"		
27	1	UN	Balcão para pia em aço na cor branca, tamanho 1,20X0,40cm com portas e gavetas, com cuba em granito, qualidade igual ou superior a marca "ITATIAIA"		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

28	5	UN	Balcão pia para cozinha com cuba inox, estrutura e portas 100% em MDF de no mínimo 15 mm, acabamento em pintura UV brilho e verniz anti-risco, pés com regulagem de altura, puxadores retos e modernos, portas com dobradiças em aço, com no mínimo 4 gavetas com corrediças metálicas, garantia de 6 meses para possíveis defeitos de fabricação; medidas aproximadas de 120x50x80 cm com tampo e pia, na cor branca.		
29	7	UN	Banqueta giratória em Aço Inoxidável com 5 rodízios e elevação a gás. Banqueta giratória: confeccionada em estrutura tubular de aço inoxidável com acabamento polido e base com 5 rodízios giratórios. Possui assento e encosto confeccionados em P.U. Injetado na cor BRANCA. A elevação é proporcionada através de sistema a gás, acionado por dispositivo localizado abaixo do assento. DIÂMETRO DO ASSENTO: 350 mm. DIMENSÕES: Alt. Mínima: 580 mm Alt. Máxima: 670 mm		
30	5	UN	Batedeira grande tipo Planetária com voltagem 110 W, com no mínimo 5 Velocidades, potencia 300W, tigela com capacidade de 04 litros, garantia de no mínimo 01 ano, com 03 Batedores de Metal . Com qualidade igual a superior a Arno. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
31	14	UN	Bebedouro tipo coluna refrigerado, inox, com tubulação de cobre, com duas torneiras, uma para água natural e outra para água gelada, confeccionada em polipropileno, vedante em silicone atóxico, com molas em aço inox, com alças laterais, bandeja de água removível, confeccionada em polipropileno, controle de temperatura, alimentação 110 Volts, capacidade do reservatório de água gelada de no mínimo 2,8 litros, suporta galões de 20 litros, com dimensões aproximadas de 29x93x38 cm, garantia mínima de 1 ano, devidamente aprovado pelo IMETRO, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

32	7	UN	<p>Bebedouro - com medidas aproximadas de medidas :Largura: 535 mm, Altura: 1450 mm, Profundidade: 590 mm, desenvolvido para atender as locais com um grande fluxo de pessoas e que necessitam de grande vazão de água. Possuem capacidade para servir no mínimo 100 litros de água com temperatura controlada. Ideal para postos de gasolinas, canteiros de obra e escolas. Características Técnicas: Segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO; Capacidade de refrigeração de aproximadamente 33 litros por hora; Capacidade de armazenamento de proximadamente 100 litros; Depósito de água em aço inox-304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água; Gabinete em aço inox aproximadamente 430, totalmente desmontável; Pannel frontal de plástico injetado; Torneiras metálicas de alta resistência e grande vazão que agilizam o uso e facilitam a higienização e a manutenção; Termostato regulável fixado na parte traseira; Pingadeira removível que facilita o manuseio e a higienização; Conectado à rede hidráulica recomenda-se instalação de filtro; Gás R134a inofensivo à camada de ozônio; No mínimo 1 ano de garantia; Capacidade de Refrigeração, Temperatura Ambiente Resfriamento 10 °C, 21 °C Aproximadamente- 42,0 Litros/h.27 °C 37,0 Litros/h.32 °C - 33,0 Litros/h.38 °C - 30,0 Litros/h. Capacidade de atendimentoEscritórios, hospitais e escolas: aproximadamente 225 Pessoas, Manufatura leve: aproximadamente 135 PessoasManufatura pesada: aproximadamente 109 Pessoas, Manufatura pesada e quente: aproximadamente 89 Pessoas, Dados Elétricos, Voltagem (V) Amperagem (A) Potência (W), 127 V 4,3 A 340 W220 V 2,5 A 390 W.</p>		
33	4	UN	<p>Bicicleta aro 26, quadro aluminum 6061 T6, 21 marcha, garfo aço carbono. Guidão MTB aço carbono. FreiosV-Brake PLT Manoplasplástica para grip em PVC Corrente indexada, SelimMTB Sport em PU, Canote do selim em alumínio oversize, PedivelaTriplô reforçado - 170mm, Pneus Aro "26". Qualidade igual ou superior a marca Caloi.</p>		
34	5	UN	<p>Bonsai artificial com folhas de tuia, altura mínima aparente de 30cm e o tamanho total com a base é de 40cm. Medidas aproximadas de: 50x35x30 cm e peso de: 1,470 kg. De qualidade igual ou superior a marca "Kriza".</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

35	5	UN	Botijão para gás, 13kg, 360mm de diâmetro e 476mm de altura, em aço carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura, seguindo a norma ABNT NBR 8614 (consumo).		
36	20	UN	Cachepo em MDF laminado, na cor tabaco escuro, com altura mínima de 65cm, base de 24x24xm, boca com borda de 37x37cm. Medidas externas: 65x37x37 cm, peso aproximado: 7,5kg, de qualidade igual ou superior a marca "Krizza"		
37	20	UN	Cachepo quadrado em MDF laqueado com frizo, na cor tabaco escuro. Medidas aproximadas de 20x20x16cm. De qualidade igual ou superior a marca "Krizza".		
38	330	UN	Cadeira inteira de polipropileno e aditivos, com medidas aproximadas, dimensões aproximadas da cadeira: Largura= 43 cm. Comprimento= 51 cm. Altura= 90 cm. Peso=2,05 Kg. Suporta até 140kg. De qualidade igual ou superior a modelo e marca "Atalaia da Tramontina".		
39	144	UN	Cadeira Secretária estofada fixa, com base em nylon resistente, com encosto e assento feitos em tecido 100% poliéster em espuma injetada, acabamento plástico na base, com 4 pés, com tubos $\frac{3}{4}$ confeccionados em aço carbono pintados com tinta epóxi, na cor preta, com suporte de peso até 140 KG, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
40	9	UN	Cadeira Secretária estofada, com base em nylon resistente, com encosto e assento feitos em tecido 100% poliéster em espuma injetada, acabamento plástico na base e 5 pés com rodízios, confeccionados em aço carbono pintados com tinta epóxi, com regulagem de altura a gás, com dimensões aproximadas de 48x87,5x48 cm, na cor preta, com suporte para braços reguláveis, confeccionados em polipropileno, com suporte de peso até 140 KG, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
41	95	UN	Cadeira giratória ergonômica, espaldar alto, com braço, medidas aproximadas: (LxAxP)=69x115x46cm. Ângulo de inclinação do assento: mínimo -2 e máximo -7. Ângulo de abertura entre o assento e encosto: mínimo 95 e máximo 110. Movimentos sincronizados, independentes ou tipo relax com bloqueio na posição de trabalho, com espuma injetada em poliuretano, isento de CFC, de alta resistência e resiliência, assegurando alto padrão de qualidade e conforto. Três alturas de espaldar e dois tamanhos de assento, com capas de proteção e acabamento em polipropileno, pés e estrutura em		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			pintura epóxi-pó na cor preta, fabricada conforme a NBR 13962/2006. Qualidade igual ou superior a marca "FLEXFORM modelo Erme Alta". Apresentar Laudo comprovando o atendimento das normas referente a NBR 13962/2006, emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro		
42	33	UN	Cadeira Diretor Giratório com estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas. Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado, com alma interna em aço. Mecanismo relax, regulagem de altura do assento mecânica a gás, estrela em aço com capa cromado, acabamento dos braços, perfis e estrutura na cor preta em pintura epóxi-pó na cor preta com revestimento de couro.		
43	32	UN	Cadeira Secretária estofada, com base em nylon resistente, com encosto e assento feitos em tecido 100% poliéster em espuma injetada, acabamento plástico na base e 5 pés com rodízios, confeccionados em aço carbono pintados com tinta epóxi, com regulagem de altura a gás, com dimensões aproximadas de 48x87,5x48 cm, na cor preta, sem suporte para braços reguláveis, confeccionados em polipropileno, com suporte de peso até 100 KG, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
44	16	UN	Cadeira longarina secretária 03 lugares, ideal para recepção, auditório e sala de espera, Dimensões aproximadas do assento: 435mm x 410mm e encosto: 360mm x 270mm. Dimensões mínimas da espuma: assento: 27mm / densidade 45 kg/m ³ e encosto: 30mm / densidade 45 kg/m ³ , espuma injetada; revestimento estofado em tecido polipropileno. Estrutura longarina em tubo 30x50mm. Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C. Acabamento com sapatas fixas de 30x50mm. Na cor preta.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

45	8	UN	Caixa Amplificada com microfone Multiuso USB 500 Frahm, Com Entrada USB, Alto-Falantes: Woofer 12" e Super Tweeter, Equalizador: 3 vias (Graves, Médios e Agudos), Entradas: Canal 1 - Microfone, Canal 2 - Microfone, Canal 3 - Guitarra e Violão / Cavaquinho, Canal 4 - Entrada USB / Teclado / Auxiliar, 2 entradas - CD, DVD, TV, IPOD, MP3 / Acordeon, alimentação: Auto Volt - Voltagem Automática (110V/220V), saídas: Videokê e Line Out, tweeter: Chave Liga / Desliga, potência RMS: 60W, baixo Ruído e Baixa Microfonia, 2 aparelhos auxiliares sem precisar desplugar um deles, voltagem Automática, limitador de distorção, 02 Entradas RCA, dimensões: de no mínimo: 66,5cm x 55,0cm x 26,0cm (AxLx P). Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
46	22	UN	Caixa de som para fixar em parede, potência mínima de 60W, 127V. Na cor preta.		
47	5	UN	Calculadora de mesa com impressão em bobina de papel, visor fluorescente. calculadora com bobina, voltagem 110V, 12 dígitos, 2.4 linhas por segundo modo ADD, Sub-total e Tecla GT, memória independente, impressão em 2 cores, contador de itens, seletor decimal 0,2,3,4 e rolete IR-40T. Qualidade igual ou superior a marca "Casio modelo FR-2650TWE-U".		
48	1	UN	Calculadora financeira, com mínimo de 120 funções embutidas. Funções financeiras/de negócios: TVM (empréstimos, poupanças e arrendamento), amortização, preço e rendimento no vencimento de títulos de dívida, valor presente líquido (NPV) e taxa de retorno interna (IRR) em análise do fluxo de caixa baseado em registros, memória para 20 fluxos de caixa, método de depreciação SL, DB, SOYD, mudanças %, % do total. Funções estatísticas/matemáticas: análise estatística cumulativa, desvio padrão, média e média ponderada, regressão linear, projeção, correlação e coeficiente, total, Σx , Σx^2 , Σy , Σy^2 , Σxy ; +, -, x, $\sqrt{\quad}$, \div , $1/x$, \pm , In, ex, LOG, 10^x , x^2 . Tamanho aproximado: 12,70 x 7,87 x 1,52 cm. Incluso com manual do proprietário, baterias e estojo. De qualidade igual ou superior a marca "HP"		
49	2	UN	Cama de solteiro em madeira 188x88, com acabamento em verniz, estrado para colchão sem acabamento, fabricada em madeira maciça de reflorestamento.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

50	1	UN	Central telefônica PABX c/ 24 ramais, com dimensões Aproximadas: 380 x 250 x 115 mm; proteção elétrica nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede; alcance das linhas troncas: aproximada de 2000 Ohms; ramais: aproximado de 1100 Ohms (incluindo o telefone); sinalização decádica ou multifrequencial; Numeração dos ramais de aproximadamente 200 a 223 (ou aberta de 2 - 2999); Na falta de energia linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201; potência máxima 40 W; Modularidade linhas 2; Proteção de programação através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável; Peso Aproximado 4,61 Kg ; Alimentação AC 100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz.		
51	2	UN	Central telefônica PABX c/ 16 ramais, com dimensões aproximadas: 263 x 323 x 105 mm, proteção elétrica nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede; alcance das linhas troncas de aproximadamente 2000 Ohms; ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone); Sinalização decádica ou multifrequencial; Numeração dos ramais de aproximadamente 200 a 223 (ou aberta de 2 - 2999); Na falta de energia linhas 01 e 02 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201; Potência máxima 40 W; Modularidade linhas 02; Proteção de programação através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável; Peso Aproximado 3,85 Kg; Alimentação AC 100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz.		
52	3	UN	Central telefônica PABX com 8 ramais, com dimensões aproximadas: 310 x 375 x 145 mm, proteção elétrica nos troncos, ramais e na alimentação AC contra transientes e oscilações da rede, alcance das linhas troncos de aproximadamente 2000 Ohms; ramais de aproximadamente 1100 Ohms (incluindo o telefone); Sinalização decádica ou multifrequencial, numeração dos ramais de aproximadamente 200 a 263 (ou aberta de 2 - 2999), na falta de energia linhas 1 e 2 acopladas automaticamente aos ramais 200 e 201; Potência máxima aproximada de 40 W, modularidade linhas 2, proteção de programação através de uma pilha Ni / Cd de 3,6 V - recarregável; Peso Aproximado 10,6 Kg ; Alimentação AC 100 / 127 V ou 220 V - 50 ou 60 Hz.		
53	3	UN	Centrífuga de roupas, capacidade para no mínimo 8 kg, 110w. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			garantir seu perfeito estado no transporte.		
54	3	UN	Cilindro elétrico para massas, 1/4CV, voltagem 110/220V, com cortador de talharim, cor branca, medindo aproximadamente A33 X L57 X P20CM, peso 9 KG, qualidade igual ou superior a marca "MONTE CASTELO".		
55	4	UN	Climatizador umidificador de ar, 110W, consumo de água 6l/h, dimensões aproximadas de (LxAxP)= 50x62x41, área de climatização não inferior a 80m ² , peso aproximado de 14kg, com certificado ISO9001:2008, de qualidade igual ou superior a marca "TRON".		
56	132	UN	Colchão Solteiro Espuma Physical D33, revestido em tecido 51% viscose, 49% poliéster, Placa de espuma 100% poliuretano D33, Proteção anti-ácido, Peso máximo recomendado 65kg, qualidade igual ou superior a marca "Ortobom".		
57	5	UN	Computador completo com processador de no mínimo 3.10 ghz, com 04 núcleos de execução em um único processador físico, mínimo de 6 mb cache ; memória com a tecnologia ddr3 ,frequência mínima de 1333 mhz de no mínimo 4 gb; cooler e placa mãe (igual ou superior a "Asus P7H55D-EVO") compatíveis com o processador e memória descritos acima, com suporte a lan gigabit (10\100\1000),soquete mínimo de 1156, suporte para áudio e vídeo onboard no mínimo 3 entradas pci, hd de no mínimo 500 gb sata; gravador e leitor de dvd e cd rom; gabinete tipo torre na cor preta, compatível com a placa mãe, com pelo menos 4 baias, entradas usb frontais , fonte de no mínimo 450w reais; teclado multimídia, usb slim teclas baixas padrão abnt2; mouse óptico usb ps2 preto, 800dpi, com dois botões, um esquerdo, um direito e um central com rolagem, com sistema operacional genuíno WINDOWS 7 HOME PREMIUM; monitor com sinal de vídeo analog rgb / dvi - d,sincronismo de sinal separate h / v, composite, sog, conector d-sub / dvi-d, brilho 250 cd/m ² ,taxa de contraste mega dcr (static cr 1000 : 1), resolução 1600 x 900, tempo de resposta 5 ms,cores 16.7 m, tamanho da tela superior a 20", ângulo de visão (horizontal/vertical) 170° / 160° (cr>10), igual ou superior ao monitor led 20, widescreen samsung bx2050. garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

58	12	UN	<p>Condicionador de ar split 36.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital ligam e desliga saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa, 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.</p>		
59	35	UN	<p>Condicionador de ar split 24000 BTUs, área indicada 36 a 42 m², consumo (Kw/h) 2400, potência (w) 2400, compressor rotativo, vazão de ar 1000, funções de ventilação, refrigeração, desumidifica e aquece, direcionadores de Ar, saída regulável do ar, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura, composição 35% Plástico, 20 metal, 5% alumínio, 40% ferro, voltagem 220V, dimensões aproximadas do produto - cm (A x L x P) 31,5 x 102 x 20,3 cm, peso liq. aproximado do produto (Kg) 13,5 kg, qualidade igual ou superior a marca "Elgin" envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.</p>		
60	35	UN	<p>Condicionador de ar split 12.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital liga e desliga, saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.		
61	15	UN	Condicionador de ar split 18.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital ligam e desligam, saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.		
62	17	UN	Condicionador de ar split 9.000 BTUs, na cor branca, com gabinete em plástico resistente, sistema especial de tripla filtragem que retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; lavável; removível; com velocidade baixa; média e alta, com temperatura de 17 a 30°C, com display que facilite a visualização da temperatura selecionada, com controle remoto, com direcionadores de ar horizontal, com as aletas trabalhando verticalmente, painel digital, compressor rotativo, timer digital liga e desliga, saída de ar na parte de baixo da unidade interna, ajustes automáticos, com alimentação 110 volts, com dimensões aproximadas do produto unidade externa 78 x 54 x 25 cm, envolto e acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto, INSTALADO no local indicado na Autorização de Fornecimento e com prazo de garantia de no mínimo 01 ano.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

63	9	UN	Descarte de copos água/café/palheta, construído em polipropileno injetado, design que se assemelha a um coletor de lixo, dimensões diâmetro 24cm e Altura 52cm capacidade : 500 copos.		
64	9	UN	Descarte de copos água/café/trilho, construído em Polietileno, design Inovador que facilita a limpeza, dimensões diâmetro 55mm de diâm. (Por Tubo)Altura - 750mm / Dimensões da base : 215mm X 130mm, capacidade : 240 Copos (Por Tubo).		
65	5	UN	Encadernadora Espiral - 15 folhas Dimensões:Repouso: altura 149,30 mm, largura 356,6 mm, comprimento 363,20 mm. Acionado: altura: 149,1 mm, largura: 365,6 mm, comprimento: 363,2 mm. Material: Aço, alumínio e plástico ,diâmetro dos punções: 04 mm, espaço entre os punções: 02 mm, peso: 6,2 Kg, capacidade de furação: 15 folhas (75 g/m ²), posição dos furos: 03 posições em 54 furos, tampo com pintura eletrostática para maior resistência, punções e matriz em aço temperado e escalonado, lixeira lateral com capacidade para 0,3 litros, apoio de borracha para maior aderência, alavanca de acionamento excêntrico.		
66	3	UN	Escada de alumínio 6 degraus, estrutura em alumínio e peças plásticas em Polipropileno, dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP96x46x159cm, dobrável, peso líq. aproximado do produto (kg)3,869, qualidade igual ou superior a marca "MOR".		
67	18	UN	Escrivaninha; em madeira aglomerada; revestido em laminado melaminico; na cor tabaco, medindo 1,50 x 0,60cm, espessura mínima de 18 mm; na altura total de 0,75 cm; com estrutura em aço; de seção retangular; e chapa com espessura mínima de 1,2 mm; com pintura em epóxi pó na cor preta; contendo um gaveteiro; com 03 gaveta; e fechadura; com painel frontal; de espessura mínima de 15mm; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado de acordo com as normas vigentes.		
68	7	UN	Espremedor de frutas; industrial; com capacidade mínima para espremer 6 litros; copo em aço inox, de alta densidade e peneira; corpo em aço inox, pé anti-derrapante em pvc flexível; castanha em polietileno de alto impacto; para espremer laranja e limão; medindo (alt.390xlarg.240xprof.195)mm; tampa protetora em polietileno de alta densidade; bica em alumínio polido, bivolt, motor com potencia mínima de 0,25cv; Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
69	1	UN	Estabilizador de 110 v, mínimo de 500 VA, que atenda à norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006, filtro de linha integrado, com aproximadamente 4 tomadas de saída no padrão NBR 14136, led no painel frontal, sinaliza quando o estabilizador está ligado da chave liga/desliga, micro processado com aproximadamente 6 estágio de regulação, de qualidade igual ou superior a marca "SMS".		
70	2	UN	Estação de trabalho com 02 lugares paralelos, composta por 02 mesas de atendimento abauladas, em MDP mínimo de 20mm com medidas mínimas de : 1,35 esquerdo x 1,40 direito x 0,60 profundidade. Painel divisor suspenso mínimo de 20mm, com medidas de : 1,40 largura x 0,50 altura. Gaveteiro volante com 03 gavetas com medidas: 0,40largura x 0,46profundidade x 0,61altura e suporte para CPU e Nobreak. Na cor tabaco.		
71	1	UN	Estação de trabalho com 03 lugares paralelos para atendimento, composta por 03 mesas em MDP mínimo de 20mm com medidas mínimas de : 1,35 esquerdo x 1,40 direito x 0,60 profundidade. 02 painéis divisores suspensos, mínimo de 20mm, com medidas de : 1,40 largura x 0,50 altura. 03 gaveteiros volantes com 03 gavetas com medidas: 0,40largura x 0,46profundidade x 0,61altura e 03 suporte para CPU e Nobreak. Na cor tabaco.		
72	45	UN	Estante em aço 3 prateleiras colorida pequena, medindo aproximadamente Alt.0,90 cm x Larg.0,92 cm x Prof. 0,40 cm. Qualidade igual ou superior a marca "PANDIN".		
73	10	UN	Estante de aço 6 prateleiras, Alt.: 1980 Larg.: 925 Prof: 300mm, 0,64mm de espessura. Fechada nas laterais e no fundo. Qualidade igual ou superior a marca "PANDIN".		
74	16	UN	Estante para biblioteca aço 5 prateleiras, desmontável, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm, reforços na parte interna das prateleiras, com 4 sapatas plásticas, tratado pelo processo anti-corrosivo a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm), recomendado por prateleira 20 kg distribuídos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			de forma uniforme. Medindo 1,80 x 0,92 x 0,40 cm, cor cinza.		
75	10	UN	Estante pedestal para partitura de metal, com suporte para microfone, altura mínima de 1,90 e máxima de 2m, peso mínimo de 2,1kg, base articulada, acabamento em preto.		
76	3	UN	Ferro a vapor / passar roupa, voltagem 110 V, potência mínima de 1.200 W, frequência aproximada de 50-60 Hz, comprimento aproximado de 30 cm, Largura: aproximada de 10,58 cm, Altura: aproximada de 13,52 cm comprimento do cabo elétrico 1,63 m, peso aproximado de 1,3 kg, funciona a vapor e seco, base com revestimento antiaderente, resistente à corrosão e de fácil limpeza, com spray para umedecer as rugas mais resistentes, vapor vertical, jato de vapor concentrado para desamassar pequenos amassados de roupas leves em cabides, Função de auto-limpeza, mínimo de 23 saídas de vapor na base, Poupa botões em toda lateral do ferro, cabo anatômico, duplo visor de nível de água, suporte para enrolar o cabo elétrico. garantia mínima do fabricante de 01 (UM) ano contra defeitos de fabricação, na rede de assistência técnica em todo o território nacional		
77	4	UN	Fogão; convencional; com corpo em acabamento esmaltado na cor branca mesa em aço inox; alimentação a gás/funcionamento elétrico 220 v; com 04 bocas; com 03 queima dores simples e 01 duplo; com acendimento automático; forno auto limpante; vidro duplo na porta, luz interna; prateleiras fixas; sem termostato; sem grill; proteção traseira; contendo pés niveladores; o produto devera estar de acordo com as normas NBR de segurança; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e contendo manual de instrução		
78	1	UN	Fogão industrial com 04 bocas e forno limpa fácil, queimadores frontais com chama tripla, possui 4 bocas, mesa, estrutura e paineleiro em chapa de aço e queimadores frontais triplos em ferro fundido, controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, injetor de gás horizontal que evita entupimento, bandeja coletora de resíduos, paineleira de cantoneira de aço, estrutura de antoneiras de aço, manipulador de temperatura		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			de cinco posições, puxador do Forno de PVC que proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Qualidade igual ou superior a marca "DAKO".		
79	7	UN	Fogão industrial 6 Bocas, com forno com opcionais de no mínimo: queimadores frontais chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros chama dupla, mesa limpa fácil, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, injetor de gás horizontal que evita entupimento, bandeja coletora de resíduos, grade paneleira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço, robustez e resistência, manipulador de temperatura de cinco posições, puxador do forno de PVC que proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Medindo aproximadamente :Altura: 81 cm X Largura: 150 cm X Profundidade: 90 cm. Qualidade igual ou superior a marca "DAKO".		
80	1	UN	Fogão tipo piso, 6 bocas, mesa em aço inox, forno autolimpante, botões limpa fácil removível, vidro duplo na porta, luz interna; prateleiras fixas; proteção traseira; contendo pés niveladores. O produto deverá estar de acordo com as normas NBR de segurança; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e contendo manual de instrução, dimensões aproximadas de (LxAxP) 76,0 x 86,0 x 61,6 cm, na cor branca.		
81	4	UN	Forno elétrico voltagem 110v, autolimpante, com no mínimo 44 litros, controle de temperatura (automatico ou total), luz piloto, bandeja para resíduos que facilita a limpeza após preparar o prato, corpo externo Pintado em branco, abertura: Ergonômica, frontal: Em termoplástico, controle automático de temperatura, controle das resistências, Luz piloto, corpo interno: Easy clean, capacidade: 44L, bandeja para resíduos em Alumínio, Dimensões do Produto (Largura X Altura X Profundidade): 5770 x 360 x 490 mm, Peso do Produto: 13,370 kg, qualidade igual ou superior a marca " FISCHER". Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

82	1	UN	Fotocopiadora com velocidade mínima de até 18 ppm, tempo para 1ª página de no máximo 7,4 segundos, memória mínima do dispositivo de 96 MB, resolução mínima de 600X600 dpi, redução/aplicação de 50 a 200% em incrementos de 1%, interfaces USB 2,0 padrão, IEEE 1284, 10/100 base TX ethernet, rede local sem fio (IEEE 802.11), capacidade de entrada de papel bandeja adicional para 500 folhas, bandeja padrão para 250 folhas e bandeja manual para 100 folhas, de qualidade igual ou superior a marca "Xerox".		
83	6	UN	Fragmentadora de papel com capacidade para fragmentar 20 folhas simultaneamente, cartão de crédito, CD/DVD e grampos, fragmentos em tiras, com cesto fabricado em aço, com pintura em epóxi na cor preta, com dimensões aproximadas de 67,5cmx39cmx27cm, com voltagem 110 V, acondicionado em embalagem que garanta a integridade do produto.		
84	2	UN	Freezer Horizontal, material: Gabinete externo com pintura eletrostática a pó, Gabinete interno galvanizado, 2 portas com 1 grade, rodízios para transporte, dreno de gelo Frontal, com termostato, capacidade mínima de 480L, temperatura de -25°C a +5°C. Qualidade igual ou superior a marca "ESMALTEC".		
85	5	UN	Furadeira elétrica 220V, 600 watts de potência mínima, capacidade de perfuração: concreto 13 mm Ø, aço 10 mm Ø e madeira 25 mm Ø, peso aproximado de 1,6kg. Acompanha manual de instruções, empunhadura auxiliar, chave de mandril, limitador de profundidade. Com selo do Inmetro. de qualidade igual ou superior a marca "Bosch".		
86	2	UN	Gaveteiro para escritório; em madeira MDF, na cor tabaco, com no mínimo 20 mm de espessura; L47 x C45 x A70 cm, tipo volante, contendo 04 gavetas, com sistema de travamento por chave, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

87	2	UN	<p>Geladeira duplex, capacidade mínima de 430lt, puxadores externos resistentes e com design diferenciado, facilitam a abertura da porta, porta-latas para 6 unidades, sistema que melhora a circulação do ar frio, mantendo a temperatura interna uniforme e conservando melhor os alimentos, compartimento para alimentos frescos: ideal para armazenar carnes, massas, frios e laticínios, mantendo o refrigerador organizado, prateleiras em PS Crystal, antiderramamento no refrigerador e no freezer: resistentes, evitam que líquidos derramados escorram e facilitam a limpeza, amplo gavetão de frutas, legumes e verduras com controle de umidade: mais espaço e melhor conservação dos alimentos, porta-ovos removível e empilhável para 20 unidade, duas prateleiras de PS Crystal removíveis na porta do freezer, duas prateleiras fundas na porta do refrigerador com travas para garrafas, pés niveladores frontais e rodízios traseiros, iluminação interna, duas fôrmas de gelo suspensas, capacidade total de armazenamento aproximadamente 430 litros, capacidade Líq. Congelador: 115 litros, capacidade Líq. Refrigerador: 315 litros, Cor Branco, medidas aproximadas: (AxLxC)=176x70x73cm e peso 81 kg. Qualidade igual ou superior a marca "ELECTROLUX".</p>		
88	7	UN	<p>Impressora/copiadora/scaner, laser, 220V, conexões 1 USB 1 Ethernet; 2 Portas RJ-11 para fax, capacidade mínima de 53ppm qualidade normal; Saída da primeira página mínima de 6 segundos, alimentador automático de documentos; cópia automática frente e verso; resolução 600x600 dpi ; memória de 256/512mb; Ciclo mensal de trabalho mínimo de 250000 páginas. Sistema Operacional com suporte total: Windows XP 32; Windows XP x64, Windows Vista 32, Windows Vista 64, Mac OS X v10.3 ou superior; Impressão/digitalização/scaner. Contendo cabo de força, cartuchos de impressão, guia de introdução, folheto de suporte, CD de instalação do software. Interface de ecrã de toque , dimensões mínimas de:(LxPxA)622 x 483 x 648 mm; Peso: 44 kg; . Voltagem110V. O que vem na caixa: Cartucho de toner (capacidade para 12.000 impressões), Cartucho de tambor (com um rendimento de 80.000 páginas), Software e CD de documentação com manual do usuário e guia de instalação rápida, cabo de energia, Garantia do Fornecedor de 12 meses. Qualidade</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			igual ou superior a modelo e marca "Xerox Worcentre 4260"		
89	12	UN	Lâmpada para projetor multimídia BENQ, modelo MP610-6K J1s17.001		
90	5	UN	Lavadora de piso versátil com sistema de reutilização da água, podendo ser reutilizada até 3 vezes, com cesto porta objetos dianteiro e cesto porta saco traseiro para coleta de lixo. Produtividade média aproximada de 1.575 m ² /h, faixa de limpeza aproximada de 450 mm, comprimento do rodo aproximado de 730 mm, tanque de água limpa aproximada de 25 l, tanque de água recolhida de aproximadamente 25 l, alimentação 220 v ou à bateria, peso aproximado de 45 Kg, dimensões aproximadas de: CxLxA 109x52x95 cm. A ser utilizada na limpeza e higienização da Unidade de Saúde, de qualidade igual ou superior a marca "Gansy"		
91	10	UN	Liquidificador industrial aço 04litros, bivolt, com corpo do motor em aço inox, copo em aço inox com alças laterais, tampa em alumínio. Com manual e garantia de no mínimo 01 ano, frequência de no mínimo (HZ): 50/60, potência de no mínimo (CV): 1/2, rotação de no mínimo (R.P.M.): 3.740, consumo (KW/H): 0,370, altura (CM): 75,5, profundidade (CM): 41,0. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
92	1	UN	Liquidificador doméstico; com capacidade mínima para 2 litros; com copo de acrílico; base de polipropileno; lamina em aço inox; tensão de alimentação 110 v; com 05 velocidades; na cor branca; potencia mínima 500w; com filtro, qualidade igual ou superior a marca "PHILIPS", com garantia mínima de 1 ano apos a entrega do equipamento, com certificação compulsória do inmetro.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

93	4	UN	Lixadeira elétrica, 220v, potência mínima de 1.400 watts, com prato diamantado não inferior a 5" (125 mm). Acompanham prato diamantado cinza, maleta de transporte, flange, porca, empunhadora auxiliar, chave pinos, 3 escovas. Fabricado de acordo com a legislação vigente. Validade mínima de 12 meses.		
94	5	UN	Longarina 03 lugares, tipo poltrona, concha monobloco totalmente revestida em couro ecológico, na cor tabaco, com molas tipo percinta elástica, estrutura e braços totalmente revestidos em poliuretano injetado. Acabamento da estrutura na cor preta. Medidas aproximadas de (CxAxP)=1,77x0,77x0,70.		
95	22	UN	Longarina; modelo cadeira; para 03 lugares, 1,50m de comprimento; sem braços; com assento em espuma injetada de densidade mínima de .50mm, couro ecológico, e perfil de PVC nas bordas; na cor verde clara/cinza/tabaco, estrutura em aço, de secção retangular, com chapa em espessura mínima de 1,6 mm; em pintura epóxi pó na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado de acordo com a legislação vigente.		
96	1	UN	Manequim masculino adulto em fibra, inteiro com cabeça com base com mãos, pintura automotiva fosca palha, mãos de vinil e anatomia perfeita.		
97	5	UN	Maquina cortador de grama elétrico, 110V, com saída lateral, de, no mínimo, 1.300W, equipado com botão trava de segurança que impede o acionamento acidental da máquina, liberando a partida do motor, somente quando pressionado. Lâmina em aço, com têmpera total. Chave elétrica interruptora bipolar, que permite isolamento total e independente da posição do plugue na tomada. Cabo ergonômico para maior conforto do operador e dobrável facilitando o transporte e armazenamento. Tem regulagem de altura em três posições, que varia de 2,5cm a 5,5cm, sistema de regulagem individual para duas rodas que permite efetuar o corte do gramado numa única operação e o acabamento na borda dos canteiros, largura de corte 30 cm, com rodas. Que atenda às exigências da norma internacional de segurança IEC 335.1 e garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

98	5	UN	<p>Maquina lavadora de alta pressão. Motor com protetor térmico - 1,6 CV - 110 V/ 2,0 CV - 220V, PRESSÃO: 1.300 lbf/pol2 - 110 V / 1.450 lbf/pol2 - 220 V, BOMBA: alta resistência ao desgaste, VAZÃO: 6 L/min, chave elétrica, bico regulável, gatilho com trava de segurança ou para uso contínuo, engate rápido ao sistema de sucção de água, recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes, carrinho de transporte, prático e resistente, projetado para acomodar a lança, mangueira e cabo elétrico. De qualidade igual ou superior "JACTO". Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.</p>		
99	7	UN	<p>Maquina de lavar roupa tanquinho, 110 W, 7 kg, semi automática, cesto de polipropileno, tampa transparente de polipropileno, e gabinete de polipropileno, funções: lava e enxágua. Tipo de painel: eletromecânico, 05 programas de lavagem, dispenser para sabão, função super molho automático, durante alguns programas de lavagem. Duplo filtro de fiapos, super turbina: design único, com pás elevadas projetados para não danificar os tecidos, oferecendo melhor desempenho na movimentação e lavagem das roupas pesadas, enxágue manual, peso aproximado 15,5 kg, dimensões aprox. do produto (L x A x P): 54,5 x 100 x 61 cm. Qualidade igual ou superior a marca "CONSUL".</p>		
100	4	UN	<p>Maquina de lavar roupa 12KG 110W, 6 níveis de água, tecla Avança Etapas, Tecla Duplo Enxágue, com filtro, alças laterais, 12 programas, cesto superior e inferior. pés niveladores, eliminação de fiapos, tampo de vidro temperado, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)102x66x73cm, Peso aproximado do produto (Kg)47,3Kg. Garantia do fornecedor12 meses. Qualidade igual ou superior a marca "ELECTROLUX"</p>		
101	1	UN	<p>Maquina de lavar roupa, com capacidade aproximada de 15,2kg, mínimo de 12 programas de lavagem e aproximadamente 6 níveis de água, com turbo secagem, tira manchas, dispense abre fácil, prática e econômica, programa rápido 25 minutos, tecla avança etapas, tecla passa fácil, filtro pega fiapos, cesto com 10 anos de garantia, especificações técnicas. Cor: branca. Voltagem: 110 V / 220 V. Velocidade de centrifugação: 779rpm (110 v) 773rpm (220 v). Classificação energética: A. Consumo de energia: aproximado de 0,47kWh/ciclo. Consumo de água</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			total (litros/ciclo). Aproximado 197. Consumo de água espec. (litros/ciclo/kg). 13,0. Dimensões (LxAxP): aproximada de 660x1015x720mm. Peso: aproximado de 50kg. Garantia de no mínimo 1 ano.		
102	5	UN	Mesa com 04 cadeiras escolar, em MDF. Sendo: mesa empilhável e quatro cadeiras padrão ensino pré-escolar empilháveis, estrutura da mesa em tubo de 1 polegada chapa 18, sistema de solda MIG, pintura eletrostática preta tratada contra ferrugem, tampo em MDP de 18 mm revestido com fórmica lisa, brilhante na cor bege, medidas do tampo mínimas de 70x70cm e altura 50 cm. Cadeira: Estrutura em tubo de 3/4 chapa 18, pintura eletrostática preta tratada contra ferrugem, sistema de solda MIG, assento em compensado de 10mm revestido em fórmica bege, medindo 28x28 cm, encosto em compensado 10 mm revestido em fórmica em dupla face, medindo 28x17 cm, altura da cadeira 30 cm. De acordo com as normas da ABNT.		
103	1	UN	Mesa para cozinha, em madeira, com 6 cadeiras, revestida em fórmica na cor branca; no formato retangular, com tampo medindo (1,00Lx 1,80C) cm; e espessura mínima de 18mm, na altura total de 80 cm, com estrutura de aço; de seção tubular de no mínimo 7/8" de diâmetro; e chapa com espessura mínima de 1,6 mm; pintada em epóxi na cor preta; o móvel devera ser acondicionado de modo a garantir o recebimento em perfeito estado.		
104	3	UN	Mesa auxiliar com medidas aproximadas de 70mx53cm, sem gavetas, fabricado em MDP ou MDF 24mm, na cor cinza claro, com acabamentos em perfil de PVC na cor cinza claro, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
105	5	UN	Mesa auxiliar para consultório em aço inox, branca, com duas gavetas, medidas aproximadas de (CxPxA) 90x52x80cm.		
106	2	UN	Mesa com 10 cadeiras em madeira com medida 1,65X0,85 Fechada 2,00X0,85 Aberta.		
107	1	UN	Mesa em fórmica, quadrada, medindo 90X90 cm, na cor cinza, Mesa aberta: Altura 715mm, Profundidade: 760 mm, Largura: 760mm, Mesa fechada: Altura 715mm, Profundidade 380 mm e		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			Largura 760mm.		
108	30	UN	Mesa em formato "L", 180°, contendo uma mesa com medidas aproximadas de 1,50m x 60cm, uma conexão, e uma mesa com medidas aproximadas de 80x60cm, um gaveteiro com 03 gavetas com chave, fabricado com material de MDP, com aproximadamente 18 mm, na cor cinza, com acabamentos em perfil de PVC na cor cinza, pés em aço com pintura epóxi na cor cinza, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
109	2	UN	Mesa para escritório, inteira em MDF de 54mm, na cor tabaco, medidas aproximadas de (CxPxA)= 180x78x70, de qualidade igual ou superior a marca "REGIANE"		
110	5	UN	Mesa infantil com dimensão aproximada de (L x A x P): 52 x 49 x 52 cm, acompanhada com 04 cadeiras, com medidas aproximadas de (A x L x C) 47x25x25 cm fabricada com madeira reflorestada - Pintura a base d água, atóxica; - Móvel recomendado para área coberta. Garantia no mínimo 3 meses para defeitos de fabricação, na cor unissex.		
111	30	UN	Mesa para escritório com medidas aproximadas de 1,50x60x70 cm, com gaveteiro contendo 3 gavetas com chave, fabricado em MDP, na cor cinza, com acabamentos em perfil de PVC na cor cinza claro, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
112	1	UN	Mesa para escritório com medidas aproximadas de 1,50x60x70 cm, com gaveteiro contendo 3 gavetas com chave, fabricado em MDP na cor tabaco, com acabamentos em perfil de PVC na cor tabaco, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
113	1	UN	Mesa para escritório com medidas aproximadas de 1,50x60x70 cm, com gaveteiro contendo 3 gavetas com chave, fabricado em MDP na cor azul, com acabamentos em perfil de PVC na cor azul, com pés em aço e pintura em epóxi, acondicionado e transportado de forma que garanta a integridade do produto.		
114	55	UN	Mesa quadrada medindo 90x90, em polipropileno, carbonato e aditivo com Anti UV, resistente aos raios solares e fácil limpeza. Qualidade igual ou superior a marca "TRAMONTINA".		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

115	7	UN	Microfone com fio, unidirecional dinâmico; constituído de resposta de frequência de 50 a 15000 hz; padrão polar unidirecional cardióide simétrico; impedância nominal de 150 ohms; conector de áudio profissional de 3 pinos tipo xlr macho; adaptador para pedestal ajustável em 180 com rosca padrão; acondicionado de forma adequada garantindo o perfeito estado do equipamento.		
116	7	UN	Microfone sem fio, microfone profissional; dinâmico, padrão polar cardióide, em montagem antimicrofônica, sistema balanceado, sem fio; diafragma moldado a alta temperatura, em liga metálica imune as condições ambientais externas; faixa de frequência de 50hz a 15khz; a 1khz -41db em alta impedância/ -50db em baixa impedância; nominal 150ohms; comutação interna para alta e baixa impedância; padrão; tipo cannon de 03 pinos; alcance mínimo 50mts, com frequências em uhf; suporte plástico altas resistência, rosca de 5/8`x27 fios, peso do microfone 298grs.		
117	5	UN	Monitor para computador LCD 18,5", sinal de Vídeo Analog RGB / DVI - D , sincronismo de Sinal Separate H / V, composite, SOG Conector D-Sub / DVI-D Brilho 250 cd/m ² Taxa de Contraste MEGA DCR (Static CR 1000 : 1) Resolução 1600 x 900 Tempo de Resposta 5 ms Cores 16.7 M Tamanho da Tela 20" Ângulo de Visão (Horizontal/Vertical) 170° / 160° (CR>10), igual ou superior ao Monitor LED 20" Widescreen Samsung BX2050. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
118	2	UN	Morça de bancada n.º 08, fabricado totalmente em aço forjado, com bigorna especial para trabalhos extra pesados, mordentes com tratamento térmico integrados ao corpo que garante resistência ao desgaste, fuso e porca de alta resistência. Garantia mínima de 10 anos. De qualidade igual ou superior a marca "Forjasul"		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

119	10	UN	<p>Nobreak 1200 wa, microprocessado; tecnologia on line; potencia mínima suportada 1200va; rendimento a plena carga 95% para operação bateria; tensão de entrada bivolt automático; variação de tensão de entrada +/- 15%; frequência de entrada 60hz+/-4%; fator de potencia 0,35; isolamento de entrada transformador isolador; tensão de saída 115v; variação da tensão de saída +/-5%; distorção harmônica <3%; forma de onda senoidal por aproximação(pwm); proteção contra sobre carga,sobretensao,subtensao,curto circuito e transientes; tipo de baterias acida, estacionaria, selada; com autonomia minima de 30 minutos; tempo Maximo de recarga das baterias 06 a 10horas; software de gerenciamento compatível com windows 95,98,nt,unix; interface de comunicação serial padrão rs232; leds de sinalização para estado da bateria e equipamento; com audiovisual para modo rede, modo bateria, final do tempo de autonomia sub/sobretensao,bateria; gabinete fechado,em aco sae 1010, com pintura eletrostática preta padrão ab402; quantidade de saídas 04 tomadas tripolares padrão nema; chave liga/desliga embutida no equipamento; garantia 12 meses, balcão; com manual técnico; com cabos; e suas condições deverão estar de acordo com a nbr7039; conforme a resolução nr.257 de 30/06/99 do conama.</p>		
120	10	UN	<p>Nobreak 700wa, potencia mínima suportada 700 va, com roteador para internet; linha telefônica/fax; proteção no inversor contra sobrecarga e curto-circuito; proteção contra sub/sobre tensão de rede com retorno automático; proteção contra descarga profunda da bateria; proteção contra potência excedida em modo rede e bateria. nobreak interativo e regulação on line; microprocessado com microprocessador risc de alta velocidade com memória flash; estabilizador interno; extensão com 03 (três) tomadas de saída auxiliares); filtro de linha interno; recarregador "strong charger"; recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado); inversor sincronizado com a rede (sistema pll); forma de onda senoidal por aproximação, retangular pwm - controle de largura e amplitude; bivolt automático; chave multifunção liga-desliga; gerenciador de bateria; led bicolor que indica as condições gerais. garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			estado no transporte.		
121	5	UN	Notebook com processador mínimo de 2.53 ghz , com 4 núcleos, 3072 de cache, memória ram ddr3 mínima de 4gb, hd mínimo de 320gb com velocidade não inferior a 7200rpm, tela de led 15,6" widescreen, resolução 1366x768 pixels, placa de vídeo mínima de 128mb de memória, , webcam 1,3mp, mouse touchpad, mídias compatíveis cd e dvd+r, dvd+rw, rede ethernet 10/100,entradas / saídas rj-45, vga rede e modem conexões bluetooth, wireless , sistema operacional: microsoft windows 7 home premium original de fábrica, áudio de alta definição com auto falantes embutidos e bateria com 6 células de íons de lítio recarregável, 4000mah.		
122	100	KG	Pedra dolomita branca (granito) com peças de 1 a 10cm em média usada para arranjos, e cobertura de terra em vasos tanto de plantas naturais como artificiais.		
123	1020	MT ²	Persiana vertical de PVC, liso, na cor branco gelo/bege. Lâminas com largura aproximada de 8,5cm. Instalada. Com acionamento por sistema tradicional.		
124	18	UN	Persiana de alumínio, peças medindo 50x2,50m, na cor prata fosca. Lâminas com largura: 25 mm e espessura: 0,21 mm. Instalada. Com acionamento por sistema tradicional.		
125	1	UN	Pia para cozinha medindo 1,20 x 52,5 cm, Com Escorredor, em inox, cuba central, válvula de 3.1/2", acabamento polido, sem solda. Qualidade igual ou superior a marca "TRAMONTINA".		
126	4	UN	Plaina elétrica profissional, potência mínima de 850 watts, rotação mínima sem carga 13.500 min-1, profundidade de corte 0 - 4 mm e rebaixo 24 mm, peso aproximado de 3,2kg, 220 / 230 V. Acompanham 1 lâmina, guia paralelo, maleta plástica, guia de profundidade de rebaixo.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

127	20	UN	Planta artificial para decoração tipo palmeiras diversas, tronco natural com folhas de seda artificial na cor verde escuro, com 03 troncos, medidas mínimas de 100cm e 02kg. De qualidade igual ou superior a "Krizza".		
128	4	UN	Poltrona reclinável, madeira mista tratada com sustentação de percintas de borracha, fixadas com grampos de arame de aço galvanizado, mecanismo reclinável de ferro chato laminado aço 1020, espuma densidade D-24 no assento e nos braços, encosto com espuma densidade D-20. Revestido em courvin, cor azul. Dimensões: Fechada: 1,10 X 0,76 X 0,52m. Aberta: 0,92X 0,76 X 144m. Assento: 52cm		
129	11	UN	Porta copos dispenser redondo em acrílico para copo de café (50mL). Medidas aproximadas: 6,5cm (diâmetro) x 50cm (altura). Devendo possuir garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafusos e buchas. Cor branca.		
130	11	UN	Porta copos dispenser redondo em acrílico para copo de água (180mL). Medidas aproximadas: 8,5cm (diâmetro) x 50cm (altura). Devendo possuir garras na base para ajuste da saída do copo e duas pequenas abas para fixação na parede. Acompanha kit contendo parafusos e buchas. Cor branca.		
131	39	UN	Prateleira desmontável de aço; aberta no fundo, lateral e entre seções; medindo 1,98 de altura com tolerância de +/- 5 cm; com prateleiras de 90 cm de largura e 50 cm de profundidade; para suportar carga útil de 100 kg por prateleira; as chapas de aço serão simples e perfiladas; obedecendo as espessuras: com 12 bandejas em aço chapa 22/24; colunas em aço chapa 16 reforçada; estrutura lateral parafusadas; dupla face; as folhas de aço terão tratamento anti-ferruginoso e apos 2 demãos de tinta eletrostática, cor cinza; o móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado.		
132	3	UN	Prateleira em MDF simples com 30mm, medidas aproximadas de (LxPxA)=80x22x28cm, na cor tabaco. Qualidade igual ou superior a marca "REGIANE".		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

133	2	UN	<p>Projektor com tecnologia de formação de imagem 3LCD com prisma ótico, Ultraportátil, fácil de transportar, Conexão USB Plug and Play instantânea, Memória USB - Realize apresentações sem necessitar do PC, direct Power on/off, com Cabo de energia, Controle remoto, Cabo VGA, Cabo USB, Maleta para transporte, com manual. Com no mínimo: - Resolução: XGA 1024x768 Pixels; Brilho/lumens 2.600 Ansi Lumens; Nível de ruído 40DB (modo normal) 30dB (modo eco); Correção de trapézio; Lentes F-number: 1,58 - 1,7 Distancia focal: 13.52 - 16,22 mm Enfoque manual 1,2x; Lampada 230W UHE - 4000H (modo normal), 5000H (modo eco); Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores; Largura: 29,2cm / Comprimento: 21 cm / Altura: 4,4 cm / Peso 1,7 Kg, Voltagem: AC 100-240V, +-10% Frequência: 50/60 Hz, 3 anos para o projetor. Com qualidade igual ou superior a Epson. Garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.</p>		
134	5	UN	<p>Projektor de bolso, mini portátil datashow multimídia com tripé, alta resolução (800x600 e 1024x768), mínimo de 30 LUMENS, Luz com vida de 30.000 horas (aproximadamente 5 anos!!), Amplia e projeta imagens de até 2,5 metros, possui memória interna de 4GB, e ainda possui um leitor de cartões SD, pode usá-lo independentemente e de computador, basta apertar o play, e ele lê arquivos de vídeo MPEG, XVID, AVI, 3GP, MP3, OGG, WMA, FLAC, JPG, BMP, GIF e TXT) diretamente de sua memória, alto falantes, entrada para Fones de ouvido, Possui botões auto-explicativos, e zoom manual de fácil ajuste, Entrada para headphone; entrada USB para o Computador, medindo aproximadamente 11,1cm x 6,1 cm x 2,1 cm, Acompanha cabos, controle remoto, bateria, carregador de parede, Base de sustentação, CD e capa de proteção.</p>		
135	2	UN	<p>Projektor Multimídia (1600x1200) até 300 polegadas, de, no mínimo, 2500 ANSILumens (similar ou superior a marca BENQ). Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.</p>		
136	3	UN	<p>Projektor multimídia Mini ultra portátil 50 Ansi lumens. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			garantir seu perfeito estado no transporte.		
137	3	UN	Projektor Portátil Mini, 15 lumens no modo alto brilho. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
138	1	UN	Projektor com tecnologia de formação de imagem 3LCD com prisma ótico, Ultra portátil, fácil de transportar, Conexão USB Plug and Play instantânea, Memória USB - Realize apresentações sem necessitar do PC, direct Power on/off, com Cabo de energia, Controle remoto, Cabo VGA, Cabo USB, Maleta para transporte, com manual. Com no mínimo: - Resolução: XGA 1024x768 Pixels, Brilho/lumens 2.600 Ansi Lumens, Nível de ruído 40DB (modo normal) 30dB (modo eco); Correção de trapézio; Lentes F-number: 1,58 - 1,7 Distancia focal: 13,52 - 16,22 mm Enfoque manual 1,2x; Lâmpada 230W UHE - 4000H (modo normal), 5000H (modo eco); Reprodução de cores 24 bit, 16.7 milhões de cores; Largura: 29,2cm / Comprimento: 21 cm / Altura: 4,4 cm / Peso 1,7 Kg, Voltagem: AC 100-240V, +-10% Freqüência: 50/60 Hz, 3 anos para o projetor. Com qualidade igual ou superior a Epson. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		
139	3	UN	Purificador de água refrigerado Natural/Gelada, 110V, reservatório para água gelada com capacidade de, no mínimo 4 litros. Acompanha manual em português, garantia de no mínimo 12 meses contado a partir da data de entrega; acondicionado de forma a garantir seu perfeito estado no transporte.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

140	2	UN	<p>Receptor de parabólica, de sinais digitais em Banda C e Ku. Capacidade para 300 Transponders / 900 canais, Menu simplificado (Português/Inglês) e configurações inteligentes, Tela miniatura para visualização de canais, Função para renomear Canais /Transponders. Fácil interligação com receptor analógico sem uso de chave específica, Atualização de software rápida. Sistema de TV - NTSC / PAL-M / PAL-N, Máximo Número de Satélites - 30, LNBF monoponto/multiponto, LNBF Ku universal/simples, Chave Diseq C para no máximo 4 antenas, Chave Tom 22Khz, Chave SW, Tuner: Conector de Entrada - Tipo F com loopthrough, Frequência de Entrada - 950 ~ 2150 MHZ, Largura de Banda - 27 MHz / 55MHzControle de polarização do LNB: Alimentação / mudança de polaridade do LNB 13V / 18V , 350 mA Max, Saída de video:Conector - RCA phono Jack, Saída de áudio, Modo de Operação -Stereo , Dual Mono, Conector de Saída - RCA, Padrão de TV - PAL-M/NTSC/PAL-N, Saída - Ch 3 / 4, Conector - Tipo F, Tensão de Entrada: 90 V ~ 240 Vac, Frequência da Tensão: 60 Hz, Controle Remoto. Qualidade igual ou superior a marca "CENTURY".</p>		
141	3	UN	<p>Refrigerador com mínimo de 275L,de gelo prático, gavetão transparente para frutas e legumes, além da gaveta extra fria, prateleiras aramadas removíveis com altura reguláveis, iluminação interna, pés deslizantes, niveladores frontais, nível A em consumo de energia. De qualidade igual ou superior a marca " Electrolux".</p>		
142	5	UN	<p>Refrigerador freezer vertical com 01 porta, com tecla liga/desliga para iniciar o descongelamento, sem necessidade de desligar o produto da tomada. Cestos removíveis para facilitar a limpeza e organização. Compartimento com tampa basculante. Pés niveladores. Puxador externo super resistente e dreno de degelo, consumo: aproximado de 39.8 Kwh/mês, selo procel: Garantia de baixo consumo de energia, capacidade de armazenagem mínima de 173 L, capacidade bruta aproximada de 215 L, tamanho aproximado (AXLXP) 1519X550X645 mm, peso bruto Aproximado: 47 Kg, frequência: 60 Hz, na cor: branco, voltagem: Bivolt. De qualidade igual ou superior a marca " Electrolux".</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

143	4	UN	Refrigerador 110V, branco, mínimo de 458L, Degelo automático (Refrigerador), Função dynamic cooling, dreno para descongelamento; Gaveta para carnes; Prateleiras em acrílico antiderramamento; Forma para gelo; Controle do refrigerador com mínimo 5 temperaturas, Prateleiras no refrigerador: Acrílico; Porta garrafas: Para garrafas de até 2,5 L, com separador e protetor de garrafas; Regulável, Gavetão transparente para frutas e verduras. Rodízios e pés reguláveis, Capacidade Líquida: do Freezer mínima de 142 litros e do refrigerador de 316 Litros. Peso aproximado de 68,5 kg e dimensões:(LxAxP) - 69,5 x 185,0 x 65,5 cm. Garantia mínima de 01 ano. De qualidade igual ou superior a marca "Electrolux".		
144	50	UN	Rodinha para cadeira giratória de escritório, tamanho do pino de encaixe padrão de 11mm. Com suporte e encaixe em aço maciço, na cor preta.		
145	60	UN	Rodízio 3" p/ suporte de televisão, com capacidade de carga mínima de 150kg, com qualidade igual ou superior VONDER		
146	11	UN	Roupeiro para vestiário de aço contendo 03 portas com dimensões externa aproximadas de (mm): Alt. 1950 / Larg. 930 / Prof. 400, Dimensões interna aproximadas (mm): Alt. 1400 / Larg. 240 / Prof. 400 mm, corpo do roupeiro com opções de chapa em medidas aproximadas de 26/24/22, portas com pitão para cadeado		
147	6	UN	Sanduicheira, em Aço inox escovado; para qualquer tipo de pão, capacidade de 4 pão, superfície antiaderente, Indicador luminoso liga/desliga, Voltagem: 110V, Peso aproximado do produto 1,3Kg. Garantia do fornecedor 12 meses, Cor: Preto. Qualidade igual ou superior a marca "MONDIAL".		
148	3	UN	Scanner de mesa. Digitalização de alta definição a 6 cores, filmes 35mm. Máxima Resolução Óptica 4800 x 9600 dpi. Medidas aproximadas: (LxAxP):303x108x508 mm e peso de 5,3 Kg. Slides/negativos múltiplos, opção de médio formato. Remove olhos vermelhos, restaura cores, repara pó e riscos, um toque para digitalizar, digitalizar película, copiar e digitalizar para PDF. Com tecnologia OCR, 96 bits de cores, área de digitalização de 216 x 311 mm. Níveis de Escala de Cinza: 256 bit. Com conexões USB. De qualidade igual ou superior a marca e modelo "HP Scanjet G4050"		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

149	3	UN	Scanner para digitalização de imagens com alimentador automático de documentos (adf); tipo mesa, colorido e monocromático, visualização previa de no máximo 7 segundos; resolução óptica hardware mínima de 2400x2400dpi; 2400dpi; quantidade mínima de cores 256 tons de cinza, profundidade de 48 bits; interface usb 2.0, compatível com hardware de microcomputador pc; com programa de captura e tratamento de imagem em sistema de escaneamento; digitalização mínima de 216x297mm; garantia de 12 meses, balcão; com manual técnico em português, fonte de alimentação externa bivolt (100 a 240 volts) a 60hz; acompanha cabos, conectores, drivers de instalação para windows 98, 2000 e xp professional. Medidas aproximadas: (LxAxP)286x62x152 mm. Garantia de 12 meses. De qualidade igual ou superior a marca e modelo "HP Scanjet 3000".		
150	24	UN	Suporte p/ sabonete liquido, em ABS Super resistente, modelo moderno e atualizado, fácil instalação, fixada com parafusos e buchas já inclusos, sistema de abertura inteligente, visor frontal transparente para visualização de sabonete liquido, acompanhado de reservatório interno com tampa que evita contato do liquido com o ambiente, medidas aproximadas de 27 x 12,5 x 11,5 cm e capacidade de no mínimo 400 ml de sabonete ou álcool gel. De qualidade igual ou superior a marca "Bettanin".		
151	5	UN	Suporte para monitor LCD/plasma/LED. 10" até 40" polegadas + Suporte DVD compatível com TVs LCD/plasma/LED de 10" até 40" polegadas. - com Articulação e Movimento com 4, articulável. - Ângulo de visão frontal, superior (15°) e lateral (180°). - Local de instalação na parede. - Distância mín/máx da parede: 9 cm / 38cm. - Pontos de fixação do Suporte na tv de 4. - Furação (vesa): 50, 75, 100, 200, 300x300mm. - Acompanha hastes extensoras, manual de instalação, parafusos e buchas para tv e parede. - Peso sustentado: 40kg - Parafusos: M4, M5 e M6 . - Garantia no mínimo de 3 anos.		
152	55	UN	Suporte para CPU, em plástico de alta resistência (polipropileno); com regulagens longitudinal e transversal medindo (230 larg. x 85 alt. x 310 compr.)mm; contendo 04 rodízios; cor preta.		
153	8	UN	Suporte para forno de elétrico, medindo aproximadamente, L: 56 cm - 33 cm, A: min. 31 cm, P: max. 44 cm.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

154	3	UN	<p>Suporte para projetor com tripé, ideal para acondicionar seu DVD ou Notebook e Projetor, com duas plataformas mínimas de 35 x 45 cm. Regulagem de altura de 1,20 até 1,70 m, ajuste de ângulo até 90°. Tripé em aço - super resistente, capacidade - até 15 Kgs, com prolongadores em aço carbono zincado. De qualidade igual ou superior a marca "Notecom".</p>		
155	3	UN	<p>Suporte para projetor de parede universal com versatilidade de aplicação, podendo ser utilizado em quase todos os projetores disponíveis no mercado.</p> <p>Com hastes de fixação reguláveis de acordo com suas diferentes posições de furação. Ajustes milimétricos nos eixos vertical, horizontal e diagonal. Acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Regulagem de 35 a 55 cm. Com 4 buchas de 8 mm + parafusos p/ fixação + todos os parafusos para fixação do projetor + chave halen para regulagem. Peso aproximado : 1,2 Kgs. De qualidade igual ou superior a marca "Notecom".</p>		
156	5	UN	<p>Switch, Hub Switch 8 Portas 10/100Mbps D-Link Des1008, Auto-deteccção portas 10/100, 10Base-T e 100BASE-TX, assim como entre cheios e half-duplex, permitindo-lhe obter a velocidade máxima possível para cada dispositivo conectado à rede. Auto MDI/MDIX CrossOver, Part Number DES-1008A, 8 Portas 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, Taxa de Transferência 10/100 MBPS, Tecnologias e Recursos IDEAL PARA INTEGRAÇÃO DE REDES 10BASET E 100BASETX; ULTRA COMPACTO, Alimentação 100V ~ 240V AC, com adaptador de energia, guia rapido e termo de garantia de pelo menos 1 ano. Medindo aproximadamente 128 X 28 X 69 MM. Qualidade igual ou superior a marca "D-LINK".</p>		
157	10	UN	<p>Tapete antiderrapante, tipo não tecido; filamentos de vinil entrelaçado com costado sólido em vinil, antiderrapante; medindo no 1,20 x 0,60 cm, espessura minima de 8 mm.</p>		
158	1	UN	<p>Tela de projeção retrátil com acionamento por controle remoto sem fio, radio frequência com alcance mínimo de 100 metros. Com acionamento por botões localizados no módulo receptor do controle remoto. Ponto de parada controlado pelo usuário. Motor tubular ultra silencioso. Película tensionada nas laterais (através de barbantes que esticam a tela ao desenrolar) deixando a superfície da tela 100% plana. Película Matte White Nacional, ganho 1.0, branca. Case em aço com acabamento em pintura</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

			eletrostática na cor branca.Suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou teto com fácil instalação. Voltagem - 110 V, com garantia mínima de 1 ano na Tela e de 5 anos no motor. Peso - 80 Kgs. Tamanho mínimo:300" - 4:3, Área Visual (A x L): 457,0 x 609,0 cm, Área Total (A x L): 500,0 x 620,0 cm, Case - cm 22,0 x 22,0 x 660,0. De qualidade igual ou superior a "Notecom".		
159	2	UN	Tela de projeção, Película matte-white, com 1.1 de ganho; Precisão de cores; Amplo ângulo de visão, 160 graus; Case em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática na cor branca; Fixação no teto ou na parede; Ajuste preciso no ponto de parada; Produto de fácil instalação e grande durabilidade; Área Visual (cm): 132,0 x 234,7 Área Total(cm): 172,0 x 241,7, Caixa Externa(cm): 9,0 Prof. x 9,5 Alt. x 254,0 Comp.		
160	3	UN	TV 21 polegadas tipo LED, que reproduz vídeos em alta definição, com função que proporciona economia de energia, Resolução: aproximada de 1920x1080 pixels. Conector de entrada com componente, HDMI, vídeo composto, RGB, áudio, saída para fone de ouvido, áudio: aproximado 10 w RMS potência com consumo de aproximado 30w voltagem: automática - (110/220)V. Acessórios contendo controle remoto, pilhas, cabos de força, P2 estereo, cabo D-Sub, Adaptador Medidas do produto (L/A/P): 510 / 396 / 194 mm Medidas embalagem (L/A/P): 440 / 130 / 565 mm Pesos bruto/líquido: 5,30 / 3,60 kg. Garantia no mínimo de 12 meses. Especificação técnico tamanho aproximado de 21,5in Wide com resolução máxima: aproximada de 1920x1080-60HZ (Analogico e Digital) com brilho mínimo de 250cd/m 2PIXEL Pitch:0.248 mm x 0,248 mm, contraste de até DFC 5.000.000, Cores aproximadas de 16, 7 m Ângulo de Visão170°/160° Tempo de Resposta mínima de 5ms Áudio de 5W x 2Furação VESA75x75 mm Freqüência Analógica/Digita H: 30 ~ 69 kHz/ 28 ~ 83 kHz V: 56 ~ 61 Hz/ 48 ~ 61 Hz. Consumo de Energia de 30 w (Típico)/45W (Max). Na Cor: Preto brilhante Sufixo: AWZ 72.00 Dimensões (L x A x P): Líquida (produto com pedestal): 509,6x396, 2x193, 8 mm Bruta (embalagem): 575x446x140mm Peso (Kg) Líquido: aproximado de 3,6 kg Bruto: 5,5 kg.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

161	02	UN	<p>TV 32 Polegadas LED HDTV. Reproduz vídeos em alta definição fotos e músicas. Com função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV. Com ajuste automático da imagem da TV conforme a luz do ambiente. Com tecnologia que permite um maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade em cenas de velocidade. Tamanho da tela aproximadamente 32" (Polegadas). Conexões: Vídeo componente; Entradas A/V; USB; HDMI; RGB; PC; TV a Cabo; RF; Fone de ouvido; Wireless Control. Consumo: (kW/h)130 w. Cor: Preto. Idiomas Mínimos do menu: Português, Inglês e Espanhol. Timer: On/Off. Sleptimer, Guia de programas, Entrada para Cartão de Memória. Sistema em cores, PAL-M/N/NTSC/ISDB-TB. Resolução Mínima 1365 x 768 pixels. Contraste 3.000.000: Brilho, 500cd/m². HDTV, HDMI Full HD Progressive Scan Menu na Tela, Potência de áudio 20W RMS. Som estéreo .SAP - Closed Caption Conteúdo da Embalagem: TV LED, Controle Remoto e Manual de Instruções. Voltagem Bi volt. Dimensões aproximadas do produto - cm (A x L x P) 50,3 x 80 x 7,4 cm. Peso líquido aproximado do produto (Kg) 9,2 Kg. Garantia Mínima do Fornecedor 12 meses.</p>		
162	40	UN	<p>TV LCD com tecnologia LED 32", Full HD 1080p com conversor digital integrado, Tela: widescreen (16:9), ajustes do formato da tela: 4:3/16:9. Sistema de cor: PAL-M; PAL-N; ISDB-TB; NTSC, com controle remoto. Alto-falantes integrados. Brilho: 500 cd/m². Contraste: 3.000.000:1 - dinâmico. Sleep timer. Som surround. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 TV LCD; 01 Manual em Português; 01 Controle remoto; Pilhas; Cabo de Força. Bivolt. Ângulo de visão: 178° x 178°. Conexões: Entradas - 02 USB, 03 V-Componente (01 lateral - P2), 01 RGB (15 pinos), 01 áudio para PC, 01 RF para TV aberta (Digital e analógica), 01 RF para TV aberta, 02 áudio e vídeo, 04 HDMI, entrada para fone de ouvido, 01 LAN para conexão de cabo de rede e 01 Wireless Control. Saídas - 01 áudio Digital (óptico/coaxial). Peso aprox. do produto com a base - 12,7 Kg. Peso aprox. com embalagem: 16,8 Kg.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

163	4	UN	Ventilador de Coluna - de aproximadamente 40 cm - 110V, altura: aproximada de 1,50 metros, largura: aproximada de 45 centímetros, profundidade: aproximada de 41,5 centímetros, peso: aproximada de 2,80 quilos, características gerais: alta performance, grande vazão de ar, design e cores sofisticadas, coluna com regulagem de altura, oscilante, inclinação regulável, altura mínima e máxima: aproximada de 1,11 m e 1,46 m, tipo coluna. Nº de velocidades aproximada de 3, grade removível, inclinação vertical ajustável.		
164	21	UN	Ventilador de Parede Oscilante 60cm Preto Bivolt, Controle de Velocidade Girar o botão do Controle de Velocidade para regular a intensidade da ventilação. Botão de Ajuste da Oscilação Apertar o botão de Ajuste da oscilação para o ventilador começar a oscilar. Puxar o botão para parar a oscilação. Trava de Movimento Vertical Soltar a trava de regulamento de inclinação até que esteja totalmente livre para se obter a posição desejada, e reapertar novamente até que fique bem firme. Hélice Injetada, Grade de polipropileno, Cor preto, Protetor térmico Sim, Voltagem Bivolt, RPM 1500, Watts 200, Vazão 220 m3/m, Área de Ventilação 38 m2. Garantia 1 ano ofertada pelo fabricante		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.0. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir legalmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

2.2. Os quantitativos previstos no Termo de Referência - Anexo I - são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Administração o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquiri-lo.

2.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal, situada dentro de perímetro urbano do município, sendo que o respectivo endereço constará das Autorizações de Fornecimento.

4.1. O prazo para entrega do objeto licitado é de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da AF.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus anexos e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, contendo o nº do contrato, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Autorização de Fornecimento (A.F) será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la a esta Prefeitura no prazo máximo de 01 (um) dia a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.1. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.2. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 03 (três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio obriga-se a:

- I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.
- II - permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas de segurança;
- III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;
- IV - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, ou por meio de cheque, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento (A.F), com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar Nota Fiscal em conformidade com a legislação aplicável ao fornecimento destinado à administração pública, juntamente com Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede do contratado ou do contratante.

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DEZ - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

CLÁUSULA ONZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;
- quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
- quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
- em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento dos materiais.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos, taxas, transporte e frete, que forem devidos em decorrência das contratações e ou fornecimento do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, por período de até 05 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão à conta dos recursos orçamentários de 2011, previstos para os órgãos e entidades.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam adstritas, ainda, às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DEZESSETE - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de Comodoro - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Campos de Júlio - MT, xx de xxxxxxxxx de 2011.

DIRCEU MARTINS COMIRAN
PREFEITO MUNICIPAL

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome: Eric Rodrigo Pettenan
CPF/MF: 006.572.021-00

Nome: Rosimeire Conceição Fávero
CPF/MF: 955.072.569-34

Analisado pela Assessoria Jurídica em ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO III

(Modelo de proposta econômica)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011
PROCESSO DE COMPRA: 127/2011
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 033./2011

PROPOSTA ECONÔMICA

Apresentamos nossa Proposta para fornecimento do objeto do Pregão Presencial nº. 033/2011, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme planilha de preço constante da Tabela a seguir:

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA							
Pregão Presencial nº 033/2011 - Registro de Preços – Tipo MENOR PREÇO POR ITEM							
Proponente:							
Endereço:				Cidade:		UF:	
Telefone:		Fax:		E-mail:			
Banco:		Agência:		Conta Corrente:			
CNPJ:		Inscrição Estadual:		Rubrica:			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT. (A)	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO UNITÁRIO (R\$) (B)	PREÇO TOTAL (R\$) (C=A X B)	VALOR TOTAL POR EXTENSO
Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.				CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA			
Valor Total da Proposta: R\$ (valor da proposta) (valor por extenso)							
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.							
Validade dos produtos: (de acordo com edital)							
Prazo de entrega: de acordo com Edital.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO IV

(Modelos)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011

PROCESSO DE COMPRA: 127/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 033/2011

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecida) estabelecida na (endereço completo da empresa favorecida), forneceu para esta empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), situada na (endereço da empresa emitente do atestado), forneceu o objeto, abaixo especificados, no período de (___/___/___ a ___/___/___):

OBJETO (OS):

VALOR PARCIAL/GLOBAL (R\$):.....

Atestamos ainda, que tais objetos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

.....,dede 2011.

Carimbo e Assinatura da Declarante

CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE

a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportar-se a fornecimentos de materiais distintos, caso a licitante deseje apresentar mais de um atestado.

b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá pela validação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa a análise da qualificação técnica e o atestado se encontre pertinente e compatível com o objeto da Licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO V

(MODELO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011

PROCESSO DE COMPRA: 127/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 033/2011

DECLARAÇÕES

Empresa, inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, DECLARA sob as penas da Lei:

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 79.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;

4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

Local e data

Nome, identificação e assinatura do licitante



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO VI

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011

PROCESSO DE COMPRA: 127/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 033/2011

Deverão constar os seguintes documentos:

- a) Declaração de que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2º da Lei nº. 8.666/93; conforme Anexo V do Edital.
- b) Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos; conforme Anexo V do Edital.

I - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) apresentação de 02 (dois) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprovem já ter fornecido produtos constantes do objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se relacionem os produtos fornecidos, informando, sempre que possível valor e demais dados técnicos, bem como se foram cumpridos os prazos estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido pelas entidades, em papel timbrado, assinados e datados de no máximo um ano antes da abertura da licitação; conforme Anexo IV do Edital.

II - RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) cédula de identidade de todos os sócios;
- b) registro comercial, no caso de empresa individual;
- c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores;
- d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

- e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) registro ou certificado de fins filantrópicos e/ou ato de declaração de utilidade pública, no caso de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade pública.
- g) Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para as empresas cadastradas como tais e que assim declararem na proposta de preços para obter os benefícios da Lei Complementar 123/2006), com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão.

III - RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - Cartão do CNPJ;
- b) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa e Contribuições Federais);
- c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma de lei;

IV - RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua situação por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, assinados pelo contador responsável.

a.1) a comprovação da boa situação financeira será baseada nos seguintes índices:

LIQUIDEZ GERAL > 1 resultante da aplicação da seguinte fórmula:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

SOLVÊNCIA GERAL > 1, resultante da aplicação da fórmula:

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

LIQUIDEZ CORRENTE > 1, resultante da aplicação da fórmula:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

a.2) Os valores utilizados para cálculo do índice contábil solicitado acima, deverão ser devidamente identificados no balanço patrimonial e demonstrações contábeis, visando sua conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

a.3) As empresas que apresentarem resultado diferente dos acima indicados será automaticamente inabilitada, bem assim, aqueles cujos Balanços não estejam em conformidade com a legislação pertinente;

a.4) Em se tratando de empresas constituídas no corrente exercício, ou aquelas que ainda não completaram o seu primeiro exercício social, poderá ser apresentado em lugar do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações contábeis, o competente balancete, isto é, o referente ao mês imediatamente anterior à data de publicação do Edital, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração;

a.5) As empresas que apresentarem índices com resultados iguais ou inferiores a 1 (um), em qualquer dos índices, deverão comprovar um Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do montante dos itens de que forem vencedoras, relativamente à data de apresentação da documentação, na forma da Lei, admitida a atualização, para esta data, através de índices oficiais.

b) Certidão Negativa de falências e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade ou com data não superior a 120 (cento e vinte) dias da data de abertura da sessão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

* Também para as empresas cadastradas no SICAF, que apresentarem índices com resultados iguais ou inferiores a 1 (um), em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do montante relativo aos itens que forem vencedoras, relativamente à data de apresentação da documentação, na forma da Lei, admitida a atualização, para esta data, através dos índices oficiais.

* Os documentos poderão ser apresentados grampeados e/ou encadernados, devendo ser entregues enumerados e de preferência seqüencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes;

* Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, para confirmação por parte do PREGOEIRO/Equipe de Apoio, ou por publicações em órgão da Imprensa Oficial, e serão recebidos pelo PREGOEIRO/Equipe de Apoio, que se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade.

* As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, serão consideradas inabilitadas.

* Os documentos relacionados nesta Seção referir-se-ão sempre à jurisdição do local de domicílio da sede do proponente, exceto para os documentos constantes da alínea "a" do inciso I, do item 1.1, relativamente ao atestado de capacidade técnica para as empresas.

* Encaminhar, juntamente com os originais ao Pregoeiro, a Proposta Econômica ajustada ao seu último lance para análise e conferência.

* A verificação pelo Pregoeiro nos sites oficiais das entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

* Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de habilitação, não sendo necessária sua duplicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 116/2011

PROCESSO DE COMPRA: 127/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 033/2011

Os documentos devem ser apresentados preferencialmente em ordem, enumerados seqüencialmente por item da habilitação e rubricados, de modo a facilitar sua análise.

Resumo sequencial numérico dos documentos:

- 01: DECLARAÇÃO - item "a" da Habilitação;
- 02: DECLARAÇÃO - item "b" da Habilitação;
- 03: ATESTADO TÉCNICO - item "a" Qualificação técnica;
- 04: CÉDULA DE IDENTIDADE - item "a" Habilitação Jurídica;
- 05: REGISTRO COMERCIAL - item "b" Habilitação Jurídica;
- 06: CONTRATO SOCIAL - item "c" Habilitação Jurídica;
- 07: INSCRIÇÃO - no caso sociedades item "d" Habilitação Jurídica;
- 08: DECRETO - item "e" Habilitação Jurídica;
- 09: REGISTRO - item "f" Habilitação Jurídica;
- 10: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - item "g" Habilitação Jurídica;
- 11: CARTÃO CNPJ - item "a" regularidade fiscal;
- 12: REGULARIDADE COM A FAZENDA NACIONAL - item "b" regularidade fiscal;
- 13: CERTIDÃO INSS e FGTS - item "c" regularidade fiscal;
- 14: INSCRIÇÃO ESTADUAL - item "d" regularidade fiscal;
- 15: REGULARIDADE FAZENDA ESTADUAL e MUNICIPAL - item "e" regularidade fiscal;
- 16: BALANÇO PATRIMONIAL - item "a" qualificação econômica;
- 17: CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA - item "b" qualificação econômica;

A pequena ou micro empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou esteja com a validade vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado os benefícios da Lei Complementar 123/2006.