



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

AVISO

PREGÃO PRESENCIAL "SRP" 057/2011

Acha-se aberta, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situado à Av. Valdir Masutti, nº 1.999, Bom Jardim, nesta cidade de Campos de Júlio - MT, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL "SRP", com a finalidade de selecionar propostas objetivando futuras e eventuais aquisições de material para implantação do laboratório municipal de análises clínicas, cujas especificações detalhadas encontram-se no Edital e seus anexos.

Rege a presente licitação a Lei Federal 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal 10.520/2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000, 3.697/2000 e nº 5.450/05, o Decreto Municipal nº 40, 41, 47, 48 e 49 /2006 e demais legislações aplicáveis.

Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos:

Recebimento das Propostas: até as 08h00, horário local, do dia 14/12/2011.

Início da Sessão: as 08h00, horário local, do dia 14/12/2011.

Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições constantes do edital.

O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Departamento de Licitações, situado à Av. Valdir Masutti, 1.999, Lot. Bom Jardim, em meio magnético, de segunda a sexta-feira, nos horários entre 07h00 e 11h00 e 13h00 e 17h00 horas, ou pelo endereço eletrônico www.camposdejulio.mt.gov.br. É necessário que, ao fazer download do Edital, seja informado à Comissão Permanente de Licitação, via fone ou via fax, (65) 3387-1260, a retirada do mesmo, para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem necessárias. A CPL não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do Edital.

Com o intuito de agilizar o certame, solicitamos que os interessados entrem em contato com a CPL e requeiram o envio do arquivo e do programa para cotação das propostas. A cotação através do sistema é de extrema importância.

Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (65) 3387-1260.

Campos de Júlio - MT, 30 de Novembro de 2011.

Eric Rodrigo Pettenan
Pregoeiro Oficial
Portaria nº. 240/2011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL 172/2011

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011

PROCESSO DE COMPRA: 172/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO - MT, por meio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº. 240/2011, de 11 de Julho de 2011, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade com as Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Municipal n. 47,48 e 49/2006.

Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até as **08h00 (oito horas)**, horário local, do dia **14 de Dezembro de 2011**, no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situado à Av. Valdir Masutti, 1.999, Bairro Bom Jardim. A abertura desta licitação ocorrerá no dia **14 de Dezembro de 2011**, às **08h00 (oito horas)** do horário local, dando-se início ao certame com a fase de credenciamento.

Com o intuito de agilizar o certame, solicitamos que os interessados entrem em contato com a CPL e requeiram o envio do arquivo e do programa para cotação das propostas. A cotação através do sistema é de extrema importância.

Quaisquer dúvidas, contatar pelo telefone (65) 3387-1260.

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Pregão presencial será realizado em sessão pública, por meio eletrônico, em todas as suas fases.

1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "betha compras".

IMPORTANTE:

- Acolhimento das propostas até:
Data: 14/12/2011
Hora: 08h00 (oito horas) do horário local.
- Abertura da sessão:
Data: 14/12/2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

Hora: às 08h00 (oito horas) do horário local, dando-se início, em seguida, ao credenciamento.

- Início da Disputa de Preços:
Após fim do credenciamento.

2 - DO OBJETO

2.1. Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material para implantação do laboratório municipal de análises clínicas. A descrição detalhada do objeto e quantitativos da presente licitação consta do Anexo I deste Edital.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar desta licitação:

3.1. Empresas que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão Presencial nº. 057/2011.

3.2. As empresas que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos decorrentes na elaboração e apresentação de suas propostas, não sendo devida nenhuma indenização às licitantes pela realização de tais atos.

3.3. Comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos no anexo VI.

3.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

- a) Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- b) Que em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
- c) Que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, e;
- d) Estrangeiras que não funcionem no País.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo os respectivos documentos para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

A. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

*Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do procurador e de todos os sócios da empresa;

*Procuração (com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame) com firma reconhecida;

*Cópia do Contrato social da empresa e sua última alteração, se for caso, devidamente registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado;

*Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação. (Modelo III, Anexo V).

Desta forma, o representante poderá assumir as obrigações decorrentes de tal investidura.

B. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, faz-se necessário o credenciamento através de:

*Cópia da cédula de identidade ou documento equivalente do sócio-gerente, diretor ou proprietário e de todos os sócios da empresa;

*Cópia do Contrato social da empresa e sua última alteração, se for caso, devidamente registrados na Junta Comercial, ou contrato social consolidado;

*Declaração de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação. (Modelo III, Anexo V).

Desta forma, o representante poderá assumir as obrigações decorrentes de tal investidura.

4.1.1. Todos os documentos mencionados no item anterior deverão ser apresentados, necessariamente, em fotocópias autenticadas em cartório, exceto aqueles obtidos e impressos por meio da internet.

4.2. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos envelopes de números 01 e 02.

4.3. Cada credenciado poderá representar mais de uma empresa licitante, desde que estas não sejam concorrentes entre si nos mesmos itens. Caso o sejam, suas propostas serão desclassificadas para os itens em que forem concorrentes.

4.4. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 4.1 (A e B), não implicará a exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção.

4.4.1. Empresas que apenas enviarem suas propostas e que não desejarem credenciar representante, deverão apresentar, fora dos envelopes de proposta e habilitação, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte que desejem usufruir dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, deverão apresentar, ainda, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial que comprove tal situação, datada de no máximo 90 (noventa) dias da abertura da sessão. Se não apresentarem tais documentos, suas propostas não serão apreciadas ou, se não apresentarem a referida certidão, não terão direito aos benefícios da lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá ser apresentada também a Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para as empresas cadastradas como tais e que assim desejarem obter os benefícios da Lei Complementar 123/2006), com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão.

4.6. Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de habilitação, não sendo necessária sua duplicação.

5 - DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação será pública, dirigida por um Pregoeiro, em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário determinados no item 1.

5.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s) entregará(ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, não sendo aceita, a partir desse momento, a admissão de novos licitantes.

5.3. O envelope da Proposta de Preços deverá conter expresso, em seu exterior, as seguintes informações:

**ENVELOPE "01" - PROPOSTA DE PREÇOS
DEPTº DE LICITAÇÃO PMCJ.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2011
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA**

5.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes informações:

**ENVELOPE "02" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DEPTº DE LICITAÇÃO PMCJ.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2011
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA**

5.5. Inicialmente, será aberto o ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS, e após a rodada de negociações, o ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via datilografada ou impressa, preferencialmente no Formulário Padrão de Proposta (anexo III) ou no formulário impresso pelo programa Betha Auto Cotação, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, sem emendas, sem rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante. (Modelo Anexo).

6.2. Deverá constar a razão social da licitante, nº. do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax para contato e, se possível, endereço eletrônico (e-mail), nº. da conta corrente, agência e respectivo banco;

6.2.1. Prazo de eficácia da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso não conste, será considerado o prazo de 60 dias.

6.2.2. Os valores descritos nos itens anteriores são preços máximos, sendo que o valor da contratação será definido por ocasião da abertura das propostas de preços, sendo vencedora a menor proposta.

6.2.3. O objeto licitado será fornecido mediante Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Administração, conforme CLÁUSULA QUARTA DO ANEXO II.

6.3. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, transporte, frete, entrega, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

6.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos sem ônus adicionais;

6.5. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

6.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

6.7. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.

6.8. Deverá ser apresentado junto à proposta;

6.8.1 Alvará de licença sanitária Municipal ou Estadual em plena validade.

6.8.2 Certificado de registro do produto ou isenção, em plena validade, expedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.

6.9. Não serão aceitos propostas de produtos que estejam suspensos para comercialização e ou fabricação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

6.10. O prazo de garantia de todos os equipamentos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a partir da data de entrega.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

7.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio;

7.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM;

7.4. Mediante a inserção e monitoramento dos dados gerados no aplicativo, o Pregoeiro relacionará todas as propostas em ordem crescente.

7.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

7.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita;

7.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;

7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas;

7.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes no item 12 deste Edital;

7.10. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

7.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas das propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;

7.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias;

7.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame;

7.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame;

7.15. Nas situações previstas nos subitens 7.10, 7.11 e 7.14, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

7.16. Para efeito de adjudicação, a empresa vencedora obriga-se, a fornecer no prazo de 02 (dois) dias úteis da data da reunião de abertura das propostas, a PLANILHA DE READEQUAÇÃO DE PREÇOS adequada aos novos valores unitários e totais resultantes dos lances finais, sob pena de aplicabilidade das sanções previstas neste edital.

7.17. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes, ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado esse direito.

8 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO

8.1. Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos:

- qualificação técnica;
- habilitação jurídica;
- regularidade fiscal;
- qualificação econômico-financeira;

8.1.1. As licitantes cadastradas, se desejarem, poderão comprovar o Certificado de Registro Cadastral ou o espelho do SICAF e os documentos que completam o (anexo VI) e estejam em plena validade ou Declaração de Atualização de Documentos, emitido por esta Prefeitura;

8.1.2. Não serão aceitos Declaração de Atualização de Documentos fornecidos por outros órgãos ou entidades da Administração Pública de outras Unidades da Federação;

8.2 As empresas que já estiverem cadastradas no SICAF ou no Cadastro Municipal de Fornecedores deverão providenciar a revalidação/atualização dos documentos, também no mínimo de 03 (três) dias úteis antes da designada para o recebimento da proposta junto a sua Unidade Cadastradora ou apresentar a documentação (anexo VI) atualizada, na própria sessão do Pregão;

8.3 A regularidade do cadastramento da licitante inscrita no SICAF será comprovada mediante a apresentação de espelho listando a validade da documentação apresentada naquele sistema, e no Cadastro de Fornecedores do Estado os que apresentarem o respectivo Certificado de Regularidade;

8.3.1. As empresas que forem cadastradas somente no Cadastro Municipal de Fornecedores deverão apresentar ainda os documentos constantes no **anexo VI**.

8.4 As empresas licitantes não cadastradas deverão apresentar no Envelope nº. 02 os documentos de habilitação (**anexo VI**) em plena validade.

*** Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de habilitação, não sendo necessária sua duplicação.**

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1. Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.

9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

9.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.

9.5. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93.

10 - DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.

10.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

10.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor.

10.6. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

11 - DA ATA S.R.P

11.1. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à prestação dos serviços será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste ato convocatório.

DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

11.2. A Secretaria Municipal de Administração convocará oficialmente a licitante vencedora, durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

11.3. É facultado ao Pregoeiro, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão nº 057/2011, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

11.4. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.5. A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.

DA EFICÁCIA

11.6. O presente contrato terá eficácia após a publicação do Extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

11.7. O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de Campos De Júlio, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a este Pregão n.º 057/2011.

12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, sujeita a contratada a multas, consoante o caput e §§ do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02 % (dois por cento);

b) a partir do 6º (sexto) até o limite do 10º (décimo) dia, multa de 4 % (quatro por cento), caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso.

12.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, a PMC poderá, garantida prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

12.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-a as seguintes penalidades:

12.3.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, por prazo de até 02 (dois) anos, e,

12.3.3. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal.

12.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.

12.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber deste Órgão da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao Órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder a cobrança judicial da multa.

12.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pela dotação do Município de Campos de Júlio a seguir:

2.029 - Programa de Assistência hospitalar e Ambulatorial

(171) 4.4.90.52.00.00.00.00.0102 - Equipamentos e Material Permanente

14 - DO PAGAMENTO

14.1 - Os pagamentos serão efetuados conforme cláusula nona do **anexo II**.

15 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

15.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelas Secretarias Municipais de Administração e de Saúde, na condição de representantes do Município de Campos de Júlio.

16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

16.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

16.2.1. A anulação do procedimento induz à do contrato.

16.2.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

16.3. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e ao Órgão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

16.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definido, e, novamente publicado no DOE (Diário Oficial do Estado e Diário Oficial do Município).

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

16.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

16.8. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura do PREGÃO, por escrito, ao (a) Pregoeiro (a), devendo ser sido protocolizada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

16.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.10. Os casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, da Lei 8.666/93 e do Decreto Municipal N° 040/2006.

17 - DOS ANEXOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

17.1. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:

- itens específicos: anexo I
- minuta do contrato - Ata de Registro de preços: Anexo II
- proposta econômica "modelo": Anexo III
- atestado de capacidade técnica "modelo": anexo IV
- declarações "modelos": Anexo V
- exigências para habilitação: Anexo VI

18 - DO FORO

18.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de Comodoro - MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Campos de Júlio - MT, 30 de Novembro de 2011.

Eric Rodrigo Pettenan
Pregoeiro Oficial
Portaria n. 240/2011

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA DOS ITENS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011
PROCESSO DE COMPRA: 172/2011
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

ITEM	PRODUTO
------	---------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

1	<p>DESCRIÇÃO: AGITADOR DE KLINE VDRL MULTIFUNCIONAL COM PLATAFORMA DE AGITAÇÃO realiza múltiplas aplicações em um aparelho possui motor completamente selado, velocidade ajustável em passos menores, baixo ruído, equipada com um timer de 0 - 120 minutos com agitação para descoloração do gel de eletroforese, azul de coomassie fixação, coloração e desenvolvimento durante a coloração de agno3 desenvolvimento e fixação durante a radiografia processos de transferência em membrana de acetato de celulose durante a eletroforese reação antígeno-anticorpo e coloração cultura de microorganismos e outros experimentos e pesquisas que necessitam agitação, mistura e cultura com frequência aproximada de 40 - 240 RPM, raio da agitação aproximada de 15mm com Timer aproximado de 0 a 120 minutos, Voltagem aproximada de 110/220 v, Temperatura aproximada de 10°C - 45°C com dimensões plataforma aproximada de 240 x 230 x 170 mm (largura. x profundidade. x altura.). Peso aproximado de 6kg.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>
2	<p>DESCRIÇÃO: AGITADOR DE TUBOS Promove agitação tipo Vortex. Próprio para a homogeneização de volumes de amostras em micro tubos de aproximadamente 1,5 ml a 50 ml com gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido com modo de operação contínuo e modo de operação através de toque (pulso). Design compacto e robusto e Mecanismo aproximado de agitação de alta resistência de pés de borracha para fixação na bancada com velocidade fixa aproximada de 2.800 RPM de dimensões aproximadas de L= 100 x P= 125 x A= 125 mm de consumo aproximado de 40 Watts com alimentação bivolt e Peso aproximado de 1,45 Kg.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>
3	<p>DESCRIÇÃO: Analisador bioquímico semi-automático de 90 possibilidades de programação para reagentes com faixa de leitura aproximada de -0 100 a 3, 500 ABS com monocromador com aproximadamente 8 filtros de 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm, banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros com luz espúria de aproximadamente 0,01%T de leituras monocromáticas e bicromáticas que contem compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas. Cubeta de fluxo metálica de aproximada 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C e Cubeta de fluxo termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C, contaminação cubeta de 1% com 500 µL (teste com colusão de dicromato de potássio). Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla e leituras com padrão, multi padrão e fator com estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings com impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada com lâmpada de tungstênio de longa durabilidade, controle completo da reação cinética ou colorimétrica de alimentação aproximada de 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA de Peso aproximado de 10 KGS. Obs. Instalação, montagem e treinamento.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

4	<p>DESCRIÇÃO: Autoclave horizontal com capacidade mínima 100 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304, gabinete chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático, tampa em bronze fundido, internamente estranho e externamente polida com guarnição de vedação em silicone, válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra - peso regulável com dimensão interna aproximada de 40x80cm, dimensão externa aproximada (L x C x A) 50x62x115 cm, com capacidade aproximada de 100 litros, 2 cesto internos em aço inox AISI 304, com dimensão aproximadas de 38 x 25cm. Pressão de trabalho com regulável aproximado de 1,0 a 1,5 KGF/CM², temperatura máxima de trabalho 127°C, manômetro com escala de pressão (0 A 3,0 KGF/CM²) e temperatura (100 A 143°C), resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Painel com chave seletora de calor (Min. Med. e Max.), lâmpada indicadora liga/desliga e instrução de uso manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Registro de esfera para drenagem e limpeza da camada de esterilização. Peso aproximadamente de 88 kg, e alimentação aproximada de 220 Volts, potencia 4000 watts. Que tenha registro da ANVISA.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01-</p>
5	<p>DESCRIÇÃO: Banho Maria digital capacidade para 50 tubos com sistema de circulação que mantém temperatura da água homogênea e sistema anti-condensante que mantém a bancada seca evitando gotejamento nas análises e com sistema de aquecimento composto por resistências blindadas (600 watts) em aço inox. Cuba em aço inox totalmente sem soldas com cantos arredondados que permite programação de tempo e temperatura com Cabo de Força com dupla isolamento e plug com aproximadamente três pinos, sendo, duas fases e uma terra. Contendo Manual de Instruções e contendo acessório uma estante para 60 Tubos aproximados de 17x17mm diâmetro, gabinete em plástico ABS (altamente resistente) com Garantia de no mínimo de 01 ano. Equipamento microprocessado com Termômetro Digital de leitura eletrônica e Timer (controle de tempo de operação). Especificações Técnicas de Capacidade aproximadas de 6 litros, Volume água aproximada de 3 a 3,5 litros com Tensão aproximada de 127 ou 220 volts, Diâmetro Interno aproximado de 150 x 150 x 300mm (A x L x C) de Dimensão Externa aproximada de 200 x 220 x 420mm (A x L x C), Faixa de Trabalho com Temperatura ambiente aproximada de até 60°C com Potência aproximada de 600 Watts com Peso aproximado de: 4,100 Kg e precisão e temperatura aproximada de ±0,5 °C.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01-</p>
6	<p>DESCRIÇÃO: Barrilete de Água com capacidade de 30 litros, Barrilete fabricado em plástico PVC branco rígido. Ideal para o armazenamento de água, bem como para estocar reagentes preparados, sem risco de contaminação. Possui coluna de nível de líquido depositado, escala graduada (orientativa), torneira plástica e tampa. Capacidade: 30 litros - Altura c/ tampa: 41 cm - Diâmetro da tampa: 41 cm</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>
7	<p>DESCRIÇÃO: Bico de Bunsen, com registro para gás e regulador de entrada de ar com base em aço inox, em altura aproximadamente 140 mm, e tubo em latão polido.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01
8	DESCRIÇÃO: CADEIRA CAIXA ALTA Cadeira giratória caixa alta com apoio para os pés com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas. Braços com regulagem de altura em 7 posições com apoio revestido em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Acabamento dos braços, perfis e estrutura na cor preta. Pintura epóxi-pó. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 02
9	DESCRIÇÃO: Cadeira para coleta de sangue - estofada com Estrutura tubular em aço, pintada na cor branca, com assento e encosto estofados, apoio de braço estofado com regulagem de altura, pés protegidos por ponteiros plásticos, medidas aproximadas de 0.55 larguras x 0.56 profundidade x 0.83 altura. com acabamento com pintura eletrostática a pó no peso aproximado 10 kilos. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 03
10	DESCRIÇÃO: Cadeira para coleta de sangue branca com duas braçadeiras. MODELO ANATÔMICO RESISTENTE, EM PLÁSTICO LAVÁVEL, NA COR BRANCA COM DOIS BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, EM BASE EM AÇO, PINTADA DE BRANCO, ÓTIMA LARGURA, RESISTÊNCIA EM APROXIMADAMENTE 130 KG. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 03
11	DESCRIÇÃO: Centrífuga de bancada com capacidade para 32 tubos de 15 ml. Centrífuga microprocessadora para microtubos com gabinete em aço inox escovado e pés tipo ventosa, motor fixado em suporte antivibratório, sistema de controle microprocessado, com programação aproximada de tempo entre 1 a 99 minutos, display de cristal líquido, tecla com indicação sonora, freio automático, partida tipo sorft - star, dispositivo eletro mecânico de segurança, sistema rotor isolado do corpo que evita contaminação com dimensões externas aproximadas (comprimento x largura x altura) de 36x28x28 cm com alimentação: 220 voltts, 600 watts. Cabo de força com dupla isolação do rotor, cabo de força com dupla isolação e plugue de aproximadamente de três pinos e duas fases e um terra atendendo a nova norma ABNT NBR 14136, sistema prático de remoção do rotor. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01
12	DESCRIÇÃO: CENTRÍFUGA MICRO-HEMATÓCRITO DE capacidade para 24 microcapilares com rotação máxima de 12.000 RPM fixa com timer programável aproximado de 0 a 60 minutos e Chave: Liga / Desliga, LED luminoso indicativo de funcionamento de trava segurança na tampa manual com estrutura totalmente em metal com pintura em epóxi de dimensões de aproximadamente A= 23,5 cm x L= 29 cm x 25 cm de diâmetro, Sistema de freio manual que serve para uma rápida desaceleração e Acompanha régua de leitura Voltagem aproximada de 220 Volts. UNIDADE: Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	QUANTIDADE: 01
13	DESCRIÇÃO: Classi Radiográfico com janela com écran 30x40 cm. Classi em alumínio. Com sistema de fechamento com travas tipo push e janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma, écran base elaborado, lavável, com base em poliéster anti - estático. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01
14	DESCRIÇÃO: Coagulômetro simples canal. Projetado para executar toda a rotina de coagulação, realiza determinações de TP, TTPA, Trombina, Fibrinogênios e fatores, excelente respostados de TP em tempo, atividade (%), INR e relação, todas as programações são armazenadas com parâmetro personalizados, com sistema de detecção fotométrico com agitação magnética, em fonte Luminosa Tungstênio, e incubação, com bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37°C) com capacidade para 16 cubetas e 2 frascos das cubetas, com teclados multi-teclas completo e display cristal líquido com iluminação de fundo UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01
15	DESCRIÇÃO: Contador diferencial de células, equipamento destinado à contagem manual de células sanguíneas que realiza a contagem diferencial, os valores absolutos, relativos e os índices hematimétricos que possui no mínimo 12 teclas, sendo 10 para contagem e 2 para funções. Conta separadamente os eritroblastos, dotado de alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas com alimentação aproximada 110 / 200 Volts. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01
16	DESCRIÇÃO: CRONÔMETRO DIGITAL COM RELÓGIO para uso em geral, Hora / Minuto / Segundos; Alarme sonoro para indicação da hora e para o término da corrida, resistente a água, bateria de lítio com precisão aproximada de 1/100 segundos, Indicação de horas em 12 horas (AM / PM) ou 24 horas. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 02
17	DESCRIÇÃO: Deionizador de água 50 litros hora, completo com coluna, construído em PVC branco, medida aproximada de 18x78 cm (diâmetro x altura) com sensor condutimétrico bivolt, e alarme ótico. Com fácil instalação e manutenção de 5 litros de resina mista catônica e aniônica, vazão de no máximo 50 litros/hora. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01
18	DESCRIÇÃO: Destilador tipo Pilsen com capacidade de produção de 5 litros/h, todas as partes em contato com a água devem ser em aço inox, fornecimento de água com pureza superior a 8 microsiemes. Desligamento automático das resistências em caso de falta de água. Suporte para fixação em chapa de aço com tratamento anticorrosivo (ou suporte em metal inoxidável). Bivolt 110/220 v. Deve acompanhar manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. UNIDADE: Unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	QUANTIDADE: 01
19	<p>DESCRIÇÃO: Espectrofotômetro digital com faixa de comprimento de onda aproximado de 320 a 1000nm com uma precisão de comprimento de melhor que 2nm de onda com legibilidade do comprimento melhor que 1,0nm com banda de passagem de 10nm e energia radiante difusa de 0,1% t (típico) a 340nm, leitura fotométrica de através de mostrador digital, selecionável para transmitância (t), absorbância linear (a), com concentração linear (c) e fator colorimétrico faixa fotométrica de aproximadamente 00,0 - 100,0% em t 000 - 1, 999 em a, 000 - 1999 em c ruído fotométrico de 0,1% t - 0,001a em 0,000a, Maximo 0,002a em 1,000a de linearidade fotométrica melhor que 0,2% t (0,002a em 0,400a) com precisão fotométrica melhor que 0,3%t (0,003a em 0,400a),desvio a longo prazo, menor que 0,002a por hora, faixa de ajuste da concentração de 0,15 ate 5,5a mínimo com elemento de dispersão de grade de difração de 1200 linhas/mm de tensão alimentação aproximado de 110/220 volts, 50/60hz, 560w.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>
20	<p>DESCRIÇÃO: Estufa de Secagem Microprocessadora Digital. Estufa de esterilização; com capacidade de 100 litros para secagem; estrutura em aço inox 430 (interno) e aço carbono 1020 (externo), com tratamento anticorrosivo; porta frontal, guarnição de silicone, puxador injetado e trinco de pressão; com aquecimento por resistência tubular blindada; temperatura operando entre 50 a 200 graus C; controle e indicador digital; alimentação: Bivolt 110/220 v; inclui: garantia mínima de 12 meses e manual de manutenção, treinamento.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 02</p>
21	<p>DESCRIÇÃO: HOMOGENEIZADOR DE SANGUE QUE Permite manter as células sangüíneas em suspensão homogênea nos exames hematológicos. Exclusiva chave PAUSE, para retirada ou colocação dos tubos sem necessidade de desligamento do equipamento, Agitação horizontal com movimento de 360° em torno do eixo de capacidade aproximada para 28 tubos de 10 a 13 mm de diâmetro (Tipo vacutainer)</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>
22	<p>DESCRIÇÃO: Identificador radiográfico 110/220 v eletrônico para utilização em câmara escura, com identificação dos filmes através de fichas. Com ajuste de luminosidade.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

23	<p>DESCRIÇÃO: Maca hospitalar adulto, construída em tubos de ferro redondo de no mínimo 1.1/4" de diâmetro com 1.25 mm de espessura mínima da parede; leito fixo em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, estruturas confeccionadas em ferro deverão ter tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática na cor branca ou bege (exceto partes em inox); todas as soldas deverão ser reforçadas e bem acabadas (com massa quando necessário) de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição metálica; maca com as seguintes dimensões: 190 cm compr. X 70 cm larg. X 80 cm altura (+/-5%); acompanha: um colchonete nas dimensões da maca, com no mínimo 5 cm de espessura, revestido em napa ou courvin na cor cinza ou preta.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 02</p>
24	<p>DESCRIÇÃO: Máquina para hemograma. Análise de 26 parâmetros, contagem de leucócitos e eritrócitos. Leitura espectrofotométrica de hematologia (oxiredução). Determinação de hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração da hemoglobina corpuscular média, índice de anisocitose (RDW). Contagem total de plaquetas. Determinação de volume plaquetário médio, plaquetócrito, amplitude da distribuição de plaquetas (PDW). Contagem de linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos basófilos, linfócitos atípicos e grandes células imaturas (valor absoluto e relativo). Limpeza automática da ponteira aspiradora. Seleção de histogramas para 12 ou 26 parâmetros Procedimento de limpeza e calibração automatizadas. Identificação de amostras alfanumérica ou seqüencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Microprocessador 68331 +2 x68HC 14. Visor com tela cristal líquido (LCD), 16 LINHAS. Leitor com código de barras (opcional). Dimensões: 51,5x44, 4x48, 1 cm (altura/largura/profundidade). Peso de aproximadamente 35 kg. Voltagem de aproximadamente de 100 v a 240 v, 50hz a 60hz, 200 VA. Com utilização no mínimo 5 reagentes contendo assessoria técnica e científica permanente, e com garantia no mínimo de 12 meses após instalação.</p> <p>UNIDADE: unidade</p> <p>QUANTIDADE: 01</p>
25	<p>DESCRIÇÃO: Medidor de ph; digital, portátil de bancada; para amostras de soluções; medindo pH com faixa de escala de 0 a 14 com resolução de 0,01; medindo potencial na escala de 0 a 2000 milivolts; apresentando medida de temperatura na faixa de 0 a 100 graus; com compensação de temperatura; com calibração manual e automática,c/memória p/ultima calibração; com mostrador tipo display; acompanha: acompanha suporte de eletrodo tipo z, soluções tampão e KCl; Tensão: Bivolt 110/220; inclui: manuais de operação e serviço, garantia de 1 ano e treinamento.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 01</p>
26	<p>DESCRIÇÃO: Mesa de comando para raios-X, digital totalmente confeccionada em gabinete de aço eletrostaticamente pintado. Painel em policarbonato com tela em display no qual se encontram as informações leitura de tempos, mA, kV, liga/desliga, foco e todos os recursos</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>necessários para uma boa técnica radiográfica. Leitura de miliampères, selecionado com foco grosso, foco fino e mA com os seguintes valores .foco fino aproximado de 50 e 100 mA. Foco grosso aproximado de 50, 100, 200, 300, 300, 400 e 500 mA. Compensação automática de rede aproximada de 190 v a 235 v - para 220 v/60hz. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições. Estática bucky vertical, Sem bucky, bucky horizontal, Leitura de rede direta. Controle de kV, selecionando de 35kv a 125kv linear, em passos 1kv, teclas selecionando tempos de exposição desde 0,08 até 4.00 em 23 pontos teclas para reparo de raios-X. Indicadores luminosos e sonoros para raios-X; mensagens de status do equipamento e mensagens alfa-numérica corresponde ao circuito de proteção circuito eletrônico de proteção para falhas de filamento, de ânodo. Excesso de técnica. Bucky rede, chaveamento, proteção térmica bloqueio para total proteção da ampola produção da ampola produtora de raios-X. Tecla liga total e desliga. Auto trafo automático com variação linear. Alimentação 220 v/60hz - tensão monofásica, rendimento 500ma/80kv ou 120 ma/125kv, potência 30kv.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>
27	<p>DESCRIÇÃO: Microscópio óptico binocular Microscópio óptico binocular: Sistema ótica infinita, distância parafocal de 60 mm, correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo. Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier); Lâmpada de halogênio de 6 v/20W ou 6V/30W. Sistema de re-foco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava anti-quebra lâminas; Revólver para 04 objetivas e, preferencialmente, com inclinação inversa (para trás). Deve incluir: manuais de operação, garantia de 1 ano e treinamento</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 02</p>
28	<p>DESCRIÇÃO: Processadora de filme Radiográfico, formato de filme minuto 18x24 cm - Máximo de 35x43 cm, tempo de processamento aproximado de 90-180 segundos. Capacidade de processo aproximado em 90 segundos. Filme 24x18: 258 filmes/h, filme 24x30: 129 filmes/h, filme 43x35: 75 filmes/h. Display digital com controle de tempo de processamento, Mensagens de erros, Contador de filmes, com temperatura de revelação aproximada de 28 -37°C, temperatura do secador ajustável, Máxima de 70°C com detecção de filme 2 microssores e taxa de reposição aproximada de 150-1,500ml/m². Tempo de reposição aproximado de 10-99 segundos, desliga possível e sistema anti-Oxidação em intervalos de 60 minutos (pode ser desligado). Sistema anti- cristalização em intervalos de 20 minutos memória de programa 2 programas. Consumo de água. Modo padrão 1,91/minuto durante o processamento. Modo stand-by; 0,01/min. Proteção contra transbordamento. Consumo de energia de 1,4kWh, durante o processo. 0,12 kWh durante stand-by. Dimensões (c/l/a)77x59x42cm. Peso (vazio /cheio):35/50kg. Voltagem de 110/220 v ligação de água $\frac{3}{4}$" , 2-10 bar.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>
29	<p>DESCRIÇÃO: Suporte para pipetas de VHS, fabricada em base de ferro pintada em epóxi</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>branco, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis, em alumínio Capacidade de no mínimo 10 provas numeradas, Ideal para uso com Pipetas de VHS.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>
30	<p>DESCRIÇÃO: Termômetro de máxima e mínima; com escala -25 a + 35; medindo 24 cm x 7 cm x 2,5cm; com capilar prismático; enchimento com filete azul de máxima e mínima; com botão central para movimentar o filete azul; utilizado para controle interno de temperatura em geladeira e freezer. Acompanhado de certificado de calibração.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 04</p>
31	<p>DESCRIÇÃO: Timer de 120 minutos com contagem e Alarme sonoro com Base plástica em ABS de alta resistência com Voltagem de aproximadamente 110 Volts.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 03</p>
32	<p>DESCRIÇÃO: Visor de Aglutinação Ideal para visualização de testes de aglutinação, possui iluminação incidente e visualização através de uma lente corrigida de até 5 vezes. O refletor é estampado em alumínio e sustentado por um braço flexível de 39,5cm de comprimento com a lente possui um movimento giratório para maior conforto de visualização com funcionamento em 110 ou 220 volts.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO XXX/2011 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011

PROCESSO DE COMPRA: 172/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

Pelo presente, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO/MT, situada Na Av. Valdir Masutti, 1.999, Loteamento Bom Jardim, inscrita no CNPJ: 01.614.516/0001-99, neste ato representada por seu Prefeito, Sr. DIRCEU MARTINS COMIRAN, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Campos de Júlio - MT, portador da CI/RG nº. 1135359-7 SSP/MT e inscrito no CPF/MF sob o nº. 173.867.301-44, doravante denominado GERENCIADOR e a(s) empresa(s) vencedoras do certame doravante denominada(s) FORNECEDORA(S), ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão nº 057/2011, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações, e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

1.0.Registro de preços para aquisição futuras e eventuais aquisições de material para implantação do laboratório municipal de análises clínicas segundo as condições previstas neste edital e especificações constantes abaixo:

ITEM	MATERIAIS	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	<p>DESCRIÇÃO: AGITADOR DE KLINE VDRL MULTIFUNCIONAL COM PLATAFORMA DE AGITAÇÃO realiza múltiplas aplicações em um aparelho possui motor completamente selado, velocidade ajustável em passos menores, baixo ruído, equipada com um timer de 0 - 120 minutos com agitação para descoloração do gel de eletroforese, azul de coomassie fixação, coloração e desenvolvimento durante a coloração de agno3 desenvolvimento e fixação durante a radiografia processos de transferência em membrana de acetato de celulose durante a eletroforese reação antígeno-anticorpo e coloração cultura de microorganismos e outros experimentos e pesquisas que necessitam agitação, mistura e cultura com frequência aproximada de 40 - 240 RPM, raio da agitação aproximada de 15mm com Timer aproximado de 0 a 120 minutos, Voltagem aproximada de 110/220 v, Temperatura aproximada de 10°C - 45°C com dimensões plataforma aproximada de 240 x 230 x 170 mm (largura. x profundidade. x altura.). Peso aproximado de 6kg.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 01</p>		
2	<p>DESCRIÇÃO: AGITADOR DE TUBOS Promove agitação tipo Vortex. Próprio para a homogeneização de volumes de amostras em micro tubos de aproximadamente 1,5 ml a 50 ml com gabinete em plástico ABS e base em ferro fundido com modo de operação contínuo e modo de operação através de toque (pulso). Design compacto e robusto e Mecanismo aproximado de agitação de alta resistência de pés de borracha para fixação na bancada com velocidade fixa aproximada de 2.800 RPM de dimensões aproximadas de L= 100 x P= 125 x A= 125 mm de consumo aproximado de 40 Watts com alimentação bivolt e Peso aproximado de 1,45 Kg.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 01</p>		
3	<p>DESCRIÇÃO: Analisador bioquímico semi-automático de 90</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>possibilidades de programação para reagentes com faixa de leitura aproximada de -0 100 a 3, 500 ABS com monocromador com aproximadamente 8 filtros de 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm, banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros com luz espúria de aproximadamente 0,01%T de leituras monocromáticas e bicromáticas que contem compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas. Cubeta de fluxo metálica de aproximada 32 μL termostaticada para 25, 30, 37 \pm 0,1 $^{\circ}$C e Cubeta de fluxo termostaticada para 25, 30, 37 \pm 0,1 $^{\circ}$C, contaminação cubeta de 1% com 500 μL (teste com colusão de dicromato de potássio). Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla e leituras com padrão, multi padrão e fator com estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings com impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada com lâmpada de tungstênio de longa durabilidade, controle completo da reação cinética ou colorimétrica de alimentação aproximada de 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA de Peso aproximado de 10 KGS. Obs. Instalação, montagem e treinamento. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>		
4	<p>DESCRIÇÃO: Autoclave horizontal com capacidade mínima 100 litros, câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304, gabinete chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático, tampa em bronze fundido, internamente estranho e externamente polida com guarnição de vedação em silicone, válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra - peso regulável com dimensão interna aproximada de 40x80cm, dimensão externa aproximada (L x C x A) 50x62x115 cm, com capacidade aproximada de 100 litros, 2 cesto internos em aço inox AISI 304, com dimensão aproximadas de 38 x 25cm. Pressão de trabalho com regulável aproximado de 1,0 a 1,5 KGF/CM², temperatura máxima de trabalho 127$^{\circ}$C, manômetro com escala de pressão (0 A 3,0 KGF/CM²) e temperatura (100 A 143$^{\circ}$C), resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Painel com chave seletora de calor (Min. Med. e Max.), lâmpada indicadora liga/desliga e instrução de uso manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Registro de esfera para drenagem e</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>limpeza da camada de esterilização. Peso aproximadamente de 88 kg, e alimentação aproximada de 220 Volts, potencia 4000 watts. Que tenha registro da ANVISA.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01-</p>		
5	<p>DESCRIÇÃO: Banho Maria digital capacidade para 50 tubos com sistema de circulação que mantém temperatura da água homogênea e sistema anti-condensante que mantém a bancada seca evitando gotejamento nas análises e com sistema de aquecimento composto por resistências blindadas (600 watts) em aço inox. Cuba em aço inox totalmente sem soldas com cantos arredondados que permite programação de tempo e temperatura com Cabo de Força com dupla isolamento e plug com aproximadamente três pinos, sendo, duas fases e uma terra. Contendo Manual de Instruções e contendo acessório uma estante para 60 Tubos aproximados de 17x17mm diâmetro, gabinete em plástico ABS (altamente resistente) com Garantia de no mínimo de 01 ano. Equipamento microprocessado com Termômetro Digital de leitura eletrônica e Timer (controle de tempo de operação). Especificações Técnicas de Capacidade aproximadas de 6 litros, Volume água aproximada de 3 a 3,5 litros com Tensão aproximada de 127 ou 220 volts, Diâmetro Interno aproximado de 150 x 150 x 300mm (A x L x C) de Dimensão Externa aproximada de 200 x 220 x 420mm (A x L x C), Faixa de Trabalho com Temperatura ambiente aproximada de até 60°C com Potência aproximada de 600 Watts com Peso aproximado de: 4,100 Kg e precisão e temperatura aproximada de ±0,5 °C.</p> <p>UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01-</p>		
6	<p>DESCRIÇÃO: Barrilete de Água com capacidade de 30 litros, Barrilete fabricado em plástico PVC branco rígido. Ideal para o armazenamento de água, bem como para estocar reagentes preparados, sem risco de contaminação. Possui coluna de nível de líquido depositado, escala graduada (orientativa), torneira plástica e tampa. Capacidade: 30 litros - Altura c/ tampa: 41 cm - Diâmetro da tampa: 41 cm</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
7	<p>DESCRIÇÃO: Bico de Bunsen, com registro para gás e</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>regulador de entrada de ar com base em aço inox, em altura aproximadamente 140 mm, e tubo em latão polido.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 01</p>		
8	<p>DESCRIÇÃO: CADEIRA CAIXA ALTA Cadeira giratória caixa alta com apoio para os pés com concha dupla, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas. Braços com regulagem de altura em 7 posições com apoio revestido em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Acabamento dos braços, perfis e estrutura na cor preta. Pintura epóxi-pó.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 02</p>		
9	<p>DESCRIÇÃO: Cadeira para coleta de sangue - estofada com Estrutura tubular em aço, pintada na cor branca, com assento e encosto estofados, apoio de braço estofado com regulagem de altura, pés protegidos por ponteiras plásticas, medidas aproximadas de 0.55 larguras x 0.56 profundidade x 0.83 altura. com acabamento com pintura eletrostática a pó no peso aproximado 10 kilos.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 03</p>		
10	<p>DESCRIÇÃO: Cadeira para coleta de sangue branca com duas braçadeiras. MODELO ANATÔMICO RESISTENTE, EM PLÁSTICO LAVÁVEL, NA COR BRANCA COM DOIS BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, EM BASE EM AÇO, PINTADA DE BRANCO, ÓTIMA LARGURA, RESISTÊNCIA EM APROXIMADAMENTE 130 KG.</p> <p>UNIDADE: Unidade</p> <p>QUANTIDADE: 03</p>		
11	<p>DESCRIÇÃO: Centrífuga de bancada com capacidade para 32 tubos de 15 ml. Centrifuga microprocessadora para microtubos com gabinete em aço inox escovado e pés tipo ventosa, motor fixado em suporte antivibratório, sistema de controle microprocessado, com programação aproximada de tempo entre 1 a 99 minutos, display de cristal líquido, tecla com indicação sonora, freio automático, partida tipo sorft - star, dispositivo eletro mecânico de segurança, sistema rotor isolado do corpo que evita contaminação com dimensões externas aproximadas (comprimento x largura x altura) de 36x28x28 cm com alimentação: 220 volts, 600 watts. Cabo de força com dupla isolamento do rotor, cabo de</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>força com dupla isolação e plugue de aproximadamente de três pinos e duas fases e um terra atendendo a nova norma ABNT NBR 14136, sistema prático de remoção do rotor. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>		
12	<p>DESCRIÇÃO: CENTRÍFUGA MICRO-HEMATÓCRITO DE capacidade para 24 microcapilares com rotação máxima de 12.000 RPM fixa com timer programável aproximado de 0 a 60 minutos e Chave: Liga / Desliga, LED luminoso indicativo de funcionamento de trava segurança na tampa manual com estrutura totalmente em metal com pintura em epóxi de dimensões de aproximadamente A= 23,5 cm x L= 29 cm x 25 cm de diâmetro, Sistema de freio manual que serve para uma rápida desaceleração e Acompanha régua de leitura Voltagem aproximada de 220 Volts. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
13	<p>DESCRIÇÃO: Classi Radiográfico com janela com écran 30x40 cm. Classi em alumínio. Com sistema de fechamento com travas tipo push e janela de identificação compatível com vários modelos de câmaras de identificação. Área interna revestida em espuma, écran base elaborado, lavável, com base em poliéster anti - estático. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
14	<p>DESCRIÇÃO: Coagulômetro simples canal. Projetado para executar toda a rotina de coagulação, realiza determinações de TP, TTPA, Trombina, Fibrinogênios e fatores, excelente respostados de TP em tempo, atividade (%), INR e relação, todas as programações são armazenadas com parâmetro personalizados, com sistema de detecção fotométrico com agitação magnética, em fonte Luminosa Tungstênio, e incubação, com bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37°C) com capacidade para 16 cubetas e 2 frascos das cubetas, com teclados multi-teclas completo e display cristal líquido com iluminação de fundo UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
15	<p>DESCRIÇÃO: Contador diferencial de células, equipamento destinado à contagem manual de células sanguíneas que realiza a contagem diferencial, os valores absolutos, relativos e os índices hematimétricos que possui no mínimo</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>12 teclas, sendo 10 para contagem e 2 para funções. Conta separadamente os eritroblastos, dotado de alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas com alimentação aproximada 110 / 200 Volts. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
16	<p>DESCRIÇÃO: CRONÔMETRO DIGITAL COM RELÓGIO para uso em geral, Hora / Minuto / Segundos; Alarme sonoro para indicação da hora e para o término da corrida, resistente a água, bateria de lítio com precisão aproximada de 1/100 segundos, Indicação de horas em 12 horas (AM / PM) ou 24 horas. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 02</p>		
17	<p>DESCRIÇÃO: Deionizador de água 50 litros hora, completo com coluna, construído em PVC branco, medida aproximada de 18x78 cm (diâmetro x altura) com sensor condutimétrico bivolt, e alarme ótico. Com fácil instalação e manutenção de 5 litros de resina mista catônica e aniônica, vazão de no máximo 50 litros/hora. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
18	<p>DESCRIÇÃO: Destilador tipo Pilsen com capacidade de produção de 5 litros/h, todas as partes em contato com a água devem ser em aço inox, fornecimento de água com pureza superior a 8 microsiemes. Desligamento automático das resistências em caso de falta de água. Suporte para fixação em chapa de aço com tratamento anticorrosivo (ou suporte em metal inoxidável). Bivolt 110/220 v. Deve acompanhar manual de instrução e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
19	<p>DESCRIÇÃO: Espectrofotômetro digital com faixa de comprimento de onda aproximado de 320 a 1000nm com uma precisão de comprimento de melhor que 2nm de onda com legibilidade do comprimento melhor que 1,0nm com banda de passagem de 10nm e energia radiante difusa de 0,1% ± (típico) a 340nm, leitura fotométrica de através de mostrador digital, selecionável para transmitância (t), absorbância linear (a), com concentração linear (c) e fator</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>colorimétrico faixa fotométrica de aproximadamente 00,0 - 100,0% em t 000 - 1, 999 em a, 000 - 1999 em c ruído fotométrico de 0,1% t - 0,001a em 0,000a, Maximo 0,002a em 1,000a de linearidade fotométrica melhor que 0,2% t (0,002a em 0,400a) com precisão fotométrica melhor que 0,3%t (0,003a em 0,400a),desvio a longo prazo, menor que 0,002a por hora, faixa de ajuste da concentração de 0,15 ate 5,5a mínimo com elemento de dispersão de grade de difração de 1200 linhas/mm de tensão alimentação aproximado de 110/220 volts, 50/60hz, 560w.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
20	<p>DESCRIÇÃO: Estufa de Secagem Microprocessadora Digital. Estufa de esterilização; com capacidade de 100 litros para secagem; estrutura em aço inox 430 (interno) e aço carbono 1020 (externo), com tratamento anticorrosivo; porta frontal, guarnição de silicone, puxador injetado e trinco de pressão; com aquecimento por resistência tubular blindada; temperatura operando entre 50 a 200 graus C; controle e indicador digital; alimentação: Bivolt 110/220 v; inclui: garantia mínima de 12 meses e manual de manutenção, treinamento.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 02</p>		
21	<p>DESCRIÇÃO: HOMOGENEIZADOR DE SANGUE QUE Permite manter as células sanguíneas em suspensão homogênea nos exames hematológicos. Exclusiva chave PAUSE, para retirada ou colocação dos tubos sem necessidade de desligamento do equipamento, Agitação horizontal com movimento de 360° em torno do eixo de capacidade aproximada para 28 tubos de 10 a 13 mm de diâmetro (Tipo vacutainer)</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
22	<p>DESCRIÇÃO: Identificador radiográfico 110/220 v eletrônico para utilização em câmara escura, com identificação dos filmes através de fichas. Com ajuste de luminosidade.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

23	<p>DESCRIÇÃO: Maca hospitalar adulto, construída em tubos de ferro redondo de no mínimo 1.1/4" de diâmetro com 1.25 mm de espessura mínima da parede; leito fixo em chapa de aço de no mínimo 1 mm de espessura, estruturas confeccionadas em ferro deverão ter tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática na cor branca ou bege (exceto partes em inox); todas as soldas deverão ser reforçadas e bem acabadas (com massa quando necessário) de forma que não possibilite nenhum tipo de exposição metálica; maca com as seguintes dimensões: 190 cm compr. X 70 cm larg. X 80 cm altura (+/-5%); acompanha: um colchonete nas dimensões da maca, com no mínimo 5 cm de espessura, revestido em napa ou courvin na cor cinza ou preta.</p> <p>UNIDADE: Unidade QUNTIDADE: 02</p>		
24	<p>DESCRIÇÃO: Máquina para hemograma. Análise de 26 parâmetros, contagem de leucócitos e eritrócitos. Leitura espectrofotométrica de hematologia (oxiredução). Determinação de hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração da hemoglobina corpuscular média, índice de anisocitose (RDW). Contagem total de plaquetas. Determinação de volume plaquetário médio, plaquetócrito, amplitude da distribuição de plaquetas (PDW). Contagem de linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos basófilos, linfócitos atípicos e grandes células imaturas (valor absoluto e relativo). Limpeza automática da ponteira aspiradora. Seleção de histogramas para 12 ou 26 parâmetros Procedimento de limpeza e calibração automatizadas. Identificação de amostras alfanumérica ou seqüencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Microprocessador 68331 +2 x68HC 14. Visor com tela cristal líquido (LCD), 16 LINHAS. Leitor com código de barras (opcional). Dimensões: 51,5x44, 4x48, 1 cm (altura/largura/profundidade). Peso de aproximadamente 35 kg. Voltagem de aproximadamente de 100 v a 240 v, 50hz a 60hz, 200 VA. Com utilização no mínimo 5 reagentes contendo assessoria técnica e científica permanente, e com</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>garantia no mínimo de 12 meses após instalação. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>		
25	<p>DESCRIÇÃO: Medidor de ph; digital, portátil de bancada; para amostras de soluções; medindo pH com faixa de escala de 0 a 14 com resolução de 0,01; medindo potencial na escala de 0 a 2000 milivolts; apresentando medida de temperatura na faixa de 0 a 100 graus; com compensação de temperatura; com calibração manual e automática,c/memória p/ultima calibração; com mostrador tipo display; acompanha: acompanha suporte de eletrodo tipo z, soluções tampão e KCl; Tensão: Bivolt 110/220; inclui: manuais de operação e serviço, garantia de 1 ano e treinamento. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
26	<p>DESCRIÇÃO: Mesa de comando para raios-X, digital totalmente confeccionada em gabinete de aço eletrostaticamente pintado. Painel em policarbonato com tela em display no qual se encontram as informações leitura de tempos, mA, kV, liga/desliga, foco e todos os recursos necessários para uma boa técnica radiográfica. Leitura de miliamperes, selecionado com foco grosso, foco fino e mA com os seguintes valores .foco fino aproximado de 50 e 100 mA. Foco grosso aproximado de 50, 100, 200, 300, 300, 400 e 500 mA. Compensação automática de rede aproximada de 190 v a 235 v - para 220 v/60hz. Teclas de postos de trabalho com as seguintes posições. Estática bucky vertical, Sem bucky, bucky horizontal, Leitura de rede direta. Controle de kV, selecionando de 35kv a 125kv linear, em passos 1kv, teclas selecionando tempos de exposição desde 0,08 até 4.00 em 23 pontos teclas para reparo de raios-X. Indicadores luminosos e sonoros para raios-X; mensagens de status do equipamento e mensagens alpha-numérica corresponde ao circuito de proteção circuito eletrônico de proteção para falhas de filamento, de ânodo. Excesso de técnica. Bucky rede, chaveamento, proteção térmica bloqueio para total proteção da ampola produção da ampola produtora de raios-X. Tecla liga total e desliga. Auto trafo automático com variação linear. Alimentação 220 v/60hz - tensão monofásica, rendimento 500ma/80kv ou 120 ma/125kv, potência 30kv.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	<p>UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 01</p>		
27	<p>DESCRIÇÃO: Microscópio óptico binocular Microscópio óptico binocular: Sistema ótica infinita, distância parafocal de 60 mm, correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo. Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier); Lâmpada de halogênio de 6 v/20W ou 6V/30W. Sistema de re-foco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava anti-quebra lâminas; Revólver para 04 objetivas e, preferencialmente, com inclinação inversa (para trás). Deve incluir: manuais de operação, garantia de 1 ano e treinamento UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 02</p>		
28	<p>DESCRIÇÃO: Processadora de filme Radiográfico, formato de filme minuto 18x24 cm - Máximo de 35x43 cm, tempo de processamento aproximado de 90-180 segundos. Capacidade de processo aproximado em 90 segundos. Filme 24x18: 258 filmes/h, filme 24x30: 129 filmes/h, filme 43x35: 75 filmes/h. Display digital com controle de tempo de processamento, Mensagens de erros, Contador de filmes, com temperatura de revelação aproximada de 28 -37°C, temperatura do secador ajustável, Máxima de 70°C com detecção de filme 2 microssensores e taxa de reposição aproximada de 150-1,500ml/m². Tempo de reposição aproximado de 10-99 segundos, desliga possível e sistema anti-Oxidação em intervalos de 60 minutos (pode ser desligado). Sistema anti- cristalização em intervalos de 20 minutos memória de programa 2 programas. Consumo de água. Modo padrão 1,91/minuto durante o processamento. Modo stand-by; 0,01/min. Proteção contra transbordamento. Consumo de energia de 1,4kWh, durante o processo. 0,12 kWh durante stand-by. Dimensões (c/l/a)77x59x42cm. Peso (vazio /cheio);35/50kg. Voltagem de 110/220 v ligação de água ¾", 2-10 bar. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01</p>		
29	<p>DESCRIÇÃO: Suporte para pipetas de VHS, fabricada em</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

	base de ferro pintada em epóxi branco, haste e suporte superior com parafusos rosqueáveis, em alumínio Capacidade de no mínimo 10 provas numeradas, Ideal para uso com Pipetas de VHS. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01		
30	DESCRIÇÃO: Termômetro de máxima e mínima; com escala - 25 a + 35; medindo 24 cm x 7 cm x 2,5cm; com capilar prismático; enchimento com filete azul de máxima e mínima; com botão central para movimentar o filete azul; utilizado para controle interno de temperatura em geladeira e freezer. Acompanhado de certificado de calibração. UNIDADE: Unidade QUANTIDADE: 04		
31	DESCRIÇÃO: Timer de 120 minutos com contagem e Alarme sonoro com Base plástica em ABS de alta resistência com Voltagem de aproximadamente 110 Volts. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 03		
32	DESCRIÇÃO: Visor de Aglutinação Ideal para visualização de testes de aglutinação, possui iluminação incidente e visualização através de uma lente corrigida de até 5 vezes. O refletor é estampado em alumínio e sustentado por um braço flexível de 39,5cm de comprimento com a lente possui um movimento giratório para maior conforto de visualização com funcionamento em 110 ou 220 volts. UNIDADE: unidade QUANTIDADE: 01		

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.0. A presente Ata terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir legalmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas.

2.2. Os quantitativos previstos no Termo de Referência - Anexo I - são estimativas máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Administração o direito de



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquiri-lo.

2.3. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

CLÁUSULA QUARTA - DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT, situada à Av. Valdir Masutti, nº 1999, Bom Jardim, Campos de Júlio - MT, CEP: 78307-000.

4.1. O prazo para entrega do objeto licitado é de 20 (vinte) dias úteis.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento e seus Anexos e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Autorização de Fornecimento (A.F), emitida pela Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, contendo o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Autorização de Fornecimento (A.F) será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la a esta Prefeitura no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do seu recebimento.

5.3 Os equipamentos terão, obrigatoriamente, prazo de garantia não inferior a 12 (doze) meses a partir da data de entrega.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.1. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.2. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexos, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX - fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI - substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3 (três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

XII - realizar a instalação, treinamento e manutenção de todos os equipamentos no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposos, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Campos de Júlio obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega, desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeitura promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, ou por meio de cheque, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Autorização de Fornecimento (A.F), com o respectivo comprovante de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, a contratada deverá apresentar Nota Fiscal em conformidade com a legislação aplicável ao fornecimento destinado à administração pública, juntamente com Certidão Negativa de Débitos Municipais da sede do contratado ou do contratante.

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

10.3. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Campos de Júlio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;
- quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;
 - quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
 - em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;
- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos, taxas, transporte e frete, que forem devidos em decorrência das contratações e ou fornecimento do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, por período de até 05 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação, serão suportadas pela dotação do Município de Campos de Júlio a seguir:

2.029 - Programa de Assistência hospitalar e Ambulatorial
(171) 4.4.90.52.00.00.00.00.0102 - Equipamentos e Material Permanente

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.0 As partes ficam adstritas, ainda, às seguintes disposições:

I - todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

As partes contratantes elegem o foro de Comodoro - MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Campos de Júlio - MT, xx de Dezembro de 2011.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIRCEU MARTINS COMIRAN

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PREFEITO MUNICIPAL

Nome: Eric Rodrigo Pettenan

Nome: Aline Heinz

CPF/MF: 006.572.021-00

CPF/MF: 031.213.261-12

Analisado pela Assessoria Jurídica em ____/____/____

ANEXO III

(Modelo)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011

PROCESSO DE COMPRA: 172/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

PROPOSTA ECONÔMICA

Apresentamos nossa Proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº. 057/2011, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme planilha de preço constante da Tabela a seguir:

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA							
Pregão Presencial nº 057/2011 - Registro de Preços – Tipo MENOR PREÇO POR ITEM							
Proponente:							
Endereço:				Cidade:		UF:	
Telefone:		Fax:		E-mail:			
Banco:		Agência:		Conta Corrente:			
CNPJ:		Inscrição Estadual:		Rubrica:			
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT. (A)	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	PREÇO UNITÁRIO (R\$) (B)	PREÇO TOTAL (R\$) (C=A X B)	VALOR TOTAL POR EXTENSO
Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.				CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

Valor Total da Proposta: R\$ (valor da proposta) (valor por extenso) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Validade dos produtos: (de acordo com edital) Prazo de entrega: de acordo com Edital.	
---	--

ANEXO IV

(Modelos)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011

PROCESSO DE COMPRA: 172/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecida) estabelecida na (endereço completo da empresa favorecida), forneceu para esta empresa (nome e CNPJ da empresa emitente), situada na (endereço da empresa emitente do atestado), forneceu o objeto, abaixo especificados, no período de (___/___/___ a ___/___/___):

OBJETO (OS):

VALOR PARCIAL/GLOBAL (R\$):.....

Atestamos ainda, que tais objetos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

.....,dede 2011.

Carimbo e Assinatura da Declarante

CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

- a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão reportar-se a fornecimentos de materiais distintos, caso a licitante deseje apresentar mais de um atestado.
- b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá pela validação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa a análise da qualificação técnica e o atestado se encontre pertinente e compatível com o objeto da Licitação.

ANEXO V

(MODELO)

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011

PROCESSO DE COMPRA: 172/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

DECLARAÇÕES

Empresa, inscrita no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no, DECLARA sob as penas da Lei:

- 1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 79.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;
- 2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO

4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.

Local e data

Nome, identificação e assinatura do licitante

ANEXO VI

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011

PROCESSO DE COMPRA: 172/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

Deverão constar os seguintes documentos:

- a) Declaração de que se encontra desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme art. 32, parágrafo 2º da Lei nº. 8.666/93; conforme Anexo V do Edital.
- b) Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos; conforme Anexo V do Edital.

I - RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) apresentação de 02 (dois) ou mais atestados de capacidade técnica, que comprovem já ter fornecido produtos constantes do objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual se relacionem os produtos fornecidos, informando, sempre que possível valor e demais dados técnicos, bem como se foram cumpridos os prazos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

estabelecidos e o grau de satisfação. Tal atestado deverá ser fornecido pelas entidades, em papel timbrado, assinados e datados, conforme Anexo IV do Edital.

II - RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) cédula de identidade de todos os sócios;
- b) registro comercial, no caso de empresa individual;
- c) ato constitutivo, estatuto ou Contrato social e sua última alteração, se for caso, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da documentação de eleição dos seus administradores;
- d) inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- f) registro ou certificado de fins filantrópicos e/ou ato de declaração de utilidade pública, no caso de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade pública.
- g) Certidão Simplificada, expedida pela respectiva Junta Comercial, de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (somente para as empresas cadastradas como tais e que assim declararem na proposta de preços para obter os benefícios da Lei Complementar 123/2006), com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da realização do Pregão.

III - RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL:

- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
- b) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa e Contribuições Federais);
- c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- e) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma de lei;

IV - RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma de lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua situação por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, mesmo para microempresas e empresas de pequeno porte.

a.1) a comprovação da boa situação financeira será baseada nos seguintes índices:

LIQUIDEZ GERAL > 1 resultante da aplicação da seguinte fórmula:

$$LG = \frac{\text{Ativo circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

SOLVÊNCIA GERAL > 1, resultante da aplicação da fórmula:

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

LIQUIDEZ CORRENTE > 1, resultante da aplicação da fórmula:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

a.2) Os valores utilizados para cálculo do índice contábil solicitado acima, deverão ser devidamente identificados no balanço patrimonial e demonstrações contábeis, visando sua conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio;

a.3) As empresas que apresentarem resultado diferente dos acima indicados será automaticamente inabilitada, bem assim, aqueles cujos Balanços não estejam em conformidade com a legislação pertinente;

a.4) Em se tratando de empresas constituídas no corrente exercício, ou aquelas que ainda não completaram o seu primeiro exercício social, poderá ser apresentado em lugar do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações contábeis, o competente balancete, isto é, o referente ao mês imediatamente anterior à data de publicação do Edital, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração;

a.5) As empresas que apresentarem índices com resultados = ou < que um (1), em qualquer dos índices, deverão comprovar um **Patrimônio Líquido Mínimo** correspondente a **10% (dez por cento)** do montante dos itens de que forem vencedoras, relativamente à data de apresentação da documentação, na forma da Lei, admitida a atualização, para esta data, através de índices oficiais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

b) Certidão Negativa de falências e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade ou com data não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura da sessão.

* Também para as empresas cadastradas no SICAF, que apresentarem índices com resultados = ou < **que 01 (um)**, em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar **Patrimônio Líquido Mínimo** correspondente a **10% (dez por cento)** do montante relativo aos itens que forem vencedoras, relativamente à data de apresentação da documentação, na forma da Lei, admitida a atualização, para esta data, através dos índices oficiais.

* Os documentos poderão ser apresentados, grampeados e/ou encadernados, devendo ser entregues enumerados e de preferência seqüencialmente, a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes;

* **Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas por Tabelião de Notas e por publicações em órgão da Imprensa Oficial, e serão recebidos pelo PREGOEIRO/Equipe de Apoio, que se julgar necessário, verificará a sua autenticidade e veracidade.**

* As empresas participantes que não apresentarem todos os documentos acima exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos, serão consideradas inabilitadas.

* Os documentos relacionados nesta Seção, referir-se-ão sempre à jurisdição do local de domicílio da sede do proponente, exceto para os documentos constantes da alínea "a" do inciso I, do item 1.1, relativamente ao atestado de capacidade técnica para as empresas.

* Encaminhar, juntamente com os originais ao Pregoeiro, a Proposta Econômica ajustada ao seu último lance para análise e conferência.

* A verificação pelo Pregoeiro nos sites oficiais das entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

* Os documentos usados no credenciamento poderão ser usados para fins de habilitação, não sendo necessária sua duplicação.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 148/2011

PROCESSO DE COMPRA: 172/2011

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL "SRP" Nº. 057/2011

Os documentos preferencialmente devem ser apresentados ordenadamente, enumerados seqüencialmente por item da habilitação e rubricados, de modo a facilitar sua análise.

Resumo seqüencial numérico dos documentos:

01: DECLARAÇÃO - item "a" da Habilitação;

02: DECLARAÇÃO - item "b" da Habilitação;

03: ATESTADO TÉCNICO - item "a" Qualificação técnica;

04: CÉDULA DE IDENTIDADE - item "a" Habilitação Jurídica;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

- 05: REGISTRO COMERCIAL - item "b" Habilitação Jurídica;
- 06: CONTRATO SOCIAL - item "c" Habilitação Jurídica;
- 07: INSCRIÇÃO - no caso sociedades item "d" Habilitação Jurídica;
- 08: DECRETO - item "e" Habilitação Jurídica;
- 09: REGISTRO - item "f" Habilitação Jurídica;
- 10: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - item "g" Habilitação Jurídica;
- 11: CARTÃO CNPJ - item "a" regularidade fiscal;
- 12: REGULARIDADE COM A FAZENDA NACIONAL - item "b" regularidade fiscal;
- 13: CERTIDÃO INSS e FGTS - item "c" regularidade fiscal;
- 14: INSCRIÇÃO ESTADUAL - item "d" regularidade fiscal;
- 15: REGULARIDADE FAZENDA ESTADUAL e MUNICIPAL - item "e" regularidade fiscal;
- 16: BALANÇO PATRIMONIAL - item "a" qualificação econômica;
- 17: CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA - item "b" qualificação econômica;

A pequena ou micro empresa deverá apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição ou esteja com a validade vencida e, caso seja declarada vencedora, ser-lhe-á assegurado os benefícios da Lei Complementar 123/2006.