



Materiais para instalações		
Tubos	40 mm	8,88 m
	100 mm	37,91 m
JH - Joelho 90°	50 mm	6 UN
JC - Junção 45°	50 mm	1 UN
Tanque Séptico	D. Int. 1,10 m A. Int. 2,50 m Volume 2138,2 L	1 UN
Sumidouro	D. Int. 1,88 m A. Int. 2,00 m A. Inf. 13,10 m²	1 UN
CI - Caixa de Inspeção	80x80 cm	3 UN
CG - Caixa de Gordura	80x80 cm	3 UN

- Instalações Sanitárias: - Notas Gerais
- 1 - REALIZAR A LIGAÇÃO DAS NOVA LOUÇAS ATÉ AS CAIXA DE INSPEÇÃO A INDICADAS
 - 2 - FORAM PREVISTO 3,00 m DE TUBO PARA CADA ENCAMINHAMENTO A SER REFEITO.
 - 3 - CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVEM TER SUAS TAMPAS RENTE AO PISO ONDE ESTÃO INSTALADAS.
 - 4 - ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVEM SER QUEBRADOS PARA A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES.
 - 5 - PREVER RESPIRO PARA TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO.
 - 6 - A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER FEITA COM JUNTAS ELÁSTICAS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS DE JÚLIO**

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Avenida Valdir Masutti, nº 1999, Bom Jardim - Campos de Júlio
Fone: 0xx65-3387-2800

Obra:
**Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Meio Ambiente**

Área do terreno: 1030,25 m²
Área Coberta: 770,17 m²
Área Permeável: 260,08 m² - 25,24%

Resp. Técnico:

EDUARDO RAMPANELLI TOSETTO
CREA - 1229563037

Local:
Rua Ceará, Centro, Quadra 39

Conteúdo:
Projeto Sanitário

Escala:
Indicadas

Data:
28/06/2023

Desenho:

Folha:
1/1